

標準シンボルコード 一覧表

Revision.a 1998.3.31

Revision.b 2001.8. 1

(財)建設業振興基金 建設産業情報化推進センター
設計製造情報化評議会(C - CADEC)
電気設備EC推進委員会
シンボルコードWG

規定基準

(1) 標準シンボルコードの構成

・標準シンボルコードは、次の構成である。(32桁)

{ CI - NETコード準拠部 } + { セパレータ } + { シンボルコード }
 { 40 + + + } + { && } + { + + + }
 { 分野 + 大分類 + 中分類 + 小分類 + 細分類 } + { セパレータ } + { リビジョン + 連番 + 予備 + スケール }

・それぞれの構成要素については、次による。

(2) CI - NETコード準拠部

- ・セパレータ(&&)以前のコード序列をCI - NETコードに準拠する。
- ・準拠するCI - NETコードのバージョンは2001年7月時点の入手可能な最新情報、[Release 4]を採用する。
- ・大分類～細分類までを一連のコード体系と見なし、定義レベルは無視し、CI - NET準拠に徹底する。
- ・CI - NETコードにないシンボルについては、合致する範囲でコード付けを行なった。
- ・CI - NETコードで定義出来ない物は零定義を活用する。

(3) セパレータ

- ・セパレータに&&を用いることでセパレータ以降がCI - NET積算コードと違った意味を持つことを明示させる。

(4) リビジョン

- ・リビジョンは標準シンボルコードが改訂された場合に更新する。番号はアルファベット小文字とする。
 - a : JECAシンボル寸法基準1996年度版
 - b : JECAシンボル寸法基準2001年度版(JIS - C-0303改正に伴う改正)
 - c ~ : 以降の更新時に規定する

(5) 連番

- ・連番の意味は下記とする。
 - 第1桁: 設備分類がCI - NETコードで判別できないときに利用する。
 - 第2桁: 大幅な分類を行うとき連番とする。作図表記用シンボル時は"9"とする。
 - 第3桁: 軽微な分類を行うとき連番とする。
 - 第4桁: 同一の仕様でシンボル表現の違うとき連番とする。
- ・CI - NETコードにて分類可能なシンボルは"0"(零)とする

・照明器具については、次による。

第1桁:電源種別

1:商用回路 2:発電回路 3:発電機 + 非常回路 4:不滅回路

第2桁:形状

1:ボックスなし 2:ボックス付き

第3桁:ランプ

1:FL10W 2:FL15W 3:FL20W 4:FL40W 5:FL110W 6:FCL 7:FPL

第4桁:本数(FL)

第4桁:本数(FCL)

1:30 + 32

2:40 + 30

第4桁:容量(FPL)

連番

・火災報知器については、次による。ただし、Revision.a 時点では、第5桁を使用していない。

第1桁:防災区分

1:自動火災報知設備 2:非常警報設備 3:消火設備 4:防排煙設備 5:共同住宅警報設備

第2桁:機器分類

連番

第3桁:感知感度

1:1種 2:2種 3:3種 4:2種3種2信号 0:その他 (特種については添え字にて規定する)

第4桁:連番

連番

第5桁:構造 他(Revision.a では未使用)

1:露出形 2:埋込形 3:露出形アナログ式 4:埋込形アナログ式 5:露出形遠隔試験機能付

6:埋込形遠隔試験機能付 0:その他

(6) 予備

・不測の事項に対応する。

(7)スケール

- ・シンボルを使用する標準的な図面縮尺を示す。
- ・図面縮尺と値の対応は次の通りである。

1 / 20	02
1 / 30	03
1 / 50	05
1 / 100	10
1 / 200	20
ノンスケール...		99

(8)ACC 中間ファイル関連

- ・標準シンボルコードは、ACC 中間ファイルでの使用が可能なものとする。

(9)その他

- ・項目、名称を JIS - C - 0303 と合わせた。
- ・Revision.a と同じシンボルと認められるものについては、Revision.a と同じとした。
- ・変更、廃止のあったものについては、「9. 一般記号」、「10. 改正により廃止になったシンボル」としてコードを残した。
- ・配管配線については、基準点をなしとした。

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
2.1	01	01	天井隠ぺい配線	40050000000000	&&	a0910099
2.1	01	02	床隠ぺい配線	40050000000000	&&	a0920099
2.1	01	03	露出配線	40050000000000	&&	a0930099
2.1	01	04	天井ふところ配線	40050000000000	&&	a0940099
2.1	01	05	床面露出配線及び二重床内配線	40050000000000	&&	a0960099
2.1	01	06	電線の接続点	40050000000000	&&	a0970099
2.1	01	08	フロアダクト	40100300600000	&&	b0901099
2.1	01	09	フロアダクト(3way)	40100300600000	&&	a0900099
2.1	01	10	フロアダクト用ジャンクションボックス	40100300700000	&&	b09000**
2.1	01	11	ケーブルラック	40101700000000	&&	b0900099
2.1	01	12	ケーブルラック	40101700000000	&&	b0901099
2.1	02	01	金属ダクト	40100300000000	&&	b0900099
2.1	02	02	金属線ぴ	40101300100000	&&	b0901099
2.1	02	03	レースウェイ	40101300500000	&&	a0900099
2.1	02	04	ライティングダクト	40100300300000	&&	b0900099
2.1	02	05	ライティングダクト用フィードインボックス	40100300400000	&&	b0900099
2.1	02	06	ケーブルの防火区画貫通部	40100500100000	&&	a0900099
2.1	02	07	ケーブルの防火区画貫通部	40100500100000	&&	b0901099
2.1	02	08	梁貫通部	40100500100000	&&	a0910099
2.1	02	09	立上り	40100100000000	&&	a09100**
2.1	02	10	引下り	40100100000000	&&	a09200**
2.1	02	11	素通し	40100100000000	&&	a09300**
2.1	02	12	立上り(防火区画貫通部)	40100100000000	&&	a09400**
2.1	03	01	引下げ(防火区画貫通部)	40100100000000	&&	a09500**
2.1	03	02	素通し(防火区画貫通部)	40100100000000	&&	a09600**
2.1	03	03	立上り引下げ(同一階内)	40100100000000	&&	a09700**
2.1	03	04	分電盤・端子盤への矢印	40100100000000	&&	a09000**
2.1	03	05	プルボックス	40201300100000	&&	a00000**
2.1	03	06	プルボックス(大)	40201300100000	&&	a00100**
2.1	03	07	ジョイントボックス	40100100500005	&&	a00000**
2.1	03	08	ジョイントボックス(天井付)	40100100500006	&&	a00100**
2.1	03	09	ジョイントボックス(壁付)	40100100500006	&&	a00200**
2.1	03	10	ジョイントボックス(床付,ボックス付)	40100100500006	&&	a00300**
2.1	03	11	ジョイントボックス(床付,ボックス無)	40100100500006	&&	a00310**
2.1	03	12	VVF用ジョイントボックス	40100100500005	&&	a00100**
2.1	04	01	VVF用ジョイントボックス(二重床内)	40100100500005	&&	b00110**
2.1	04	02	ユニットケーブル用ジョイントボックス	40100100500005	&&	a00200**
2.1	04	03	丸型露出ボックス	40100100500000	&&	a00300**
2.1	04	04	接地端子	40602000600000	&&	a01000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
2.1	04	05	接地センタ	40051100280000	&&	a00000**
2.1	04	06	接地極	40602000600000	&&	a00000**
2.1	04	08	点検口	40100000000000	&&	a09100**
2.1	04	09	受電点	40100000000000	&&	a0920099
2.1	05	01	600Vビニル絶縁電線	40050100100000	&&	b0900099
2.1	05	02	600V二種ビニル絶縁電線	40050100200000	&&	b0900099
2.1	05	03	600V架橋ポリエチレン絶縁電線	40050100000000	&&	b0900099
2.1	05	04	屋外用ビニル絶縁電線	40050100800000	&&	b0900099
2.1	05	05	屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線	40050101500000	&&	b0900099
2.1	05	06	屋外用ポリエチレン絶縁電線	40050101400000	&&	b0900099
2.1	05	07	引込用ビニル絶縁電線	40050100900000	&&	b0900099
2.1	05	08	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	40050101600000	&&	b0900099
2.1	05	09	600V又は高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	40050100400000	&&	b0900099
2.1	05	10	600V又は高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(単心2本のより線)	40050100500000	&&	b0900099
2.1	05	11	600V又は高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(単心3本のより線)	40050100600000	&&	b0900099
2.1	05	12	600V又は高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(単心4本のより線)	40050100700000	&&	b0900099
2.1	05	13	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(平形)	40050100310000	&&	b0900099
2.1	05	14	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(丸形)	40050100300000	&&	b0900099
2.1	05	15	制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル	40050102300000	&&	b0900099
2.1	05	16	警報用ケーブル	40050300200000	&&	b0900099
2.1	05	17	屋内用平形通信電線	40050301600000	&&	b0900099
2.1	05	18	屋内用通信電線	40050301500000	&&	b0901099
2.1	05	19	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	40050300700000	&&	b0900099
2.1	05	20	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(シールド付)	40050300710000	&&	b0900099
2.1	05	21	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(自己支持形)	40050300700000	&&	b0901099
2.1	05	22	着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	40050300700000	&&	b0902099
2.1	05	23	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケープル	40050300000000	&&	b0900099
2.1	05	24	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケープル(シールド付)	40050300000000	&&	b0901099
2.1	06	01	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケープル(自己支持形)	40050300000000	&&	b0902099
2.1	06	02	着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケープル	40050300900000	&&	b0900099
2.1	06	03	高周波同軸ケーブル(ECX)	40050302400000	&&	b0900099
2.1	06	04	衛星放送受信屋内用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル	40050302400010	&&	b0900099
2.1	06	05	SDワイヤ	40050301300000	&&	b0900099
2.1	06	06	屋外用通信電線(自己支持形)	40050301700000	&&	b0901099
2.1	06	07	制御用ビニル絶縁ビニルシースケープル(銅テープ遮へい付き)	40050102400000	&&	b0900099
2.1	06	08	耐火ケーブル(電線管用)	40050500100000	&&	b0900099
2.1	06	09	耐燃ケーブル	40050500500000	&&	b0900099
2.1	06	10	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	40050000000000	&&	b0900099
2.1	06	11	600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線	40050000000000	&&	b0912099

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
2.1	06	12	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	4005000000000	&&	b0921099
2.1	06	13	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル(単心2本のより線)	4005000000000	&&	b0922099
2.1	06	14	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル(単心3本のより線)	4005000000000	&&	b0923099
2.1	06	15	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル(単心4本のより線)	4005000000000	&&	b0924099
2.1	06	16	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	4005000000000	&&	b0931099
2.1	06	17	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル平形	4005000000000	&&	b0932099
2.1	06	18	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル丸形	4005000000000	&&	b0933099
2.1	06	19	制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	4005000000000	&&	b0941099
2.1	06	20	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	4005000000000	&&	b0942099
2.1	06	21	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル(遮へい付き)	4005000000000	&&	b0943099
2.1	06	22	マイクロホン用ビニルコード	40050300100000	&&	b0900099
2.1	06	23	電子ボタン電話用ケーブル	40050301200000	&&	b0900099
2.1	06	24	通信用構内ケーブル	40050301000000	&&	b0900099
2.1	07	01	UTPケーブル	40050300000000	&&	b0910099
2.1	07	02	光ファイバケーブル	40050300000000	&&	b0920099
2.1	07	03	通信屋内用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	40050300000000	&&	b0930099
2.1	07	04	通信屋内用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(シールド付き)	40050300000000	&&	b0931099
2.1	07	05	耐燃性ポリエチレン被覆屋内用平形通信電線	40050000000000	&&	b0951099
2.1	07	06	ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース屋内用通信電線	40050000000000	&&	b0952099
2.1	07	07	耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル	40050000000000	&&	b0953099
2.1	07	08	耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル	40050000000000	&&	b0954099
2.1	07	09	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	40050000000000	&&	b0961099
2.1	07	10	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル(遮へい付き)	40050000000000	&&	b0962099
2.1	07	11	着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	40050000000000	&&	b0971099
2.1	07	12	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	40050300000000	&&	b0940099
2.1	07	13	耐燃性ポリエチレンシース高調波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)	40050000000000	&&	b0980099
2.1	07	14	テレビジョン受信用耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル	40050000000000	&&	b0981099
2.1	07	15	鋼製電線管(ねじなし電線管)	40100100100009	&&	b0900099
2.1	07	16	合成樹脂製可とう電線管(PF管)	40100100100006	&&	a0900099
2.1	07	17	合成樹脂製可とう電線管(CD管)	40100101000003	&&	a0900099
2.1	07	18	2種金属製可とう電線管	40100100800000	&&	a0900099
2.1	07	19	フロアダクト	40100300600003	&&	a0900099
2.1	07	20	フロアダクト(コンベックス形)	40100300600006	&&	a0900099
2.1	07	21	1種金属線び	40101300100000	&&	a0900099
2.1	07	22	2種金属線び	40101300500000	&&	a0910099
2.1	07	23	配管用炭素鋼鋼管	40100000000000	&&	a0930099
2.1	07	24	圧力配管用炭素鋼鋼管	40100000000000	&&	b0931099
2.1	08	01	一般構造用炭素鋼鋼管	40602000200012	&&	b0900099
2.1	08	02	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	40100000000000	&&	b0940099

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
2.1	08	03	ポリエチレン被覆鋼管	4010000000000	&&	b0950099
2.1	08	04	黄銅管	40602000200015	&&	b0900099
2.1	08	05	硬質塩化ビニル電線管	40100100600000	&&	b0900099
2.1	08	06	硬質塩化ビニル管	40100102000003	&&	b0900099
2.1	08	07	耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管	40100100610000	&&	b0900099
2.1	08	08	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	40100102000000	&&	b0900099
2.1	08	09	波付硬質合成樹脂管	40100101200000	&&	b0900099
2.2	01	01	バスダクト	40100300100000	&&	a0900099
2.2	01	02	エキスパンション	40100300200030	&&	b0901099
2.2	01	03	オフセット	40100300100170	&&	b0902099
2.2	01	04	タップ付	40100300100190	&&	b0903099
2.2	01	05	立上り	40100300100100	&&	b0904099
2.2	01	06	引下げ	40100300100100	&&	b0905099
2.3	01	01	合成樹脂線ぴ	40101300300000	&&	b0900099
2.3	01	02	合成樹脂線ぴ	40101300300000	&&	b0901099
2.3	01	03	ジョイントボックス	40101300400000	&&	b0901099
2.3	01	04	コンセント	40101300400000	&&	b0902099
2.3	01	05	スイッチ	40101300400000	&&	b0903099
2.3	01	06	引掛ローゼット	40101300400000	&&	b0904099
3.	01	01	電動機	40900100000000	&&	a01000**
3.	01	02	ポンプ	40901500000000	&&	b04110**
3.	01	03	ファン	40901500000000	&&	b04120**
3.	01	04	コンデンサ	40901500000000	&&	a03100**
3.	01	05	電熱器	40901500000000	&&	a02000**
3.	01	06	換気扇	40900100000000	&&	a02000**
3.	01	07	換気扇(天井付)	40900100000000	&&	b02100**
3.	01	08	ルームエアコン	40900100000000	&&	a04000**
3.	01	09	エアハンドリングユニット	40901500000000	&&	b04130**
3.	01	10	ファンコイルユニット	40901500000000	&&	b04140**
3.	01	11	パッケージ型空調機	40901500000000	&&	b04150**
3.	01	12	全熱交換機	40901500000000	&&	b04160**
3.	02	01	電磁弁	40901500000000	&&	a01500**
3.	02	02	電動弁	40901500000000	&&	a01600**
3.	02	03	小型変圧器	40901500000000	&&	a03200**
3.	02	05	整流装置	40901500000000	&&	a03300**
3.	02	06	蓄電池	40901500000000	&&	a03400**
3.	02	07	発電機	40901500000000	&&	a03500**
3.	02	08	動力記号	40901500000000	&&	a09000**
4.1	01	01	一般用照明 白熱灯,HID灯	40300200100000	&&	a00000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.1	01	02	一般用照明 白熱灯,HID灯(ペンダント)	40300200100018	&&	a00000**
4.1	01	03	一般用照明 白熱灯,HID灯(シーリング(天井直付))	40300200100000	&&	a00100**
4.1	01	04	一般用照明 白熱灯,HID灯(シャンデリア)	40300200100000	&&	a00110**
4.1	01	05	一般用照明 白熱灯,HID灯(埋込器具)	40300200100000	&&	a00120**
4.1	01	06	一般用照明(引掛シーリングだけ(角))	40051100303015	&&	a02200**
4.1	01	07	一般用照明(引掛シーリングだけ(丸))	40051100303030	&&	b00000**
4.1	01	08	一般用照明 白熱灯,HID灯(壁付)	40300200100012	&&	a00000**
4.1	01	09	一般用照明 HID灯(屋外)	40300300100000	&&	a00100**
4.1	01	10	一般用照明 HID灯(屋内)	40300300100000	&&	a00200**
4.1	01	11	一般用照明 白熱灯(屋外灯)	40300300100000	&&	a00300**
4.1	01	12	一般用照明 白熱灯,HID灯(ダウンライト)	40300200100015	&&	a00010**
4.1	02	01	一般用照明 白熱灯,HID灯(ウォールウォッシャー)	40300200100015	&&	a00020**
4.1	02	02	一般用照明 白熱灯,HID灯(スポットライト)	40300200100024	&&	a00000**
4.1	02	03	一般用照明 蛍光灯(FL10×1)	40300100000000	&&	a12110**
4.1	02	03	一般用照明 蛍光灯(FL15×1)	40300100000000	&&	a12210**
4.1	02	03	一般用照明 蛍光灯(FL20×1)	40300100000000	&&	a12310**
4.1	02	04	一般用照明 蛍光灯(FL10×2)	40300100000000	&&	a12120**
4.1	02	04	一般用照明 蛍光灯(FL15×2)	40300100000000	&&	a12220**
4.1	02	04	一般用照明 蛍光灯(FL20×2)	40300100000000	&&	a12320**
4.1	02	04	一般用照明 蛍光灯(FL20×3)	40300100000000	&&	a12330**
4.1	02	05	一般用照明 蛍光灯(FL20×4)	40300100000000	&&	a12340**
4.1	02	05	一般用照明 蛍光灯(FL20×5)	40300100000000	&&	a12350**
4.1	02	05	一般用照明 蛍光灯(FL20×6)	40300100000000	&&	a12360**
4.1	02	05	一般用照明 蛍光灯(FCL30+30)	40300100000000	&&	a12610**
4.1	02	05	一般用照明 蛍光灯(FCL30+32)	40300100000000	&&	a12620**
4.1	02	06	一般用照明 蛍光灯(FL40×1)	40300100000000	&&	a12410**
4.1	02	06	一般用照明 蛍光灯(Hf36×1)	40300100000000	&&	a12710**
4.1	02	07	一般用照明 蛍光灯(FL40×2)	40300100000000	&&	a12420**
4.1	02	07	一般用照明 蛍光灯(FL40×3)	40300100000000	&&	a12430**
4.1	02	08	一般用照明 蛍光灯(FL40×4)	40300100000000	&&	a12440**
4.1	02	09	一般用照明 蛍光灯(ツイン1 FL36×3)	40300100000000	&&	a12720**
4.1	02	09	一般用照明 蛍光灯(ツイン1 FL36×4)	40300100000000	&&	a12730**
4.1	02	09	一般用照明 蛍光灯(ツイン2パラレル FL96×2)	40300100000000	&&	a12740**
4.1	02	10	一般用照明 蛍光灯(ツイン1 FL96×3)	40300100000000	&&	a12750**
4.1	02	10	一般用照明 蛍光灯(ツイン1 FL96×4)	40300100000000	&&	a12760**
4.1	03	01	一般用照明 蛍光灯(FL110×1)	40300100000000	&&	a12510**
4.1	03	02	一般用照明 蛍光灯(FL110×2)	40300100000000	&&	a12520**
4.1	03	03	一般用照明 蛍光灯(ツイン1 FL40×5以上)	40300100000000	&&	a12450**
4.1	03	04	一般用照明 蛍光灯(FL10×1)(ボックス無)	40300100000000	&&	a11110**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.1	03	04	一般用照明 蛍光灯 (FL15×1) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11210**
4.1	03	04	一般用照明 蛍光灯 (FL20×1) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11310**
4.1	03	05	一般用照明 蛍光灯 (FL10×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11120**
4.1	03	05	一般用照明 蛍光灯 (FL15×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11220**
4.1	03	05	一般用照明 蛍光灯 (FL20×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11320**
4.1	03	05	一般用照明 蛍光灯 (FL20×3) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11330**
4.1	03	06	一般用照明 蛍光灯 (FL20×4) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11340**
4.1	03	06	一般用照明 蛍光灯 (FL20×5) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11350**
4.1	03	06	一般用照明 蛍光灯 (FL20×6) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11360**
4.1	03	06	一般用照明 蛍光灯 (FCL30+30) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11610**
4.1	03	06	一般用照明 蛍光灯 (FCL30+32) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11620**
4.1	03	07	一般用照明 蛍光灯 (FL40×1) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11410**
4.1	03	07	一般用照明 蛍光灯 (Hf36×1) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11710**
4.1	03	08	一般用照明 蛍光灯 (FL40×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11420**
4.1	03	08	一般用照明 蛍光灯 (FL40×3) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11430**
4.1	03	09	一般用照明 蛍光灯 (FL40×4) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11440**
4.1	03	10	一般用照明 蛍光灯 (ツイン1 FL36×3) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11720**
4.1	03	10	一般用照明 蛍光灯 (ツイン1 FL36×4) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11730**
4.1	03	10	一般用照明 蛍光灯 (ツイン2パラレル FL96×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11740**
4.1	04	01	一般用照明 蛍光灯 (ツイン1 FL96×3) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11750**
4.1	04	01	一般用照明 蛍光灯 (ツイン1 FL96×4) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11760**
4.1	04	02	一般用照明 蛍光灯 (FL110×1) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11510**
4.1	04	03	一般用照明 蛍光灯 (FL110×2) (ボックス無)	4030010000000	&&	a11520**
4.1	04	04	一般用照明 蛍光灯 (ツイン1 FL40×5以上) (ボックス無)	4030010000000	&&	b11450**
4.1	04	05	一般用照明 蛍光灯 (FL10×1) (壁付)	4030010000000	&&	a82110**
4.1	04	05	一般用照明 蛍光灯 (FL15×1) (壁付)	4030010000000	&&	a82210**
4.1	04	05	一般用照明 蛍光灯 (FL20×1) (壁付)	4030010000000	&&	a82310**
4.1	04	06	一般用照明 蛍光灯 (FL10×2) (壁付)	4030010000000	&&	b82120**
4.1	04	06	一般用照明 蛍光灯 (FL15×2) (壁付)	4030010000000	&&	b82220**
4.1	04	06	一般用照明 蛍光灯 (FL20×2) (壁付)	4030010000000	&&	b82320**
4.1	04	06	一般用照明 蛍光灯 (FL20×3) (壁付)	4030010000000	&&	b82330**
4.1	04	07	一般用照明 蛍光灯 (FL40×1) (壁付)	4030010000000	&&	a82410**
4.1	04	07	一般用照明 蛍光灯 (Hf36×1) (壁付)	4030010000000	&&	a82710**
4.1	04	08	一般用照明 蛍光灯 (FL40×2) (壁付)	4030010000000	&&	b82420**
4.1	04	08	一般用照明 蛍光灯 (FL40×3) (壁付)	4030010000000	&&	b82430**
4.1	04	09	一般用照明 蛍光灯 (FL110×1) (壁付)	4030010000000	&&	b82510**
4.1	04	10	一般用照明 蛍光灯 (FL110×2) (壁付)	4030010000000	&&	b82520**
4.1	05	01	一般用照明 蛍光灯 (FL20×1) (縦向, 壁付)	4030010000000	&&	a99310**
4.1	05	02	一般用照明 蛍光灯 (FL20×2) (縦向, 壁付)	4030010000000	&&	a99320**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.1	05	03	一般用照明 蛍光灯 (FL40×1) (縦向, 壁付)	40300100000000	&&	a99410**
4.1	05	04	一般用照明 蛍光灯 (FL40×2) (縦向, 壁付)	40300100000000	&&	a99420**
4.1	05	05	非常用照明 白熱灯	40300230100000	&&	a00000**
4.1	05	06	非常用照明 蛍光灯 (FL20×1)	40300130000000	&&	a12310**
4.1	05	07	非常用照明 蛍光灯 (FL20×1)	40300130000000	&&	a92310**
4.1	05	08	非常用照明 蛍光灯 (FL20×2)	40300130000000	&&	a12320**
4.1	05	09	非常用照明 蛍光灯 (FL20×2)	40300130000000	&&	a92320**
4.1	05	10	非常用照明 蛍光灯 (FL40×1)	40300130000000	&&	a12410**
4.1	05	11	非常用照明 蛍光灯 (FL40×1)	40300130000000	&&	a92410**
4.1	05	12	非常用照明 蛍光灯 (FL40×2)	40300130000000	&&	a12420**
4.1	06	01	非常用照明 蛍光灯 (FL40×2)	40300130000000	&&	a92420**
4.1	06	02	誘導灯 白熱灯 (高輝度形) C級	40300400000000	&&	a00110**
4.1	06	02	誘導灯 白熱灯 (高輝度形) B級BL形	40300400000000	&&	a00310**
4.1	06	02	誘導灯 白熱灯 (高輝度形) B級BH形	40300400000000	&&	a00410**
4.1	06	02	誘導灯 白熱灯 (高輝度形) A級	40300400000000	&&	b00420**
4.1	06	03	誘導灯 (FL10×1) (床付)	40300500300000	&&	b00110**
4.1	06	04	誘導灯 蛍光灯 (FL20×1)	40300400000000	&&	a02310**
4.1	06	05	誘導灯 蛍光灯 (FL20×1) (非常用照明兼用)	40300500000000	&&	a00310**
4.1	06	06	誘導灯 蛍光灯 (FL20×2)	40300400000000	&&	a02320**
4.1	06	07	誘導灯 蛍光灯 (FL20×2) (非常用照明兼用)	40300500000000	&&	a00320**
4.1	06	08	誘導灯 蛍光灯 (FL40×1)	40300400000000	&&	a02410**
4.1	06	09	誘導灯 蛍光灯 (FL40×1) (非常用照明兼用)	40300500000000	&&	a00410**
4.1	06	10	誘導灯 蛍光灯 (FL40×2)	40300400000000	&&	a02420**
4.1	06	11	誘導灯 蛍光灯 (FL40×2) (非常用照明兼用)	40300500000000	&&	a00420**
4.1	06	12	不滅又は非常用照明 白熱灯	40300200100000	&&	a30000**
4.1	07	01	不滅又は非常用照明 蛍光灯 (FL40×1)	40300100000000	&&	a00410**
4.1	07	02	不滅又は非常用照明 蛍光灯 (FL40×2)	40300100000000	&&	b00420**
4.1	07	03	連動式誘導灯用信号装置	40301900500000	&&	b00000**
4.1	07	04	保安用, 発電回路用 白熱灯	40300200100000	&&	a20000**
4.1	07	05	保安用, 発電回路用 白熱灯 (壁付)	40300200100012	&&	b20000**
4.1	07	06	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×1)	40300100000000	&&	a22410**
4.1	07	07	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×2)	40300100000000	&&	a22420**
4.1	07	08	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×1) (ボックス無)	40300100000000	&&	a21410**
4.1	07	09	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×2) (ボックス無)	40300100000000	&&	a21420**
4.1	07	10	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×1) (非常用照明兼用)	40300100000000	&&	a32410**
4.1	07	11	保安用, 発電回路用 蛍光灯 (FL40×2) (非常用照明兼用)	40300100000000	&&	a32420**
4.2	01	01	一般形コンセント (壁付)	40051100303015	&&	a00000**
4.2	01	02	一般形コンセント (壁付)	40051100303015	&&	a00100**
4.2	01	03	ワイド形コンセント (壁付)	40051100309000	&&	b00000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.2	01	04	ワイド形コンセント(壁付)	40051100309000	&&	b00110**
4.2	01	05	一般形コンセント(壁付)(200V)	40051100303000	&&	a00100**
4.2	01	06	ワイド形コンセント(壁付)(200V)	40051100309000	&&	b00100**
4.2	01	07	一般形コンセント(壁付)(2P引掛形)	40051100303000	&&	a00200**
4.2	01	08	ワイド形コンセント(壁付)(2P引掛形)	40051100309000	&&	b00200**
4.2	01	09	一般形コンセント(壁付)(3P)	40051100303000	&&	a00300**
4.2	01	10	一般形コンセント(壁付)(2P接地極付引掛形)	40051100303000	&&	a00400**
4.2	01	11	ワイド形コンセント(壁付)(2P接地極付引掛形)	40051100309000	&&	b00400**
4.2	01	12	一般形コンセント(壁付)(3P接地極付)	40051100303000	&&	a00500**
4.2	02	01	一般形コンセント(壁付)(3P接地極付引掛形)	40051100303000	&&	a00600**
4.2	02	02	一般形コンセント(床付)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00000**
4.2	02	03	一般形コンセント(床付)(ボックス無)	40051100315000	&&	b00010**
4.2	02	04	一般形コンセント(床付)(2P引掛形)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00100**
4.2	02	05	一般形コンセント(床付)(2P引掛形)(ボックス無)	40051100315000	&&	b00110**
4.2	02	06	一般形コンセント(床付)(3P)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00200**
4.2	02	07	一般形コンセント(床付)(3P)(ボックス無)	40051100315000	&&	b00210**
4.2	02	08	一般形コンセント(床付)(2P接地極付引掛形)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00300**
4.2	02	09	一般形コンセント(床付)(2P接地極付引掛形)(ボックス無)	40051100315000	&&	a00310**
4.2	02	10	一般形コンセント(床付)(3P接地極付)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00400**
4.2	02	11	一般形コンセント(床付)(3P接地極付)(ボックス無)	40051100315000	&&	a00410**
4.2	02	12	一般形コンセント(床付)(3P接地極付引掛形)(ボックス付)	40051100315000	&&	a00500**
4.2	03	01	一般形コンセント(床付)(3P接地極付引掛形)(ボックス無)	40051100315000	&&	a00510**
4.2	03	02	一般形コンセント(天井付)	40051100303015	&&	a01100**
4.2	03	03	ワイド形コンセント(天井付)	40051100309000	&&	b01100**
4.2	03	04	一般形コンセント(天井付)(2P引掛形)	40051100303015	&&	a02100**
4.2	03	05	ワイド形コンセント(天井付)(2P引掛形)	40051100309000	&&	b02100**
4.2	03	06	一般形コンセント(天井付)(3P)	40051100303015	&&	a01200**
4.2	03	07	一般形コンセント(天井付)(2P接地極付引掛形)	40051100303015	&&	a01300**
4.2	03	08	ワイド形コンセント(天井付)(2P接地極付引掛形)	40051100309000	&&	b01300**
4.2	03	09	一般形コンセント(天井付)(3P接地極付)	40051100303015	&&	a01400**
4.2	03	10	一般形コンセント(天井付)(3P接地極付引掛形)	40051100303015	&&	a01500**
4.2	03	11	一般形コンセント(二重床用)	40051100318000	&&	b00000**
4.2	03	12	スイッチコンセント	40051100000000	&&	a05000**
4.2	04	01	ワイド形スイッチコンセント	40051100000000	&&	b05010**
4.2	04	02	非常用コンセント	40500200100000	&&	a00000**
4.2	04	03	非常用コンセント	40500200100000	&&	b00010**
4.2	04	04	非常用コンセント(消火栓組込形)	40500200100003	&&	a00000**
4.2	04	05	非常用コンセント(消火栓組込形)	40500200100003	&&	b00010**
4.3	01	01	一般形スイッチ	40051100400000	&&	a00000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.3	01	02	ワイドハンドル形スイッチ	40051100460000	&&	b00000**
4.3	01	03	一般形スイッチ(2個)	40051100400000	&&	a02000**
4.3	01	04	ワイドハンドル形(2個)	40051100460000	&&	b02000**
4.3	01	05	一般形スイッチ(3個)	40051100400000	&&	a03000**
4.3	01	06	ワイドハンドル形スイッチ(3個)	40051100460000	&&	b03000**
4.3	01	07	一般形スイッチ(4個)	40051100400000	&&	a04000**
4.3	01	08	ワイドハンドル形スイッチ(4個)	40051100460000	&&	b04000**
4.3	01	09	一般形スイッチ(5個)	40051100400000	&&	a05000**
4.3	01	10	ワイドハンドル形スイッチ(5個)	40051100460000	&&	b05000**
4.3	01	11	一般形スイッチ(6個)	40051100400000	&&	a06000**
4.3	01	12	ワイドハンドル形スイッチ(6個)	40051100460000	&&	b06000**
4.3	02	01	確認表示灯	40051100560000	&&	a00000**
4.3	02	02	一般形スイッチ + 確認表示灯	40051100560000	&&	a01000**
4.3	02	03	一般形スイッチ(2個) + 確認表示灯	40051100560000	&&	a02000**
4.3	02	04	一般形スイッチ(2個) + 確認表示灯(2個)	40051100560000	&&	a03000**
4.3	02	05	一般形スイッチ(4個) + 確認表示灯(2個)	40051100560000	&&	a04000**
4.3	02	06	熱線式自動スイッチ用センサ	40051100400000	&&	b07100**
4.3	02	07	一般形調光器	40051100400000	&&	a07000**
4.3	02	08	ワイド形調光器	40051100460000	&&	b07000**
4.3	02	09	リモコンスイッチ	40051100500000	&&	b00000**
4.3	02	10	リモコンスイッチ + 確認表示灯	40051100500000	&&	b00010**
4.3	02	11	リモコンセクタスイッチ	40051100400000	&&	a08000**
4.3	02	12	リモコンリレー	40051100400000	&&	a08100**
4.3	03	01	リモコンリレー(集合形)	40051100400000	&&	b20811**
4.4	01	01	開閉器	40901500000000	&&	a05010**
4.4	01	02	開閉器(電流計付)	40901500000000	&&	a05020**
4.4	01	03	配線用遮断器	40901500000000	&&	a05100**
4.4	01	04	配線用遮断器(モータブレーカ)	40901500000000	&&	b05110**
4.4	01	05	漏電遮断器	40901500000000	&&	a05200**
4.4	01	06	漏電遮断器(過負荷保護付)	40901500000000	&&	b05300**
4.4	01	07	電磁開閉器用押しボタン	40901500000000	&&	a01100**
4.4	01	08	圧力スイッチ	40901500000000	&&	a01400**
4.4	01	09	フロートスイッチ	40901500300000	&&	a01000**
4.4	01	10	フロートレススイッチ電極	40901500400000	&&	a00100**
4.4	01	11	電極棒	40901500200000	&&	a00000**
4.4	01	12	フロートレススイッチ	40901500400000	&&	a00110**
4.4	02	01	フロート	40901500300000	&&	a00000**
4.4	02	02	電極切替函	40901500300000	&&	b00110**
4.4	02	03	電極切替函	40901500300000	&&	a00100**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
4.4	02	04	タイムスイッチ	4090150000000	&&	a01110**
4.4	02	05	サーモスイッチ	4090150000000	&&	a01200**
4.4	02	06	サーモスイッチ	4090150000000	&&	b01220**
4.4	02	07	サーモスイッチ	4090150000000	&&	b01210**
4.4	02	08	ヒューミディースタット	4090150000000	&&	a01300**
4.4	02	09	ヒューミディースタット	4090150000000	&&	b01310**
4.4	02	10	電力量計	4090150000000	&&	a06300**
4.4	02	11	電力量計	4090150000000	&&	b06310**
4.4	02	12	電力量計(箱入り又はフード付)	4090150000000	&&	a06100**
4.4	03	01	電力量計(箱入り又はフード付)	4090150000000	&&	a06200**
4.4	03	02	遠隔油量指示計箱	4090150000000	&&	a07300**
4.4	03	03	変流器(箱入り)	4090150000000	&&	a03600**
4.4	03	04	電流制限器	4090150000000	&&	b07400**
4.4	03	05	漏電警報	4090150000000	&&	a07100**
4.4	03	06	漏電火災警報(消防法によるもの)	4090150000000	&&	b07110**
4.4	03	07	地震感知器	4090150000000	&&	a07200**
4.5	01	01	配電盤、分電盤及び制御盤	4020006220000	&&	b00010**
4.5	01	02	配電盤	4020006220000	&&	a00000**
4.5	01	03	分電盤	4020100010000	&&	a00000**
4.5	01	04	制御盤	4020105010000	&&	a00000**
4.5	01	05	電灯動力盤	4020105030000	&&	a00000**
4.5	01	06	実験盤	4020105040000	&&	b00000**
4.5	01	07	O A 盤	4020100010000	&&	b01000**
4.5	01	08	別途制御盤	4020105010000	&&	a09000**
4.5	01	09	警報盤	4020105090000	&&	a00000**
4.5	01	10	配電盤(防災電源回路用)	4020006220000	&&	a00100**
4.5	01	11	分電盤(防災電源回路用)	4020100010000	&&	a00100**
4.5	01	12	制御盤(防災電源回路用)	4020105010000	&&	a00100**
4.5	02	01	電灯動力盤(防災電源回路用)	4020105030000	&&	b00100**
4.5	02	02	中央監視盤	4020000000000	&&	a00110**
4.5	02	03	リモートステーション盤	4020000000000	&&	a00120**
4.5	02	04	その他盤類	4020000000000	&&	a00100**
5.1	01	01	内線電話機	4040100000000	&&	a11000**
5.1	01	02	加入電話機	4040100000000	&&	a11100**
5.1	01	03	公衆電話機	4040100000000	&&	a11200**
5.1	01	04	ファクシミリ	4040100000000	&&	b13100**
5.1	01	05	ファクシミリ	4040100000000	&&	a13000**
5.1	01	06	転換器	4040100070000	&&	a10000**
5.1	01	07	両切り転換器	4040100070000	&&	b10100**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.1	01	08	保安器	40401000000000	&&	a1200**
5.1	01	09	集合保安器	40401000000000	&&	b12100**
5.1	01	10	デジタル回線終端装置	40401000000000	&&	b14100**
5.1	01	11	ターミナルアダプタ	40401000000000	&&	b14200**
5.1	01	12	端子盤	40201600500000	&&	a00000**
5.1	02	01	中間端子盤	40901600300000	&&	a10200**
5.1	02	02	主端子盤	40901600300000	&&	a10300**
5.1	02	03	局線用端子盤	40901600300000	&&	a10400**
5.1	02	04	本配線盤	40901600200000	&&	a10000**
5.1	02	05	中間配線盤	40901600200000	&&	b10100**
5.1	02	06	交換機	40401000100000	&&	a10000**
5.1	02	07	交換機	40401000100000	&&	a10100**
5.1	02	08	ボタン電話主装置	40401050200000	&&	a10000**
5.1	02	09	局線中継台	40401000400000	&&	b00000**
5.1	02	10	局線表示盤	40401000500000	&&	b00000**
5.1	02	11	時分割回線多重化装置	40400000000000	&&	b14300**
5.1	03	01	通信用アウトレット(電話用アウトレット)	40401000000000	&&	b10000**
5.1	03	02	通信用アウトレット(電話用アウトレット)(壁付)	40401000000000	&&	a10100**
5.1	03	03	通信用アウトレット(電話用アウトレット)(床付)(ボックス付)	40401000000000	&&	a10200**
5.1	03	04	通信用アウトレット(電話用アウトレット)(床付)(ボックス無)	40401000000000	&&	a10210**
5.1	03	05	通信用アウトレット(電話用アウトレット)(二重床用)	40401000000000	&&	b10300**
5.1	03	06	ワイド形通信用アウトレット(電話用アウトレット)	40401000000000	&&	b10310**
5.1	03	07	ワイド形通信用アウトレット(電話用アウトレット)(壁付)	40401000000000	&&	b10400**
5.1	03	08	情報用アウトレット	40400000000000	&&	b11000**
5.1	03	09	情報用アウトレット(壁付)	40400000000000	&&	b11100**
5.1	03	10	情報用アウトレット(床付)(ボックス付)	40400000000000	&&	b11200**
5.1	03	11	情報用アウトレット(床付)(ボックス無)	40400000000000	&&	b11210**
5.1	03	12	情報用アウトレット(二重床用)	40400000000000	&&	b11300**
5.1	04	01	ワイド形情報用アウトレット	40400000000000	&&	b11700**
5.1	04	02	ワイド形情報用アウトレット(壁付)	40400000000000	&&	b11800**
5.1	04	03	複合アウトレット	40051100000000	&&	b11400**
5.1	04	04	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b11500**
5.1	04	05	複合アウトレット(床付)(ボックス付)	40051100000000	&&	b11600**
5.1	04	06	複合アウトレット(床付)(ボックス無)	40051100000000	&&	b11610**
5.1	04	07	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b11700**
5.1	04	08	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a03100**
5.1	04	09	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b13100**
5.1	04	10	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a03200**
5.1	04	11	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b13200**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.1	04	12	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a03300**
5.1	05	01	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b13300**
5.1	05	02	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a03400**
5.1	05	03	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b13400**
5.1	05	04	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a04500**
5.1	05	05	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b14500**
5.1	05	06	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a04600**
5.1	05	07	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b14600**
5.1	05	08	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a04700**
5.1	05	09	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b14700**
5.1	05	10	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	a04800**
5.1	05	11	ワイド形複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b14800**
5.1	05	12	複合アウトレット(壁付)	40051100000000	&&	b14900**
5.1	06	01	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15000**
5.1	06	02	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15100**
5.1	06	03	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15200**
5.1	06	04	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15300**
5.1	06	05	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15400**
5.1	06	06	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b15500**
5.1	06	07	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b16000**
5.1	06	08	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b16100**
5.1	06	09	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b16200**
5.1	06	10	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b16300**
5.1	06	11	複合アウトレット(二重床用)	40051100000000	&&	b17000**
5.1	06	12	ルータ	40400000000000	&&	b20000**
5.1	07	01	ルータ	40400000000000	&&	b20100**
5.1	07	02	集線装置(ハブ)	40400000000000	&&	b20200**
5.1	07	03	情報用機器収容箱	40400000000000	&&	b23100**
5.2	01	01	押しボタン	40401250400000	&&	a00010**
5.2	01	02	押しボタン(壁付)	40401250400000	&&	a00000**
5.2	01	03	握り押しボタン	40401250000000	&&	a00200**
5.2	01	04	ベル	40401250000000	&&	a00100**
5.2	01	05	ベル(警報用)	40401250000000	&&	b00120**
5.2	01	06	ベル(時報用)	40401250000000	&&	b00130**
5.2	01	07	ブザー	40401250000000	&&	b00140**
5.2	01	08	ブザー(壁付)	40401250000000	&&	a00110**
5.2	01	09	ブザー(警報用)	40401250000000	&&	b00150**
5.2	01	10	ブザー(警報用)(壁付)	40401250000000	&&	b00160**
5.2	01	11	ブザー(時報用)	40401250000000	&&	b00170**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.2	01	12	ブザー(時報用)(壁付)	4040125000000	&&	b00180**
5.2	02	01	チャイム	4040125000000	&&	b00310**
5.2	02	02	チャイム(壁付)	4040125000000	&&	a00300**
5.2	02	03	警報盤	4040125000000	&&	b01000**
5.2	02	04	ナースコール用受信盤(親機)	4040115010000	&&	a00000**
5.2	02	05	ナースコール用子機	4040115070000	&&	a00000**
5.2	02	06	ナースコール用子機(壁付)	4040115012000	&&	b00000**
5.2	02	07	ナースコール用子機	4040115010000	&&	a00100**
5.2	02	08	表示器(盤)	4040125020000	&&	a00100**
5.2	02	09	表示付スイッチ(発信器)	4040125000000	&&	a00400**
5.2	02	10	表示付スイッチ(発信器)	4040125000000	&&	b00500**
5.2	02	11	表示灯	4040115080000	&&	b00100**
5.2	02	12	表示灯(壁付)	4040115080000	&&	b00110**
5.2	03	01	表示灯	4040115080000	&&	a00000**
5.2	03	02	表示灯(壁付)	4040115080000	&&	a00010**
5.2	03	03	スピーカ形インターホン子機	4040115011000	&&	a00000**
5.2	03	04	スピーカ形インターホン子機(壁付)	4040115011000	&&	b00010**
5.2	03	05	I/Oユニット	4040115011000	&&	b11000**
5.2	03	06	ナースコール制御機	4040115011000	&&	b12000**
5.2	03	07	ハンディナース親機	4040115011000	&&	b13000**
5.2	03	08	ハンディナースアンテナ	4040115011000	&&	b14000**
5.2	03	09	在否表示盤(親機)	4040125020000	&&	a00000**
5.3	01	01	子時計	4040090020000	&&	a00000**
5.3	01	02	子時計(アウトレットだけ)	4040090020000	&&	a00010**
5.3	01	03	子時計(スピーカ付)	40400900200012	&&	b00000**
5.3	01	04	時報子時計	4040090020000	&&	a00100**
5.3	01	05	時報子時計(アウトレットだけ)	40400900200036	&&	b00010**
5.3	01	06	親時計	4040090010000	&&	a00000**
5.3	01	07	親時計(時計監視盤組込み)	4040090010000	&&	a00100**
5.4	01	01	スピーカ	40400701400009	&&	a00000**
5.4	01	02	スピーカ(アッテネータ付)	40400701400012	&&	a00000**
5.4	01	03	スピーカ(壁付)	40400701400003	&&	a00000**
5.4	01	04	スピーカ(アッテネータ付)(壁付)	40400701400006	&&	a00000**
5.4	01	05	スピーカ(アウトレットだけ)	40400701400000	&&	a00000**
5.4	01	06	スピーカ(方向を示す場合)	40400701400000	&&	b01000**
5.4	01	07	スピーカ(ホーン形)	40400701400021	&&	a00000**
5.4	01	08	スピーカ(ホーン形)(両面形)	40400701400021	&&	a00100**
5.4	01	09	ジャック	40400700800000	&&	b00000**
5.4	01	10	ジャック(床付)(ボックス有)	40400700800000	&&	b00100**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.4	01	11	ジャック(床付)(ボックス無)	40400700800000	&&	b00200**
5.4	02	01	コネクタ	40400700900000	&&	b01000**
5.4	02	03	アッテネータ	40400701500000	&&	a00000**
5.4	02	04	ラジオアンテナ	40400700600039	&&	a00000**
5.4	02	05	ワイアレスアンテナ	40400700600033	&&	a00000**
5.4	02	06	AMアンテナ	40400700600036	&&	a00000**
5.4	02	07	増幅器	40400700100000	&&	a00000**
5.4	02	08	遠隔操作器	40400700100024	&&	a00000**
5.4	02	09	カトリレー	40400700400000	&&	a00000**
5.4	02	10	テレビ	40401600200000	&&	a00000**
5.4	02	11	中央処理装置	40400700000000	&&	b00000**
5.4	02	12	オーバーヘッド プロジェクタ	40400700000000	&&	b01000**
5.4	03	01	スライドプロジェクタ	40400700000000	&&	b02000**
5.4	03	02	映写機	40400700000000	&&	b03000**
5.4	03	03	ビデオテープレコーダ	40400700000000	&&	b04000**
5.4	03	04	ビデオプロジェクタ	40400700000000	&&	b05000**
5.4	03	05	プロジェクタ	40400700000000	&&	b06000**
5.4	03	06	スクリーン	40400700000000	&&	b07000**
5.4	03	07	電話機形インターホン親機	40401100310000	&&	a00000**
5.4	03	08	電話機形インターホン親機(壁付)	40401100310000	&&	b00010**
5.4	03	09	電話機形インターホン子機	40401100320000	&&	a00000**
5.4	03	10	電話機形インターホン子機(壁付)	40401100320000	&&	b00010**
5.4	03	11	スピーカ形 インターホン親機	40401100000000	&&	a03300**
5.4	03	12	スピーカ形 インターホン親機(壁付)	40401100000000	&&	b03310**
5.4	04	01	スピーカ形 インターホン子機	40401100000000	&&	a03100**
5.4	04	02	スピーカ形 インターホン子機(壁付)	40401100000000	&&	a03200**
5.4	04	03	ドアホン	40401100400000	&&	b00010**
5.4	04	04	ドアホン(壁付)	40401100400000	&&	b00020**
5.4	04	05	ドアホン	40401100400000	&&	a00000**
5.4	04	06	ドアホン集合玄関機	40401100000000	&&	b01100**
5.4	04	07	ドアホン集合玄関機	40401100000000	&&	a01000**
5.4	04	08	集合インターホン親機	40401100110000	&&	a00000**
5.4	04	09	集合インターホン親機(壁付)	40401100110000	&&	b00010**
5.4	04	10	インターホン子機	40401100120000	&&	a00000**
5.4	04	11	インターホン子機(壁付)	40401100120000	&&	b00010**
5.4	04	12	住宅情報盤	40401100000000	&&	b02010**
5.5	01	01	テレビジョンアンテナ	40401500100018	&&	a00100**
5.5	01	02	テレビジョンアンテナ	40401500100018	&&	a00200**
5.5	01	03	テレビジョンアンテナ	40401500100018	&&	a00300**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.5	01	04	テレビジョンアンテナ	40401500100018	&&	a00400**
5.5	01	05	パラボラアンテナ	40401500100033	&&	a00100**
5.5	01	06	混合・分波器	40401508000015	&&	a00000**
5.5	01	07	増幅器	40401500200000	&&	a00000**
5.5	01	08	幹線分岐増幅器	40401500500012	&&	b00000**
5.5	01	09	4分岐器	40401500700000	&&	a00400**
5.5	01	10	2分岐器	40401500700000	&&	a00200**
5.5	01	11	1分岐器	40401500700000	&&	a00100**
5.5	01	12	6分配器	40401500600000	&&	a00600**
5.5	02	01	4分配器	40401500600000	&&	a00400**
5.5	02	02	3分配器	40401500600000	&&	a00300**
5.5	02	03	2分配器	40401500600000	&&	a00200**
5.5	02	04	直列ユニット	40401500800000	&&	b00310**
5.5	02	05	直列ユニット(壁付)	40401500800000	&&	a00100**
5.5	02	06	直列ユニット(床付)(ボックス付)	40401500800000	&&	a00200**
5.5	02	07	直列ユニット(床付)(ボックス無)	40401500800000	&&	a00210**
5.5	02	08	直列ユニット(二重床用)	40401500800000	&&	b00400**
5.5	02	09	ワイド形直列ユニット	40401500800000	&&	b00500**
5.5	02	10	ワイド形直列ユニット(壁付)	40401500800000	&&	b00510**
5.5	02	11	テレビ端子	40401508000006	&&	b00000**
5.5	02	12	ヘッドエンド	40401508000000	&&	a00200**
5.5	03	01	ヘッドエンド	40401508000000	&&	b00210**
5.5	03	02	機器収容箱	40401508000000	&&	b00110**
5.5	03	03	TV用機器収容箱	40401508000000	&&	a00100**
5.5	03	04	電源供給器	40401508000018	&&	b00000**
5.6	01	01	ループコイル	40401700400009	&&	b00000**
5.6	01	02	ループコイル式 車両検出器	40401700400009	&&	a00100**
5.6	01	03	光線式検知器(発光器)	40401700400003	&&	a00000**
5.6	01	04	光線式検知器(受光器)	40401700400006	&&	a00000**
5.6	01	05	管制盤	40401700100003	&&	a00000**
5.6	01	06	信号灯(両面)	40401700600006	&&	a00000**
5.6	01	07	信号灯(片面)	40401700600003	&&	a00000**
5.6	01	08	警報灯(回転灯)	40401700500000	&&	b00110**
5.6	01	09	警報灯(回転灯)	40401700500000	&&	a00100**
5.6	01	10	発券機	40401700100012	&&	a00000**
5.6	01	11	カードリーダー	40401700100000	&&	a01100**
5.6	02	01	カーゲート	40401700300000	&&	b00100**
5.6	02	02	カーゲート	40401700300000	&&	a00000**
5.6	02	03	カードエンコーダー	40401700100000	&&	a01200**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
5.6	02	04	表示灯(片面)	40401700500000	&&	a00200**
5.6	02	05	表示灯(両面)	40401700500000	&&	a00300**
6.1	01	01	差動式スポット型感知器	40500100400000	&&	a12210**
6.1	01	02	差動式スポット型感知器(埋込形)	40500100400000	&&	a12230**
6.1	01	03	差動式スポット型感知器(アナログ式)	40500100400003	&&	b12203**
6.1	01	04	差動式スポット型感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100400006	&&	b12204**
6.1	01	05	差動式スポット型感知器(遠隔試験機能付)	40500100400003	&&	b12205**
6.1	01	06	差動式スポット型感知器(埋込形)(遠隔試験機能付)	40500100400006	&&	b12206**
6.1	01	07	補償式スポット型感知器 熱複合式スポット型感知器	40500100400045	&&	b15101**
6.1	01	08	定温式スポット型感知器	40500100400000	&&	a11110**
6.1	01	09	定温式スポット型感知器(埋込形)	40500100400000	&&	a11130**
6.1	01	10	定温式スポット型感知器(アナログ式)	40500100400018	&&	b11103**
6.1	01	11	定温式スポット型感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100400018	&&	b11104**
6.1	01	12	定温式スポット型感知器(遠隔試験機能付)	40500100400018	&&	b11105**
6.1	02	01	定温式スポット型感知器(埋込形)(遠隔試験機能付)	40500100400018	&&	b11106**
6.1	02	02	定温式スポット型感知器(防水形)	40500100400000	&&	a11150**
6.1	02	03	定温式スポット型感知器(埋込形)(防水形)	40500100400000	&&	a11170**
6.1	02	04	定温式スポット型感知器(防水形)(アナログ式)	40500100400015	&&	b11113**
6.1	02	05	定温式スポット型感知器(埋込形)(防水形)(アナログ式)	40500100400015	&&	b11114**
6.1	02	06	定温式スポット型感知器(防水形)(遠隔試験機能付)	40500100400015	&&	b11115**
6.1	02	07	定温式スポット型感知器(埋込形)(防水形)(遠隔試験機能付)	40500100400015	&&	b11116**
6.1	02	08	定温式スポット型感知器(耐酸形)	40500100400000	&&	b11121**
6.1	02	09	定温式スポット型感知器(耐アルカリ形)	40500100400000	&&	b11131**
6.1	02	10	熱煙複合式スポット型感知器	40500100000000	&&	b11001**
6.1	02	11	定温式スポット型感知器(防爆形)	40500100400000	&&	a13300**
6.1	03	01	煙感知器	40500100300000	&&	a11210**
6.1	03	02	煙感知器(埋込形)	40500100300000	&&	a11240**
6.1	03	03	煙感知器(アナログ式)	40500100300000	&&	b11203**
6.1	03	04	煙感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100300000	&&	b11204**
6.1	03	05	煙感知器(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b11205**
6.1	03	06	煙感知器(埋込形)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b11206**
6.1	03	07	煙感知器(点検ボックス)	40500100300000	&&	a12210**
6.1	03	08	煙感知器(点検ボックス)(アナログ式)	40500100300000	&&	b12203**
6.1	03	09	煙感知器(点検ボックス)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b12205**
6.1	03	10	煙感知器(煙複合式スポット型)	40500100300000	&&	b18201**
6.1	03	11	煙感知器(煙複合式スポット型)(埋込形)	40500100300000	&&	b18202**
6.1	03	12	煙感知器(小型)(2種)	40500100300000	&&	b19201**
6.1	04	01	煙感知器(小型・埋込式)(2種)	40500100300000	&&	a13210**
6.1	04	02	煙感知器(小型)(2種)(アナログ式)	40500100300000	&&	b19203**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
6.1	04	03	煙感知器(小型・埋込式)(2種)(アナログ式)	40500100300000	&&	b19204**
6.1	04	04	煙感知器(小型)(2種)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b19205**
6.1	04	05	煙感知器(小型・埋込式)(2種)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b19206**
6.1	04	06	煙感知器(2種・3種 2信号)	40500100300000	&&	a13230**
6.1	04	07	煙感知器(埋込形)(2種・3種 2信号)	40500100300000	&&	a13250**
6.1	04	08	煙感知器(光電式分離型感知器)(送光部)	40500100300000	&&	a14210**
6.1	04	09	煙感知器(光電式分離型感知器)(受光部)	40500100300000	&&	a14220**
6.1	04	10	煙感知器(光電式分離型感知器)(送光部)(アナログ式)	40500100300000	&&	b14213**
6.1	04	11	煙感知器(光電式分離型感知器)(受光部)(アナログ式)	40500100300000	&&	b14223**
6.1	04	12	煙感知器(光電式分離型感知器)(送光部)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b14215**
6.1	05	01	煙感知器(光電式分離型感知器)(受光部)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b14225**
6.1	05	02	炎感知器	40500100300000	&&	a15010**
6.1	05	03	炎感知器(壁付)	40500100300000	&&	a15020**
6.1	05	04	定温式感知線型感知器(感知線式)	40500100000000	&&	a19300**
6.1	05	05	定温式感知線型感知器(感知線式)(電線との接続点)	40500100400000	&&	b1933099
6.1	05	06	定温式感知線型感知器(感知線式)(小屋裏及び天井裏)	40500100400000	&&	b19310**
6.1	05	07	定温式感知線型感知器(感知線式)(貫通箇所)	40500100400000	&&	b1932099
6.1	05	08	差動式分布型感知器(空気管式)	40500100000000	&&	a1940099
6.1	05	09	差動式分布型感知器(空気管式)(小屋裏及び天井裏)	40500100400000	&&	b1941099
6.1	05	10	差動式分布型感知器(空気管式)(貫通箇所)	40500100400000	&&	b1942099
6.1	05	11	差動式分布型感知器(熱電対式)	40500100000000	&&	a19500**
6.1	05	12	差動式分布型感知器(熱電対式)(小屋裏及び天井裏)	40500100000000	&&	a19510**
6.1	06	01	差動式分布型感知器(熱半導体式)	40500100000000	&&	a19600**
6.1	06	02	差動式分布型感知器の検出部	40500100300000	&&	a17000**
6.1	06	03	差動式分布型感知器 試験器箱(X個用)	40500100300000	&&	a17010**
6.1	06	04	P型発信機	40500100800000	&&	a14100**
6.1	06	05	P型発信機(屋外用)	40500100800000	&&	a14200**
6.1	06	06	回路試験器	40500100000000	&&	b10100**
6.1	06	07	警報ベル	40500102300000	&&	a11100**
6.1	06	08	警報ベル(屋外用)	40500102300000	&&	a11200**
6.1	06	09	受信機	40500100100000	&&	a10000**
6.1	06	10	複合盤	40500100500000	&&	b10300**
6.1	06	11	複合盤	40500100500000	&&	a10100**
6.1	06	12	複合盤	40500100500000	&&	a10200**
6.1	07	01	副受信機(表示器)	40500100200000	&&	a10000**
6.1	07	02	中継器	40500102000000	&&	b10010**
6.1	07	03	中継器	40500102000000	&&	a10000**
6.1	07	04	表示灯	40500101400003	&&	a10000**
6.1	07	05	表示灯(屋外用)	40500101400006	&&	a10000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
6.1	07	06	標識板	40500101300000	&&	a10000**
6.1	07	07	補助電源	40500100000000	&&	b10200**
6.1	07	08	移報器	40500100700000	&&	a10000**
6.1	07	10	差動スポット試験器	40500100300000	&&	a16000**
6.1	07	11	機器収容箱	40500100800000	&&	a11120**
6.1	07	12	機器収容箱(消火栓箱に組み込みの場合)	40500100800000	&&	a11140**
6.1	08	01	機器収容箱(屋外用)	40500100800000	&&	b11160**
6.1	08	02	機器収容箱(埋込形)	40500100800000	&&	a11110**
6.1	08	03	機器収容箱(埋込形,屋外用)	40500100800000	&&	a11130**
6.1	08	04	機器収容箱(屋外用)(消火栓箱に組み込みの場合)	40500100800000	&&	a11150**
6.1	08	05	機器収容箱(専用栓箱併設型)	40500100800000	&&	a12110**
6.1	08	06	機器収容箱(屋外用)(専用栓箱併設型)	40500100800000	&&	a12120**
6.1	08	07	機器収容箱(縦型)	40500100800000	&&	a13110**
6.1	08	08	機器収容箱(屋外用)(縦型)	40500100800000	&&	a13120**
6.1	08	09	機器収容箱	40500100800000	&&	a12100**
6.1	08	10	機器収容箱(消火栓箱に組み込みの場合)	40500100800000	&&	a11100**
6.1	08	11	機器収容箱(屋外用)	40500100800000	&&	a12200**
6.1	08	12	機器収容箱(屋外用)(消火栓箱に組み込みの場合)	40500100800000	&&	a11200**
6.1	09	01	警戒区域線	40500100000000	&&	a1910099
6.1	09	02	警戒区域番号	40500100000000	&&	a19200**
6.1	09	03	警戒区域番号	40500100000000	&&	a19210**
6.1	09	05	制御盤類(A)	40500101700000	&&	a10100**
6.1	09	06	制御盤類(B)	40500101700000	&&	a10200**
6.1	09	07	非常電話	40500101500000	&&	a11000**
6.1	09	08	消火栓ポンプ 始動用押ボタン	40500100700000	&&	a10010**
6.2	01	01	住戸用自火報受信機	40401100000000	&&	a02000**
6.2	01	02	表示灯	40500903600000	&&	b50100**
6.2	01	03	火災表示灯	40500903600000	&&	b50200**
6.2	01	04	スピーカ	40500900000000	&&	b50300**
6.2	01	05	ベル	40500903000000	&&	b50400**
6.2	01	06	ベル(屋外用)	40500903000000	&&	b50500**
6.2	01	07	回路試験器(導通試験装置)	40500900000000	&&	b50600**
6.2	01	08	ブザー	40500902800000	&&	b50700**
6.3	01	01	起動装置	40500101100000	&&	a20000**
6.3	01	02	起動装置(屋外用)	40500101100000	&&	a20010**
6.3	01	03	非常電話機	40500101500000	&&	a20000**
6.3	01	04	警報ベル	40500102300000	&&	a20000**
6.3	01	05	警報ベル(屋外用)	40500102300000	&&	b20010**
6.3	01	06	表示灯	40500101400000	&&	b20000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
6.3	01	07	電源部(操作部)	40500101100000	&&	b21010**
6.3	01	08	非常警報装置(一体型)	40500101100000	&&	b22000**
6.3	01	09	非常警報装置(一体型)(消火栓箱に組込みの場合)	40500101100000	&&	b22010**
6.3	01	10	非常警報装置(一体型)(屋外型)	40500101100000	&&	b22020**
6.3	01	11	非常警報装置(一体型)(屋外型)(消火栓箱に組込みの場合)	40500101100000	&&	b22030**
6.3	01	12	非常警報装置(複合装置)	40500101100000	&&	b22040**
6.3	02	01	警報サイレン	40500102300000	&&	a20100**
6.3	02	02	報知区域境界線	40500101100000	&&	a2901099
6.3	02	03	報知区域番号	40500101100000	&&	a29020**
6.4	01	01	起動ボタン	40500100700000	&&	a30000**
6.4	01	02	起動ボタン(屋外用)	40500100700000	&&	b30010**
6.4	01	03	警報ベル	40500102300000	&&	a30000**
6.4	01	04	警報ベル(屋外用)	40500102300000	&&	b30010**
6.4	01	05	警報ブザー	40500102200000	&&	a30000**
6.4	01	06	警報ブザー(屋外用)	40500102200000	&&	b30010**
6.4	01	07	サイレン	40500102200000	&&	a30100**
6.4	01	08	制御盤	40500101700000	&&	a30100**
6.4	01	09	表示盤	40500101400000	&&	a30100**
6.4	01	10	表示灯	40500101400000	&&	a30200**
6.4	01	11	表示灯(始動表示灯兼用)	40500101400000	&&	b30210**
6.5	01	01	煙感知器	40500100300000	&&	a41310**
6.5	01	02	煙感知器(埋込形)	40500100300000	&&	a41330**
6.5	01	03	煙感知器(アナログ式)	40500100300000	&&	b41350**
6.5	01	04	煙感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100300000	&&	b41360**
6.5	01	05	煙感知器(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b41370**
6.5	01	06	煙感知器(埋込形)(遠隔試験機能付)	40500100300000	&&	b41380**
6.5	01	07	熱感知器	40500100400000	&&	a40000**
6.5	01	08	自動閉鎖装置	40500101200000	&&	a40100**
6.5	01	10	自動閉鎖装置(防火戸用)	40500101200009	&&	b40000**
6.5	01	11	自動閉鎖装置(防火シャッター用)	40500101200012	&&	b40000**
6.5	01	12	自動閉鎖装置(防煙たれ壁用)	40500101200027	&&	b40000**
6.5	02	01	自動閉鎖装置(防火ダンパー用)	40500101200000	&&	a40200**
6.5	02	02	自動開放装置(防火ダンパー用)	40500101200000	&&	a40210**
6.5	02	03	自動開放装置(排煙口用)	40500100000000	&&	a40100**
6.5	02	04	連動制御器	40500101700000	&&	b40010**
6.5	02	05	連動制御器(操作部をもつもの)	40500101700000	&&	a40000**
6.5	02	06	動作区域番号	40500100000000	&&	a49100**
6.5	02	07	動作区域番号(防煙ダンパー)	40500100000000	&&	b49110**
6.5	02	08	電子ブザー	40500102200000	&&	a40000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
6.5	02	09	切替器	40500101700000	&&	a40100**
6.5	02	10	アラーム弁(スプリンクラー用)	40500100000000	&&	a40200**
6.6	01	01	検知器	40501100400000	&&	a00100**
6.6	01	02	検知器(壁掛形)	40501100400000	&&	a00200**
6.6	01	03	検知器(分離型検知部)	40501100400000	&&	b00300**
6.6	01	04	検知区域 警報装置	40501100000000	&&	a00100**
6.6	01	05	検知区域 警報装置(屋外型)	40501100000000	&&	b00160**
6.6	01	06	音声警報装置	40501100000000	&&	a00110**
6.6	01	07	音声警報装置(壁付)	40501100000000	&&	b00120**
6.6	01	08	音声警報装置(アウトレットのみ)	40501100000000	&&	b00130**
6.6	01	09	音声警報装置(方向指示)	40501100000000	&&	b00140**
6.6	01	10	音声警報装置(ホーン形スピーカ)	40501100000000	&&	b00150**
6.6	01	11	受信機	40501100100000	&&	a00000**
6.6	02	01	中継器	40501100800000	&&	a00000**
6.6	02	02	中継器(ガス漏れ表示灯用)	40501100800000	&&	b00010**
6.6	02	03	表示灯	40501100000000	&&	a00200**
6.6	02	04	警戒区域線	40501100000000	&&	a0901099
6.6	02	05	警戒区域番号	40501100000000	&&	a09020**
6.7	01	01	漏えい同軸ケーブル	40401800100000	&&	a0000099
6.7	01	02	漏えい同軸ケーブル(天井隠ぺい)	40401800100000	&&	b0001099
6.7	01	03	アンテナ	40401800500000	&&	a00000**
6.7	01	04	混合器	40401800200000	&&	a00000**
6.7	01	05	U - V混合器	40401800200000	&&	a00001**
6.7	01	06	U - U混合器	40401800200000	&&	a00002**
6.7	01	07	V - V混合器	40401800200000	&&	a00003**
6.7	01	08	2分岐器	40401800000000	&&	a00110**
6.7	01	09	1分岐器	40401800000000	&&	a00100**
6.7	01	10	4分配器	40401800300000	&&	a00010**
6.7	01	11	2分配器	40401800300000	&&	a00000**
6.7	02	01	無線機接続端子	40401800000000	&&	a00300**
6.7	02	03	無線機接続端子箱	40401800000000	&&	b00500**
6.7	02	04	無線機接続端子箱(屋外用)	40401800000000	&&	b00600**
6.7	02	05	コネクタ	40401800400009	&&	a00000**
6.7	02	06	分波器(フィルターを含む)	40401800000000	&&	a00400**
6.7	02	07	終端抵抗	40401800000000	&&	a00200**
6.8	01	01	カメラ	40401600100000	&&	a00000**
6.8	01	03	モニタ	40401600200000	&&	b00010**
6.8	01	04	監視カメラ装置架	40401600000000	&&	a00100**
6.8	01	05	タイムラプスVTR	40401600300000	&&	a00000**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
6.8	01	06	映像切換器	40401600500000	&&	a00000**
6.8	01	07	映像分配器	40401600400000	&&	a00000**
6.8	01	08	映像補償器	40401600400000	&&	a01000**
6.9	01	01	警報制御盤	40500900100000	&&	a00000**
6.9	01	02	入室操作器	40500901500000	&&	b00010**
6.9	01	04	電気錠	40500900660000	&&	a00000**
6.9	01	05	警報センサ	40500900000000	&&	b00100**
6.9	01	07	警報センサ(パッシブセンサ)	40500900000000	&&	a00110**
6.9	01	08	警報センサ(磁気近接スイッチ)	40500900000000	&&	a00120**
6.9	01	09	警報センサ(リミットスイッチ)	40500900000000	&&	a00130**
6.9	01	10	警報センサ(シャッタ検知器)	40500900000000	&&	a00140**
6.9	01	11	警報センサ(振動検知器)	40500900800000	&&	a00150**
6.9	01	12	警報センサ(ガラス破壊検知器)	40500900100000	&&	a00160**
6.9	02	01	光線センサ対向式(送光部)	40500901100000	&&	a00100**
6.9	02	02	光線センサ対向式(受光部)	40500901100000	&&	a00110**
6.9	02	03	光線センサ反射式(送光部)	40500901100000	&&	a00200**
6.9	02	04	光線センサ反射式(受光部)	40500901100000	&&	a00210**
7.	01	01	突針部平面図用	40602000200003	&&	a00000**
7.	01	02	突針部立面図用	40602000200003	&&	a09010**
7.	01	03	避雷導線及び棟上げ導体	40602000200030	&&	a0000099
7.	01	04	避雷導線及び棟上げ導体(接続点)	40602000000003	&&	a09020**
7.	01	05	接地抵抗測定用端子	40602000200054	&&	a00100**
7.	01	06	接地抵抗測定用端子(接地用端子箱収納)	40602000200054	&&	a00110**
7.	01	07	端子箱	40602000200000	&&	a00100**
7.	01	08	鉄骨・鉄筋への溶接接続点	40602000000000	&&	a09010**
7.	01	09	鉄骨溶接接続端子	40602000200042	&&	b00000**
7.	01	10	鉄筋溶接接続端子	40602000200045	&&	b00000**
7.	01	11	接地極	40602000200093	&&	b00000**
8.	01	01	電柱	40600100000000	&&	a00000**
8.	01	02	支線	40600300800000	&&	b0900099
8.	01	03	支柱	40600100000000	&&	b0900099
8.	01	04	架空配線	40050000000000	&&	b0911099
8.	01	05	地中配線	40050000000000	&&	a0950099
8.	01	06	マンホール	40900500000000	&&	a00110**
8.	01	07	ハンドホール	40900500000000	&&	a00120**
8.	01	08	マンホール又はハンドホール	40900500000000	&&	a00010**
8.	01	09	埋設標	40100701000000	&&	a00010**
8.	01	10	埋設標(鉄製)	40100701000000	&&	a00000**
9.	01	01	記号(A)	40400000000000	&&	a21100**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
9.	01	02	記号(B)	4040000000000	&&	a21200**
9.	01	03	記号(C)	4040000000000	&&	a21300**
9.	01	04	記号(C)(壁付)	4040000000000	&&	b21310**
9.	01	05	記号(C)(床付)(ボックス有)	4040000000000	&&	a21500**
9.	01	06	記号(C)(床付)(ボックス無)	4040000000000	&&	a21510**
9.	01	07	記号(C)(二重床用)	4040000000000	&&	b21700**
9.	01	08	記号(D)	4040000000000	&&	a21400**
9.	01	09	記号(D)(壁付)	4040000000000	&&	b21410**
9.	01	10	記号(D)(床付)(ボックス有)	4040000000000	&&	a21600**
9.	01	11	記号(D)(床付)(ボックス無)	4040000000000	&&	a21610**
9.	01	12	記号(D)(二重床用)	4040000000000	&&	b21710**
9.	02	01	記号(E)	4040000000000	&&	a22100**
9.	02	02	記号(E)(壁付)	4040000000000	&&	b22110**
9.	02	03	記号(E)(床付)(ボックス有)	4040000000000	&&	b22500**
9.	02	04	記号(E)(床付)(ボックス無)	4040000000000	&&	b22510**
9.	02	05	記号(E)(二重床用)	4040000000000	&&	b22600**
9.	02	06	記号(F)	4040000000000	&&	a22400**
9.	02	07	記号(F)(壁付)	4040000000000	&&	a22200**
9.	02	08	記号(F)(床付)(ボックス有)	4040000000000	&&	a22300**
9.	02	09	記号(F)(床付)(ボックス無)	4040000000000	&&	b22310**
9.	02	10	記号(F)(二重床用)	4040000000000	&&	b22610**
廃棄	01	01	マンホール	4090050000000	&&	a00100**
廃棄	01	02	端子盤	4090160030000	&&	a10100**
廃棄	01	03	端子盤	4090160030000	&&	a10100**
廃棄	01	04	押しボタン	4040115040000	&&	a00010**
廃棄	01	05	直列ユニット(75 , 300)	4040150080000	&&	a00300**
廃棄	01	06	ジャック	40400700800003	&&	a00000**
廃棄	01	07	ジャック(床付)(ボックス無)	40400700800003	&&	a00100**
廃棄	01	08	ジャック	40400700800006	&&	a00000**
廃棄	01	09	ジャック(床付)(ボックス無)	40400700800006	&&	a00100**
廃棄	01	10	ループコイル	40401700400009	&&	a00000**
廃棄	01	11	定温式スポット型感知器(アナログ式)	4050010040000	&&	a11120**
廃棄	01	12	定温式スポット型感知器(埋込形)(アナログ式)	4050010040000	&&	a11140**
廃棄	02	01	定温式スポット型感知器(防水形)(アナログ式)	4050010040000	&&	a11160**
廃棄	02	02	定温式スポット型感知器(埋込形)(防水形)(アナログ式)	4050010040000	&&	a11180**
廃棄	02	03	差動式スポット型感知器(アナログ式)	4050010040000	&&	a12220**
廃棄	02	04	差動式スポット型感知器(埋込形)(アナログ式)	4050010040000	&&	a12240**
廃棄	02	05	終端抵抗器	4050010040000	&&	a14000**
廃棄	02	06	煙感知器(アナログ式)	4050010030000	&&	a11220**

電気設備CADシンボルコード表(2001年版)

資料3-5
Revision.b 2001.8.1

項目	頁	行	名称	コード番号		
				CI-NET部	&&	独自部
廃棄	02	07	煙感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100300000	&&	a11250**
廃棄	02	08	煙感知器(アナログ式)	40500100300000	&&	a11230**
廃棄	02	09	煙感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100300000	&&	a11260**
廃棄	02	10	煙感知器(点検ボックス)(アナログ式)	40500100300000	&&	a12220**
廃棄	02	11	煙感知器(点検ボックス)(アナログ式)	40500100300000	&&	a12230**
廃棄	02	12	煙感知器(小型・埋込式)(2種)(アナログ式)	40500100300000	&&	a13220**
廃棄	03	01	煙感知器(2種・3種 2信号)(アナログ式)	40500100300000	&&	a13240**
廃棄	03	02	煙感知器(埋込形)(2種・3種 2信号)(アナログ式)	40500100300000	&&	a13260**
廃棄	03	03	機器収容箱	40500100800000	&&	a13130**
廃棄	03	04	煙感知器(アナログ式)	40500100300000	&&	a41320**
廃棄	03	05	煙感知器(埋込形)(アナログ式)	40500100300000	&&	a41340**
廃棄	03	06	入室操作器	40500901500000	&&	a00000**
廃棄	03	07	光線センサ対向式	40500901100000	&&	a00100**
廃棄	03	07	光線センサ対向式	40500901100000	&&	a00110**
廃棄	03	08	光線センサ反射式	40500901100000	&&	a00200**
廃棄	03	08	光線センサ反射式	40500901100000	&&	a00210**