

CI-NET[®] LiteS

実装規約

Ver.2.2 ad.0

指針・参考資料

Ver. 2.2 ad. 0CSV インタフェース機能確定版(20221013)

発行

一般財団法人 建設業振興基金

情報化評議会

I . CSV インタフェース機能

I . CSV インタフェース機能

1. インタフェース・フォルダ

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信時に物件インタフェース・ファイルの受け渡しを行うフォルダ（ディレクトリ）は以下の規定とする。




図 D. I - 1 インタフェース・フォルダの構成




図 D. I - 2 インタフェース・フォルダの位置づけ

(説明)

- (a) CSV インタフェース機能インストール時に、インタフェース・フォルダの先頭フォルダ **EASYEDI** の場所を任意に指定する。インストール時に、**EASYEDI**、**SEND**、**RECV**各フォルダが作成される。
- (b) **SEND**フォルダの下には、業務システムが取引先へメッセージを送信する際にインタフェース・ファイルをコピーする。
- (c) 各メッセージへ技術データを添付するには、インタフェース・ファイルと同じ場所 (**SEND**) にインタフェース・ファイルと同一名称のフォルダを作成し、そのフォルダ下に技術データ（複数可、サブフォルダ無し）をコピーする。
- (d) **RECV**フォルダには、受信したインタフェース・ファイルおよびインタフェース・ファイルと同じ名称のフォルダ下に技術データ（複数可）を CSV インタフェース機能がコピーする。
その後、業務システムが必要なファイルをコピーし、ファイルおよび技術データフォルダを削除する。
- (e) フォルダ名一覧

表 D. I - 1 フォルダ名一覧

番号	フォルダ名	説明
1	EASYEDI	CSV インタフェース機能のファイル管理での先頭フォルダ (名称固定でインストール時に自動作成)
2	SEND	EASYEDI 直下に作成される、メッセージ送信用フォルダ (名称固定でインストール時に自動作成)
3	RECV	EASYEDI 直下に作成される、メッセージ受信用フォルダ (名称固定でインストール時に自動作成)

2. インタフェース・ファイル名称

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信に受け渡しを行うインタフェース・ファイルの名称は以下の規定とする。

XXX99999.YYY

(a) (b) (c)

(a)、(b)、(c)の内容は以下の通り。

- (a) XXX :各メッセージ(設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務等)毎に定義される名前。

表 D. I - 2 インタフェース・ファイル名称一覧(1)

メッセージ	XXX	備考	
		発注者	受注者
設備見積依頼	SMI	送信	受信
設備見積回答	SET	受信	送信
設備機器見積依頼	SKI	送信	受信
設備機器見積回答	SKK	受信	送信
購買見積依頼	MIT	送信	受信
購買見積回答	KAI	受信	送信
見積不採用通知	MFU	送信	受信
基本契約申込	KHN	送信	受信
基本契約承諾	KHS	受信	送信
確定注文	CYU	送信	受信
注文請け	UKE	受信	送信
合意解除申込 鑑項目合意変更申込 合意打切申込	HNM	送信	受信
一方的解除通知 一方的打切通知	HNM	送信	送信 (発注者または受注者が送信する)
合意解除承諾 鑑項目合意変更承諾 合意打切承諾	HNS	受信	送信
出来高要請	DYO	送信	受信
出来高報告	DHO	受信	送信
出来高確認	DKA	送信	受信
請求	SEI	受信	送信
請求確認	SEK	送信	受信
立替金報告	TAH	送信	受信
立替金確認	TAK	受信	送信
支払通知	SHT	送信	受信
工事物件案内	KBA	送信	受信
工事請負契約外請求	GSE	受信	送信
工事請負契約外請求 確認	GSK	送信	受信

【注】この表に記載のないメッセージについては、適宜定める。

- (b) 99999 : 任意に付ける番号 (00001~99999) で表す。
 (c) YYY : 拡張子、ファイルの属性を表す。

表 D. I - 3 インタフェース・ファイル名称一覧(2)

	データの種類	YYY 拡張子	説明
1	全体情報部分 (鑑)	INF	取引関連情報メッセージ 1 件の全体情報部分(鑑)の情報を 1 レコードで表す。
2	明細情報部分	DAT	取引関連情報メッセージ 1 件の明細情報部分の情報を、1 明細行 1 レコードで表し、複数レコードで表す。
3	受信確認データ	KAK	取引関連情報メッセージ 1 件の受信確認結果の情報を 1 レコードで表す。

【注】取引関連情報メッセージとは、受信確認メッセージ以外の設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務等のメッセージのことをいう。

【注】全体情報部分、明細情報部分、受信確認データの関連づけ（同一の取引関連情報に係わるファイルであることの認識）は XXX99999 部分の名称により行う。

【注】受信確認データの役割、利用方法は、「B.I.7.受信確認の方法」を参照。

3. インタフェース・ファイルフォーマット

インタフェース・ファイルは以下の規定によるフォーマットで行う。

(1) **購買見積業務、基本契約業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務のメッセージ**

1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の2種類で構成される。

(a) 全体情報部分のファイル (拡張子=INF)

- ・レコード数=1
- ・データ項目： 各取引関係情報の全体情報部分の全データ項目を過不足なく含む。

(b) 明細情報部分のファイル (拡張子=DAT)

- ・レコード数=明細書の行数 (すなわち、CI-NET 形式ファイルの M6 マルチの繰り返し回数)。各レコードは CRLF(HX '0D0A')で区切る。
- ・データ項目： 各レコードは、各取引関係情報の明細情報部分の全データ項目を過不足なく含む。
- ・以下のメッセージについては、このファイルは作成しない。

見積不採用通知メッセージ

工事物件案内メッセージ

合意解除申込メッセージ

合意解除承諾メッセージ

一方的解除通知メッセージ

2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。

3) 各フィールド内で文字間のタブの使用は禁止とする。

4) 各フィールド内で使用するシングルクォーテーション(')またはダブルクォーテーション(")は通常の文字列として CSV インタフェース機能は認識する。

(2) **設備見積業務のメッセージ**

1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の2種類で構成される。

(a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

- ・レコード数=1

- ・データ項目

設備見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。

以下の項目は、設備見積回答メッセージでは使用するが設備見積依頼メッセージでは使用しない。

[1181] 帳票名称	[1017] 受注者担当部署名
[1018] 受注者担当者名	[1019] 受注者担当郵便番号
[1020] 受注者担当住所	[1021] 受注者担当電話番号
[1069] 受注者側見積・契約条件	[1140] 見積有効期間
[57] 消費税コード	[1088] 見積金額計
[1089] 明細金額計調整額	[1090] 調整後帳票金額計
[59] 課税分類コード	[1096] 消費税額
[1097] 最終帳票金額	[1136] 備考
[55] 自由使用欄	

設備見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備見積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させる）。

また以下の項目は、設備見積依頼メッセージでは使用するが設備見積回答メッセージでは使用しない。

[1174] 発注者側見積・契約条件	[1141] 見積提出期限年月日
--------------------	------------------

設備見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備見積回答メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させる）。

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

- ・レコード数=依頼書／見積書の明細行 1 行の情報をインタフェース・ファイルの 1 行に記載する。

- ・全レコード数は、依頼書／見積書の明細行数に等しい。

- ・データ項目

設備見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。

2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。

3) 文字コードはシフト JIS とする。

【留意事項】

設備見積業務のメッセージに対する留意事項を以下に記載する。

表 D. I - 4 設備見積業務のメッセージに関する留意事項

項目	留意事項
[2] 情報区分コード	以下の値とする。 設備見積依頼 0303 設備見積回答 0304
[1197] サブセット・バージョン	以下の値とする。 設備見積依頼 REQSET02.00 設備見積回答 QUOSET02.00
[9] 訂正コード	設備見積依頼、回答とも「1」とする。
マルチの並び方	(1) 繰返しの最大回数まで使用しない場合は、前詰めで並べていく。 例：[1056] 支払条件は最大 4 回記載可能だが、記載すべき内容が 2 回のみならば、1、2 番目の位置 (t x t 順序=34、35) を使用し、3、4 番目の位置 (t x t 順序=36、37) には何も記載しない。 (2) 複数データ項目の一括マルチの場合のインタフェース・ファイルでの並び順： 例：[1213] 品名・名称と、[1214] 規格・仕様・摘要 ○：[1213] #1 [1214] #1 [1213] #2 [1214] #2 ×：[1213] #1 [1213] #2 [1213] #1 [1214] #2

(3) 設備機器見積業務のメッセージ

- 1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の 2 種類で構成される。

(a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

- ・レコード数=1
- ・データ項目

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。

以下の項目は、設備機器見積回答メッセージでは使用するが設備機器見積依頼メッセージでは使用しない。

[1009]参照帳票 No.	[1069]受注者側見積・契約条件
[1140]見積有効期間	[1088]明細金額計 (=税抜き見積金額)

[1096]消費税額 [1097]最終帳票金額 (=税込見積金額)
設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備機器見積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させる）。

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

- レコード数=依頼書／見積書の明細行 1 行の情報をインタフェース・ファイルの 1 行に記載する。
- 全レコード数は、依頼書／見積書の明細行数に等しい。
- データ項目

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。

以下の項目は、設備機器見積回答メッセージでは使用するが設備機器見積依頼メッセージでは使用しない。

[1222]単価

[1223]明細金額

[1292]定価

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備機器見積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させる）。

- 2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。
- 3) 文字コードはシフト JIS とする。

【留意事項】

設備機器見積業務のメッセージに対する留意事項を以下に記載する。

表 D. I - 5 設備機器見積業務のメッセージに関する留意事項

項目	留意事項
[2]情報区分コード	以下の値とする。 設備機器見積依頼 0307 設備機器見積回答 0308
[1197]サブセット・バージョン	以下の値とする。 設備機器見積依頼 REQKIK02.00 設備機器見積回答 QUOKIK02.00
[9]訂正コード	設備機器見積依頼、回答とも「1」とする。
マルチの並べ方	(1)繰り返しの最大回数まで使用しない場合は、前詰めで並べていく。 例： [1056]支払条件は最大 4 回記載可能だが、記載すべき内容が 2 回のみならば、1、2 番目の位置 (txt 順序=37、38) を使用し、3、4 番目の位置 (txt 順序=39、40) には何も記載しない。 (2)複数データ項目の一括マルチの場合のインタフェース・ファイルでの並び順： 例：[1213]品名・名称と、[1214]規格・仕様・摘要 ○： [1213]#1 [1214]#1 [1213]#2 [1214]#2 ×： [1213]#1 [1213]#2 [1214]#1 [1214]#2

(4) 受信確認業務のメッセージ

- 1) 一つのインタフェース・ファイルは、一つの取引関係情報メッセージに対する受信確認結果の情報を含む 1 行のデータから成る。

※各ファイルのデータ項目の並び順等は、「D.I.8.インタフェース・ファイルのデータ項目順序」に示す。

4. インタフェース・ファイル生成・消滅

(1) 送信用(SEND)フォルダ下

1) 生成のタイミング

業務システムは、「D.I.2.インタフェース・ファイル名称」に準拠したファイルを作成する。次のタイミングで取引関係情報メッセージの内容を送信用(SEND)フォルダ下に書き出さなければならない。

- (a) メッセージの新規作成時
- (b) メッセージの更新時

【注意事項】 受信確認処理について

・取引先から返信される受信確認メッセージとの照合を行うには、業務システムは送信した各取引関係情報のインタフェース・ファイルの名称を、受信確認データが戻るまで記憶しておく必要がある。詳細は「D.I.7.受信確認の方法」を参照。

2) 消滅のタイミング

次のタイミングで CSV インタフェース機能がインタフェース・ファイルを削除する。CSV インタフェースの送信処理を行った場合に、送信用(SEND)フォルダ下に存在するメッセージ全てを CSV インタフェースに取り込み、送信用(SEND)フォルダ下のファイルを削除する。

【注意事項】 二重登録のチェックについて

- (a) 送信用(SEND)フォルダにファイルが存在する場合、業務システムは、これから出力するファイルと同一のファイルが存在するかをチェックし、必要な場合はファイルの置き換えなどで二重に存在しないように出力する必要がある。
- (b) CSV インタフェース機能は、ファイル名を昇順でソートし処理を行う。二重登録のチェックは行わずに単に後から処理するファイルで上書きを行う。

(2) 受信用(RECV)フォルダ下

1) 生成のタイミング

CSV インタフェース機能は、次のタイミングでメッセージの内容を受信用(RECV)フォルダに書き出す。

- (a) メッセージの受信時
- (b) バックアップデータのリストア時

2) 消滅のタイミング

次のタイミングで業務システムがファイルを削除する（本処理は CSV インタフェース機能の範囲ではない）。

業務システムが CSV インタフェースからファイルを取り込む場合、受信用(RECV)フォルダ下のファイルから取り込み、業務システムが受信用(RECV)フォルダ下のファイルを削除する。

【注意事項】

(a) 二重登録のチェックについて

RECV フォルダにファイルが存在する場合、CSV インタフェース機能は、これから出力するメッセージが既に存在するかどうかに関わらず、別ファイル名にて出力する。

二重登録については業務システムが行う。

(b) RECV フォルダ内のファイルの削除については業務システムが行う。

5. インタフェース・ファイル排他制御

(1) 排他制御

1) 送信時

業務システムが作成したファイル（インタフェース・ファイル）を送信する際、業務システムは **SEND** にまず、EDI_EJ_S.LCK というロックファイルを設定後、送信ファイルを **SEND** 下にコピーする。コピーが完了したら EDI_EJ_S.LCK を削除する。したがって、CSV インタフェース機能は **SEND** より送信ファイルを取得する際に、EDI_EJ_S.LCK の存在を確認し、EDI_EJ_S.LCK が存在する間は送信ファイルの取得は行わず待ち状態とし、EDI_EJ_S.LCK が消滅したら送信ファイルの取得を行う（実際の処理は、一定間隔でリトライを行う）。

2) 受信時

同様に、受信時に CSV インタフェース機能は **RECV** 下に EDI_EJ_R.LCK を設定し、**RECV** 下に受信ファイルの書込みを行い、書込み終了後 EDI_EJ_R.LCK を削除するので、業務システムは、受信ファイルの取込みに際し、EDI_EJ_R.LCK の存在をチェックし、受信ファイルの取込みを行うこととする。

(2) SEND フォルダ下のファイル取り戻しの禁止

SEND フォルダ下に、業務システムがファイルを一旦コピー後は、CSV インタフェース機能がファイル情報を管理するため、業務システム、操作者が任意にファイルを削除（取り戻し）してはならない。ただし、EDI_EJ_S.LCK ファイルを設定し、削除する前であれば可能である。

6. CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース機能の構成





図 D. I - 3 CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース機能の構成図

7. 受信確認の方法



※取引先とは、CH形式のメッセージ（CI-NET形式データおよび圧縮された技術データ）を授受

図 D. I - 4 受信確認メッセージの取扱いの概要

<処理の概要>

- (1) 業務システムは、送信する取引関係情報メッセージのデータをインタフェース・フォルダの SEND フォルダに書き出す。
同時に、このファイル名を取引関係情報のデータと対応づけて記憶しておく。
- (2) CSV インタフェース機能は、インタフェース・ファイルを変換、送信する。
- (3) CSV インタフェース機能は、受信したデータ中に受信確認メッセージが含まれている場合、送信済みの取引関係情報メッセージと照合し、どの取引関係情報に対する受信確認であるかをチェックする。
- (4) CSV インタフェース機能は、チェック結果にもとづき受信確認データをインタフェース・フォルダの RECV フォルダに書き出す。この際のファイル名（拡張子以外）は、上記(1)のファイル名と同一とする。
- (5) 業務システムは、上記(4)のファイルを読み込む。
ファイル名により送信済みの取引関係情報のデータと対応づけて受信確認処理を行う。

【注意事項】

ファイル名により照合を行うので、業務システム側では、ある取引関係情報の送信に使用した SEND フォルダのインタフェース・ファイル名（XXX99999）は、そのデータに対する受信確認メッセージが戻るまで、他のデータの送信用インタフェース・ファイル名には使用しない。

8. 注文情報の保存

注文業務に対応する CI-NET LiteS の対応 CSV インタフェース機能製品は、2001 年 4 月 1 日施行の建設業法第 19 条改正にともなって国土交通省が 2001 年 3 月 30 日に公表した「建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」記載された以下の要件に対応する機能を備えることが望ましい。

本資料では、本資料回提示における最終更新の関係法令を記載している。
 現行法では、建設業法施行規則第 13 条の 2（建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法）第 2 項は、第 13 条の 4 第 2 項に移行している。

建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン

平成 13 年 3 月 30 日

国土交通省

3. 原本性の確保について（規則第 13 条の 2 第 2 項第 2 号関係）

(3) 電磁的記録等の保存

建設業を営む者が適切な経営を行っていくためには、自ら締結した請負契約の内容を適切に整理・保存して、建設工事の進行管理を行っていくことが重要であり、情報通信の技術を利用した方法により締結された契約であってもその契約事項等の電磁的記録等を適切に保存しておく必要がある。

その際、保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備しておく必要がある。また、必要に応じて、信頼される第三者機関において当該記録に関する記録を保管し、原本性の証明を受けられるような措置を講じておくことも有効であると考えられる。

9. インタフェース・ファイルのデータ項目順序

インタフェース・ファイルのフォーマット、データ項目順序を示す。

(1) 受信確認データ(拡張子=KAK)のフォーマット

252 byte の固定長ファイル。レコード数=1。

1～251 byte

「CII シンタックスルール Ver.1.51」に定義された受信確認メッセージと同一。

252 byte

受信確認状況：

- 1:相手方受信。トランスレーション・エラー無し。
- 2:相手方受信。トランスレーション・エラー有り。
- 9:その他

(2) 全体情報部分(鑑、拡張子=INF)のデータ項目記載順序

(次ページ以降掲載の表を参照)

(3) 明細情報部分(拡張子=DAT)のデータ項目記載順序

(次ページ以降掲載の表を参照)

凡例

■ タグ

- ・ 個別のデータ項目に割り当てられた番号。

■ 属性

- ・ データ項目に使用する文字の種類を識別する記号。

X 属性

1 バイト (半角) の英数文字、およびカタカナ。正確には、JIS-X0201 という JIS 規約で定められている 8 ビットの文字列データである。

X 属性のデータ項目では、本資料において特段の指定の無い限り、左詰めで記載する。

(例 1 参照)

また X 属性で右詰め指定がある項目では、その使用可能な桁数内において未使用の桁がある場合、その部分について、

- ・ 「sp」 (スペース : 8bit 文字コード表の Hex 表示 20)
- ・ 「0」 (ゼロ : 8bit 文字コード表の Hex 表示 30)

のいずれを使用してもよいものとする。

さらに X 属性の項目における使用可能な桁数以外の部分については、

- ・ 「sp」 (スペース : 8bit 文字コード表の Hex 表示 20)

を入れるものとする。(例 2 参照)

【例 1】 [1019]受注者担当郵便番号 (X 属性、最大バイト数 10) に「105-0001」を記載する場合。

正 : 105-0001

誤 : ss105-0001 ("s"はスペースを表す)

【例 2】 [1179]帳票データチェック値 (X 属性、最大バイト数 15) に[1]データ処理 No. 「123」 (15 バイトの中の右詰め 5 桁) を記載する場合。

正 : ssssssssss00123

誤 : ssssssssss123

誤 : ssssssssss123ss

誤 : 0000000000ss123

(注) LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.6 以前は「sssssssssss123」の表記も正と記載されていたため、同 Ver.2.1 ad.6 以前からの運用システムにおいては、

「sssssssssss123」の表記も混在しており、注意が必要である。なお、

「sssssssssss123」と表記している場合は、できる限り速やかに

「sssssssss00123」の表記に改修することが望ましい。

なお、本資料のメッセージサブセットの使用データ項目一覧表で「M」と記載するデータ項目では Mix モード (8 ビット文字と 16 ビット文字の混在) を許す。これらのデータ項目はシフト JIS コードで記載しなければならない。

【重要事項】単位の記載について

本資料に定めるメッセージサブセットには、単位に関連する以下のデータ項目が含まれる。

[1219]明細数量単位

[1209]使用期間単位

[1217]補助数量単位

これらのデータ項目では、CI-NET 標準 BP「3.2.3.12 単位コード」に定める単位コードを使用しなければならない。ただし CI-NET LiteS の運用上 Mix モードを許容するので、半角 (8 bit) 文字を使用してよい。しかし「m2」など、複数の英数カナ文字を含む単位コードについては、全ての英数カナ文字を半角 (8 bit) あるいは全角 (16 bit) 文字に統一しなければならない。

正：	m2	半角+半角
正：	m 2	全角+全角
誤：	m2	全角+半角
誤：	m 2	半角+全角
誤：	M2	CI-NET 標準 BP に定める単位コード以外の記載
誤：	平米	CI-NET 標準 BP に定める単位コード以外の記載

K 属性

2 バイト (全角) のかな漢字など。

正確には、JIS-X0208 という JIS 規約で定められている 16 ビットの文字列データである。したがって、いわゆる外字は使用不可能。

外字の例；①、②、③...、㎡、キ、ト、ハ、ヒ...、(株)、(有)、(代)...

K 属性のデータ項目では、本資料において特段の指定の無い限り、左詰めで記載する。

【重要確認】

X 属性は 8bit 文字列、K 属性は 16bit 文字列であるが、CII シンタックスルールにより、共にこれら文字列では、最も右側にあるブランク以外の文字よりもさらに右側にあるブランクを省略することができる

【重要確認 2】

JIS X0213:2004 (JIS2004) という JIS 規約で定められている第三水準、第四水準および非漢字のうち JIS X0208 と比べこの JIS 規約で新たに追加定義された文字については使用してはならない。

9 属性

1 バイト(半角)の「0」～「9」の数字のみで表される数値。カンマは記載しない。

N 属性

1 バイト(半角)の「0」～「9」の数字、「+」、「-」の正負記号、「.」の小数点で表される数値。カンマは記載しない。

■ バイト数

- ・ X 属性のデータ項目では最大文字数を示す。
- ・ K 属性のデータ項目では、1 文字が 2 バイトなので、最大文字数の 2 倍を示す。
- ・ 9 属性および N 属性のデータ項目では整数部の最大桁数を示す。小数点以下の桁数、小数点、正負記号はバイト数に含まれない。
- ・ なお、ここに示す値はデータ項目の最大バイト数である。実際に送信するデータ項目の桁数がこの値より少ない場合は、必要な桁数だけ送信することができる。

■ 小数

- ・ 9 属性および N 属性のデータ項目の小数点以下の最大桁数を示す。

・なお、上記のバイト数と同じく最大桁数であり、実際に送信するデータ項目の桁数がこの値より少ない場合は、必要な桁数だけ送信することができる。

■総桁数

- ・N 属性のデータ項目については、上記のバイト数と小数の桁数に、正負記号および小数点を加えた総桁数を示す。
- ・X 属性、K 属性、9 属性については、上記のバイト数と同じ長さである。

■回数

- ・マルチデータ項目の最大繰り返し回数を示す。明細情報部の M6 レベル 1 における回数 ∞（無限大）とは、見積書の明細行を任意回数繰り返せることを表す。
- ・なお、最大回数であり、最大回数以内に必要な回数だけ送信することができる。

■マルチ

- ・「M」は、マルチ明細項目（繰り返し可能）であることを示す。逆に、マルチ欄に記載の無いデータ項目は同一メッセージ内に 1 度しか記載できない。
- ・「M9」、「ME」などの番号は、メッセージ内に複数存在するマルチ明細を特定する番号である。
- ・「M7 レベル 2」、「M8 レベル 2」は、「M6」のマルチの中でさらにもう一段のマルチがとられている（ネスト化されている：下図参照）ことを表す。これに対し「レベル 1」は、ネスト化されていないマルチを表す。

見積明細書

[1214]規格・仕様・摘要 [1219]明細数量単位

[1213]品名・名称 [1218]明細数量 [1222]単価

	品名	摘要	数量	単位	単価
1	玄関 床	JB	3.50	m2	20000.0
	花崗岩	100×100			
2	ホール 巾木	本磨き	10.00	m	5000.0
	花崗岩	100×25			
3	前室 飾り棚	本磨き	9.00	m2	20000.0
	大理石	850×450			

マルチ6レベル1 1, 2, 3回目

マルチ7レベル2 1, 2回目

図 D. I - 5 マルチレベル 1 とレベル 2 の例

■使用・不使用のデータ項目

- ・メッセージの「順序」に数字が入っているデータ項目は当該メッセージの CSV ファイルで使用できる項目。
- ・メッセージの「順序」が空欄のデータ項目は当該メッセージで使用してはならない項目。

- 1) 設備見積依頼／回答、機器見積依頼／回答
 (a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	設備 見積		機器 見積		設備 見積		機器 見積	
		属 性	byte 数	小 数	マルチ 回数	総 桁 数		依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答
											順序	順序	順序	順序	
全体情報部分 (鑑)															
1	データ処理No.	9	5			5		●	●	●	●	1	1	1	1
2	情報区分コード	X	4			4		●	●	●	●	2	2	2	2
3	データ作成日	9	8			8		●	●	●	●	3	3	3	3
4	発注者コード	X	12			12		●	●	●	●	4	4	4	4
5	受注者コード	X	12			12		●	●	●	●	5	5	5	5
1197	サブセット・バージョン	X	12			12		●	●	●	●	6	6	6	6
9	訂正コード	X	1			1		●	●	●	●	7	7	7	7
1006	工事コード	X	12			12		○	○			8	8		
1007	帳票No.	X	14			14		●	●	●	●	9	9	8	8
1008	帳票年月日	9	8			8		●	●	●	●	10	10	9	9
1009	参照帳票No.	X	14			14			●		●	11	11	10	10
1010	参照帳票年月日	9	8			8			●			12	12		
1181	帳票名称	K	60			60			▽			13	13		
1013	受注者名	K	40			40		○	○	○	○	14	14	11	11
1017	受注者担当部署名	K	40		M9レベル1	1	40		○	○	○	15	15	12	12
1018	受注者担当者名	K	20		M9レベル1	1	20		○	○	○	16	16	13	13
1019	受注者担当郵便番号	X	10		M9レベル1	1	10		○	○	○	17	17	14	14
1020	受注者担当住所	K	60		M9レベル1	1	60		○	○	○	18	18	15	15
1021	受注者担当電話番号	X	15		M9レベル1	1	15		○	○	○	19	19	16	16
1022	受注者担当FAX番号	X	15		M9レベル1	1	15		○	○	○			17	17
1024	発注者名	K	56			56		○	○	○	○	20	20	18	18
1028	発注者担当部署名	K	40		MAレベル1	2	40		○	○	○	21	21	19	19
1029	発注者担当者名	K	20		MAレベル1	2	20		○	○	○	22	22	20	20
1030	発注者担当郵便番号	X	10		MAレベル1	2	10			○	○			21	21
1031	発注者担当住所	K	60		MAレベル1	2	60			○	○			22	22
1032	発注者担当電話番号	X	15		MAレベル1	2	15			○	○			23	23
1033	発注者担当FAX番号	X	15		MAレベル1	2	15			○	○			24	24
1028	マルチ2回目					40		○	○	○	○	23	23	25	25
1029	マルチ2回目					20		○	○	○	○	24	24	26	26
1030	マルチ2回目					10				○	○			27	27
1031	マルチ2回目					60				○	○			28	28
1032	マルチ2回目					15				○	○			29	29
1033	マルチ2回目					15				○	○			30	30
1372	工種・科目コード	M	12			12		○	○			25	25		
1042	工事場所・受渡し場所名称	K	76			76		○	○	○	○	26	26	31	31
1016	工事場所・受渡し場所郵便番号	X	10			10		○	○			27	27		
1043	工事場所・受渡し場所住所	K	60			60		○	○	○	○	28	28	32	32
1041	工事場所・受渡し場所電話番号	X	15			15		○	○			29	29		
1182	工事場所・受渡し場所FAX番号	X	15			15		○	○			30	30		
1371	工事場所・受渡し場所所在地コード(JIS)	X	5			5		○	○			31	31		
1045	取引件名(注文件名)	K	40			40		○	○	○	○	32	32	33	33
1047	受渡し方法	M	30			30				○	○			34	34
1052	工事・納入開始日	X	8			8				○	○			35	35
1053	工事・納入終了日・納入期	X	8			8				○	○			36	36

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	設備 見積		機器 見積		設備 見積		機器 見積		
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回数		総 桁 数	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答
													順 序	順 序	順 序	順 序
1139	工期・納期指定	K	120					○	○			33	33			
1056	支払条件	M	60		M2レベル	4	60	○	○	○	○	34	34	37	37	
1056	同 マルチ2回目						60	○	○	○	○	35	35	38	38	
1056	同 マルチ3回目						60	○	○	○	○	36	36	39	39	
1056	同 マルチ4回目						60	○	○	○	○	37	37	40	40	
1069	受注者側見積・契約条件	M	76		M3レベル	1	20	76		▽	○	38	38	41	41	
1069	同 マルチ2回目						76		▽		○	39	39	42	42	
1069	同 マルチ3回目						76		▽		○	40	40	43	43	
1069	同 マルチ4回目						76		▽		○	41	41	44	44	
1069	同 マルチ5回目						76		▽		○	42	42	45	45	
1069	同 マルチ6回目						76		▽		○	43	43	46	46	
1069	同 マルチ7回目						76		▽		○	44	44	47	47	
1069	同 マルチ8回目						76		▽		○	45	45	48	48	
1069	同 マルチ9回目						76		▽		○	46	46	49	49	
1069	同 マルチ10回目						76		▽		○	47	47	50	50	
1069	同 マルチ11回目						76		▽		○	48	48	51	51	
1069	同 マルチ12回目						76		▽		○	49	49	52	52	
1069	同 マルチ13回目						76		▽		○	50	50	53	53	
1069	同 マルチ14回目						76		▽		○	51	51	54	54	
1069	同 マルチ15回目						76		▽		○	52	52	55	55	
1069	同 マルチ16回目						76		▽		○	53	53	56	56	
1069	同 マルチ17回目						76		▽		○	54	54	57	57	
1069	同 マルチ18回目						76		▽		○	55	55	58	58	
1069	同 マルチ19回目						76		▽		○	56	56	59	59	
1069	同 マルチ20回目						76		▽		○	57	57	60	60	
1174	発注者側見積・契約条件	M	62		M1レベル	1	8	62	○			58	58			
1174	同 マルチ2回目						62		○			59	59			
1174	同 マルチ3回目						62		○			60	60			
1174	同 マルチ4回目						62		○			61	61			
1174	同 マルチ5回目						62		○			62	62			
1174	同 マルチ6回目						62		○			63	63			
1174	同 マルチ7回目						62		○			64	64			
1174	同 マルチ8回目						62		○			65	65			
1140	見積有効期間	K	40				40			○		66	66	61	61	
1141	見積提出期限年月日	X	8				8		○			67	67			
1071	運送費用負担	M	20				20			○	○			62	62	
57	消費税コード	X	1				1			○		68	68			
59	課税分類コード	X	1				1			○		69	69			
1088	明細金額計	N	12				13			○	○	70	70	63	63	
1089	明細金額計調整額	N	12				13			○		71	71			
1090	調整後帳票金額計	N	12				13			○		72	72			
1096	消費税額	N	12				13			○	○	73	73	64	64	
1097	最終帳票金額	N	12				13			○	○	74	74	65	65	
1136	備考	M	240		M5レベル	1	240			○	○	75	75	66	66	
55	自由使用欄	X	120				120			▽		76	76			
1179	帳票データチェック値	X	15				9	15		○	○	77	77			
1179	同 マルチ2回目						15			○	○	78	78			
1179	同 マルチ3回目						15			○	○	79	79			

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	設備 見積		機器 見積		設備 見積		機器 見積	
		属性	byte 数	小数	マルチ 回数	総 桁 数		依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答
												順序	順序	順序	順序
1179	同 マルチ4回目					15		○	○			80	80		
1179	同 マルチ5回目					15		○	○			81	81		
1179	同 マルチ6回目					15		○	○			82	82		
1179	同 マルチ7回目					15		○	○			83	83		
1179	同 マルチ8回目					15		○	○			84	84		
1179	同 マルチ9回目					15		○	○			85	85		
1383	受注者側専用使用欄	M	120		MUレベル1 5	120		○	○			86	86		
1383	同 マルチ2回目					120		○	○			87	87		
1383	同 マルチ3回目					120		○	○			88	88		
1383	同 マルチ4回目					120		○	○			89	89		
1383	同 マルチ5回目					120		○	○			90	90		
1384	発注者側専用使用欄	M	120		MVレベル1 5	120		○	○			91	91		
1384	同 マルチ2回目					120		○	○			92	92		
1384	同 マルチ3回目					120		○	○			93	93		
1384	同 マルチ4回目					120		○	○			94	94		
1384	同 マルチ5回目					120		○	○			95	95		
1640	建設資機材コードバージョン	X	4			4		○	○	○	○	96	96	67	67

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加 項目	設備 見積		機器 見積		設備 見積		機器 見積	
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回数		総 桁 数	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼	回 答	依 頼
明細情報部分(内訳)												順序	順序	順序	順序
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50	●	●	●	●	1	1	1	1
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1	●	●	●	●	2	2	2	2
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2	●	●	●	●	3	3	3	3
1203	明細別取引区分コード	X	5		M6レベル1	∞	5	○	○			4	4		
1279	建設資機材コード	X	40		M6レベル1	∞	40	○	○	○	○	5	5	4	4
1280	コード送信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2	○	○			6	6		
1281	建設資機材標準名称	M	240		M6レベル1	∞	240	○	○	○	○	7	7	5	5
1282	コード受信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2	○	○			8	8		
1405	C-CADEC機器分類コード	X	40		M6レベル1	∞	40			○	○			6	6
1213	品名・名称	M	54		M7レベル2	2	54	○	○	○	○	9	9	7	7
1214	規格・仕様・摘要	M	66		M7レベル2	2	66	○	○	○	○	10	10	8	8
1213	マルチ2回目						54	○	○	○	○	11	11	9	9
1214	マルチ2回目						66	○	○	○	○	12	12	10	10
1401	設計記号・機器記号	M	12		M6レベル1	∞	12			○	○			11	11
1211	摘要コード	X	54		M6レベル1	∞	54	○	○			13	13		
1218	明細数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12	○	○	○	○	14	14	12	12
1219	明細数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6	○	○	○	○	15	15	13	13
1222	単価	N	12	1	M6レベル1	∞	15	○	○		○	16	16	14	14
1223	明細金額	N	12		M6レベル1	∞	13	○	○		○	17	17	15	15
1292	定価	N	12	1	M6レベル1	∞	15	○	○		○	18	18	16	16
1247	明細別使用メーカーコード	X	25		M6レベル1	∞	25			○	○			17	17
1248	明細別使用メーカー名	K	40		M6レベル1	∞	40			○	○			18	18
1284	建設資機材メーカ・型番コード	X	25		M6レベル1	∞	25			○	○			19	19
1251	明細別備考欄	M	16		M8レベル2	2	16	○	○	○	○	19	19	20	20
1251	同 マルチ2回目						16	○	○	○	○	20	20	21	21

2) 購買見積(依頼/回答/不採用)、注文(確定・請け)、鑑変更(合意申込/合意承諾)、解除(合意申込/合意承諾/一方的通知)

(a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加項	購買見積			注文		鑑変更		解除			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁数	依頼 順序	回答 順序	不採 用 順序	確定 順序	請け 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	一方 的 通知 順序
全体情報部分 (鑑)																		
1	データ処理No.	9	5			5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	情報区分コード	X	4			4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	データ作成日	9	8			8		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	発注者コード	X	12			12		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	受注者コード	X	12			12		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1197	サブセット・バージョン	X	12			12		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1198	契約変更識別コード	X	2			2		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9	訂正コード	X	1			1		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1006	工事コード	X	12			12		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1306	変更工事コード	X	12			12					9	9	9	9	9	9	9	9
1007	帳票No.	X	14			14		9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
1300	注文番号枝番	X	2			2					11	11	11	11	11	11	11	11
1008	帳票年月日	9	8			8		10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
1009	参照帳票No.	X	14			14		11	11	11		13		14		14		14
1010	参照帳票年月日	9	8			8			12	12		14		15		15		15
1301	参照帳票No.2	X	14			14					13	15	14	16	14	16	14	16
1023	受注者コード2(発注者採番)	X	10			10		12	13	13	14	16	15	17	15	17	15	17
1046	取引件名(注文件名)コード	X	8			8		13		14	15	17	16	18	16	18	16	18
1191	原価要素名	K	16			16		14			16	18	17	19	17	19	17	19
1192	原価要素コード	X	5			5		15			17	19	18	20	18	20	18	20
1193	原価科目名	K	40			40		16			18	20	19	21	19	21	19	21
1194	原価科目コード	X	5			5		17			19	21	20	22	20	22	20	22
1195	原価細目名	K	24			24		18			20	22	21	23	21	23	21	23
1196	原価細目コード	X	5			5		19			21	22	22	24	22	24	22	24
1013	受注者名	K	40			40		20	14	15	22	24	23	25	23	25	23	25
1015	受注者代表者氏名	K	28			28		21	15	16	23	25	24	26	24	26	24	26
1017	受注者担当部署名	K	40	M9レベル	1	40		22	16	17	24	26	25	27	25	27	25	27
1018	受注者担当者名	K	20	M9レベル	1	20		23	17	18	25	27	26	28	26	28	26	28
1019	受注者担当郵便番号	X	10	M9レベル	1	10		24	18	19	26	28	27	29	27	29	27	29
1020	受注者担当住所	K	60	M9レベル	1	60		25	19	20	27	29	28	30	28	30	28	30
1021	受注者担当電話番号	X	15	M9レベル	1	15		26	20	21	28	30	29	31	29	31	29	31
1022	受注者担当FAX番号	X	15	M9レベル	1	15		27	21	22	29	31	30	32	30	32	30	32
1165	受注者決裁者名	K	20	MEレベル	1	20			22	23	30	32	31	33	31	33	31	33
1166	受注者建設業許可区分・登録コード	K	40			40			23	24	31	33	32	34	32	34	32	34
1167	受注者建設業許可工事業種	K	24	MFレベル	1	24			24	25	32	34	33	35	33	35	33	35
1167	同 マルチ2回目					24			25	26	33	35	34	36	34	36	34	36
1167	同 マルチ3回目					24			26	27	34	36	35	37	35	37	35	37
1167	同 マルチ4回目					24			27	28	35	37	36	38	36	38	36	38
1167	同 マルチ5回目					24			28	29	36	38	37	39	37	39	37	39
1168	受注者建設業許可日	K	22			22			29	30	37	39	38	40	38	40	38	40
1024	発注者名	K	56			56		28		31	38	40	39	41	39	41	39	41
1005	JV工事フラグ	X	1			1		29		32	39	41	40	42	40	42	40	42
1003	その他のJV構成企業名	K	56	MRレベル	3	56		30		33	40	42	41	43	41	43	41	43
1003	同 マルチ2回目					56		31		34	41	43	42	44	42	44	42	44
1003	同 マルチ3回目					56		32		35	42	44	43	45	43	45	43	45
1026	発注者代表者氏名	K	28			28					43	45	44	46	44	46	44	46
1028	発注者担当部署名	K	40	MAレベル	2	40		33		36	44	46	45	47	45	47	45	47
1029	発注者担当者名	K	20	MAレベル	2	20		34		37	45	47	46	48	46	48	46	48
1030	発注者担当郵便番号	X	10	MAレベル	2	10		35		38	46	48	47	49	47	49	47	49
1031	発注者担当住所	K	60	MAレベル	2	60		36		39	47	49	48	50	48	50	48	50
1032	発注者担当電話番号	X	15	MAレベル	2	15		37		40	48	50	49	51	49	51	49	51
1033	発注者担当FAX番号	X	15	MAレベル	2	15		38		41	49	51	50	52	50	52	50	52
1028	マルチ2回目					40		39		42	50	52	51	53	51	53	51	53
1029	マルチ2回目					20		40		43	51	53	52	54	52	54	52	54
1030	マルチ2回目					10		41		44	52	54	53	55	53	55	53	55

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加項	購買見積			注文		鑑変更		解除			
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回 数		総 桁 数	依頼 順序	回答 順序	不採 用	確定 順序	請け 付け	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	一方 的 通知 順序
1031	マルチ2回目								42		45	53	55	54	56	54	56	54
1032	マルチ2回目								43		46	54	56	55	57	55	57	55
1033	マルチ2回目								44		47	55	57	56	58	56	58	56
1169	発注者決裁者名	K	20		MGLレベル1	2	20		45		48	56	58	57	59	57	59	57
1169	同 マルチ2回目								46		49	57	59	58	60	58	60	58
1042	工事場所・受渡し場所名称	K	76				76		47		50	58	60	59	61	59	61	59
1173	工事場所・受渡し場所略称	K	50				50		48		51	59	61	60	62	60	62	60
1016	工事場所・受渡し場所郵便番号	X	10				10		49		52	60	62	61	63	61	63	61
1043	工事場所・受渡し場所住所	K	60				60		50		53	61	63	62	64	62	64	62
1025	工事場所・受渡し場所所長名	K	20				20		51		54	62	64	63	65	63	65	63
1027	工事場所・受渡し場所担当者名	K	20				20		52		55	63	65	64	66	64	66	64
1041	工事場所・受渡し場所電話番号	X	15				15		53		56	64	66	65	67	65	67	65
1182	工事場所・受渡し場所FAX番号	X	15				15		54		57	65	67	66	68	66	68	66
1045	取引件名(注文件名)	K	40				40		55		58	66	68	67	69	67	69	67
1047	受渡方法	M	30				30		56		59	67	69	68	70	68	70	68
1052	工事・納入開始日	X	8				8		57		60	68	70	69	71	69	71	69
1053	工事・納入終了日・納入期限	X	8				8		58		61	69	71	70	72	70	72	70
1044	別途受渡し場所名称	K	76				76		59		62	70	72	71	73	71	73	71
1095	別途受渡し場所住所	K	60				60		60		63	71	73	72	74	72	74	72
1054	契約不適合責任期間	M	60				60					72	74	73	75	73	75	73
1055	精算条件	M	60				60		61		64	73	75	74	76	74	76	74
1056	支払条件	M	60		M2レベル1	4	60		62		65	74	76	75	77	75	77	75
1056	同 マルチ2回目						60		63		66	75	77	76	78	76	78	76
1056	同 マルチ3回目						60		64		67	76	78	77	79	77	79	77
1056	同 マルチ4回目						60		65		68	77	79	78	80	78	80	78
1066	保険条項	M	60				60					78	80	79	81	79	81	79
1069	受注者側見積・契約条件	M	76		M3レベル1	20	76		66	30		79	81	80	82	80	82	80
1069	同 マルチ2回目						76		67	31		80	82	81	83	81	83	81
1069	同 マルチ3回目						76		68	32		81	83	82	84	82	84	82
1069	同 マルチ4回目						76		69	33		82	84	83	85	83	85	83
1069	同 マルチ5回目						76		70	34		83	85	84	86	84	86	84
1069	同 マルチ6回目						76		71	35		84	86	85	87	85	87	85
1069	同 マルチ7回目						76		72	36		85	87	86	88	86	88	86
1069	同 マルチ8回目						76		73	37		86	88	87	89	87	89	87
1069	同 マルチ9回目						76		74	38		87	89	88	90	88	90	88
1069	同 マルチ10回目						76		75	39		88	90	89	91	89	91	89
1069	同 マルチ11回目						76		76	40		89	91	90	92	90	92	90
1069	同 マルチ12回目						76		77	41		90	92	91	93	91	93	91
1069	同 マルチ13回目						76		78	42		91	93	92	94	92	94	92
1069	同 マルチ14回目						76		79	43		92	94	93	95	93	95	93
1069	同 マルチ15回目						76		80	44		93	95	94	96	94	96	94
1069	同 マルチ16回目						76		81	45		94	96	95	97	95	97	95
1069	同 マルチ17回目						76		82	46		95	97	96	98	96	98	96
1069	同 マルチ18回目						76		83	47		96	98	97	99	97	99	97
1069	同 マルチ19回目						76		84	48		97	99	98	100	98	100	98
1069	同 マルチ20回目						76		85	49		98	100	99	101	99	101	99
1174	発注者側見積・契約条件	M	62		M1レベル1	8	62		86	69		99	101	100	102	100	102	100
1174	同 マルチ2回目						62		87	70		100	102	101	103	101	103	101
1174	同 マルチ3回目						62		88	71		101	103	102	104	102	104	102
1174	同 マルチ4回目						62		89	72		102	104	103	105	103	105	103
1174	同 マルチ5回目						62		90	73		103	105	104	106	104	106	104
1174	同 マルチ6回目						62		91	74		104	106	105	107	105	107	105
1174	同 マルチ7回目						62		92	75		105	107	106	108	106	108	106
1174	同 マルチ8回目						62		93	76		106	108	107	109	107	109	107
1175	特記事項	M	76		M1レベル1	10	76		94	77		107	109	108	110	108	110	108
1175	同 マルチ2回目						76		95	78		108	110	109	111	109	111	109
1175	同 マルチ3回目						76		96	79		109	111	110	112	110	112	110
1175	同 マルチ4回目						76		97	80		110	112	111	113	111	113	111
1175	同 マルチ5回目						76		98	81		111	113	112	114	112	114	112
1175	同 マルチ6回目						76		99	82		112	114	113	115	113	115	113

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加項	購買見積			注文		鑑変更		解除			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	依頼	回答	不採 用	確定	請け	合意 申込	合意 承諾	合意 申込	合意 承諾	一方 的 通知
									順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序
1175	同 マルチ7回目					76		100	83		113	115	114	116	114	116	114	
1175	同 マルチ8回目					76		101	84		114	116	115	117	115	117	115	
1175	同 マルチ9回目					76		102	85		115	117	116	118	116	118	116	
1175	同 マルチ10回目					76		103	86		116	118	117	119	117	119	117	
1176	特記事項2	M	76		MKLレベル1	20	76	104	87		117	119	118	120	118	120	118	
1176	同 マルチ2回目					76		105	88		118	120	119	121	119	121	119	
1176	同 マルチ3回目					76		106	89		119	121	120	122	120	122	120	
1176	同 マルチ4回目					76		107	90		120	122	121	123	121	123	121	
1176	同 マルチ5回目					76		108	91		121	123	122	124	122	124	122	
1176	同 マルチ6回目					76		109	92		122	124	123	125	123	125	123	
1176	同 マルチ7回目					76		110	93		123	125	124	126	124	126	124	
1176	同 マルチ8回目					76		111	94		124	126	125	127	125	127	125	
1176	同 マルチ9回目					76		112	95		125	127	126	128	126	128	126	
1176	同 マルチ10回目					76		113	96		126	128	127	129	127	129	127	
1176	同 マルチ11回目					76		114	97		127	129	128	130	128	130	128	
1176	同 マルチ12回目					76		115	98		128	130	129	131	129	131	129	
1176	同 マルチ13回目					76		116	99		129	131	130	132	130	132	130	
1176	同 マルチ14回目					76		117	100		130	132	131	133	131	133	131	
1176	同 マルチ15回目					76		118	101		131	133	132	134	132	134	132	
1176	同 マルチ16回目					76		119	102		132	134	133	135	133	135	133	
1176	同 マルチ17回目					76		120	103		133	135	134	136	134	136	134	
1176	同 マルチ18回目					76		121	104		134	136	135	137	135	137	135	
1176	同 マルチ19回目					76		122	105		135	137	136	138	136	138	136	
1176	同 マルチ20回目					76		123	106		136	138	137	139	137	139	137	
1070	見積有効期限年月日	X	8			8			50									
1141	見積提出期限年月日	X	8			8		124	107									
1071	運送費用負担	M	20			20		125	108		137	139	138	140	138	140	138	
1079	基本契約日	9	8			8					138	140	139	141	139	141	139	
1302	基本契約番号	M	24			24					139	141	140	142	140	142	140	
1312	出来高査定方式識別コード	X	1			1					140	142	141	143	141	143	141	
57	消費税コード	X	1			1		126	51	109	141	143	142	144	142	144	142	
59	課税分類コード	X	1			1			52	110	142	144	143	145	143	145	143	
1004	消費税率	N	3	1		6			53	111	143	145	144	146	144	146	144	
1088	明細金額計	N	12			13			54	112	144	146	145	147	145	147	145	
1089	明細金額計調整額	N	12			13		127	55	113	145	147	146	148	146	148	146	
1090	調整後帳票金額計	N	12			13			56	114	146	148	147	149	147	149	147	
1096	消費税額	N	12			13			57	115	147	149	148	150	148	150	148	
1097	最終帳票金額	N	12			13			58	116	148	150	149	151	149	151	149	
1014	送り状案内	M	76		MQレベル1	39	76	128	59	117	149	151	150	152	150	152	150	
1014	同 マルチ2回目					76		129	60	118	150	152	151	153	151	153	151	
1014	同 マルチ3回目					76		130	61	119	151	153	152	154	152	154	152	
1014	同 マルチ4回目					76		131	62	120	152	154	153	155	153	155	153	
1014	同 マルチ5回目					76		132	63	121	153	155	154	156	154	156	154	
1014	同 マルチ6回目					76		133	64	122	154	156	155	157	155	157	155	
1014	同 マルチ7回目					76		134	65	123	155	157	156	158	156	158	156	
1014	同 マルチ8回目					76		135	66	124	156	158	157	159	157	159	157	
1014	同 マルチ9回目					76		136	67	125	157	159	158	160	158	160	158	
1014	同 マルチ10回目					76		137	68	126	158	160	159	161	159	161	159	
1014	同 マルチ11回目					76		138	69	127	159	161	160	162	160	162	160	
1014	同 マルチ12回目					76		139	70	128	160	162	161	163	161	163	161	
1014	同 マルチ13回目					76		140	71	129	161	163	162	164	162	164	162	
1014	同 マルチ14回目					76		141	72	130	162	164	163	165	163	165	163	
1014	同 マルチ15回目					76		142	73	131	163	165	164	166	164	166	164	
1014	同 マルチ16回目					76		143	74	132	164	166	165	167	165	167	165	
1014	同 マルチ17回目					76		144	75	133	165	167	166	168	166	168	166	
1014	同 マルチ18回目					76		145	76	134	166	168	167	169	167	169	167	
1014	同 マルチ19回目					76		146	77	135	167	169	168	170	168	170	168	
1014	同 マルチ20回目					76		147	78	136	168	170	169	171	169	171	169	
1014	同 マルチ21回目					76		148	79	137	169	171	170	172	170	172	170	
1014	同 マルチ22回目					76		149	80	138	170	172	171	173	171	173	171	

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加項	購買見積			注文		鑑変更		解除		
		属性	byte 数	小数	マルチ 回数	総桁 数		依頼 順序	回答 順序	不採用 順序	確定 順序	請け 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	一方 の通知 順序
1014	同 マルチ23回目					76		150	81	139	171	173	172	174	172	174	172
1014	同 マルチ24回目					76		151	82	140	172	174	173	175	173	175	173
1014	同 マルチ25回目					76		152	83	141	173	175	174	176	174	176	174
1014	同 マルチ26回目					76		153	84	142	174	176	175	177	175	177	175
1014	同 マルチ27回目					76		154	85	143	175	177	176	178	176	178	176
1014	同 マルチ28回目					76		155	86	144	176	178	177	179	177	179	177
1014	同 マルチ29回目					76		156	87	145	177	179	178	180	178	180	178
1014	同 マルチ30回目					76		157	88	146	178	180	179	181	179	181	179
1014	同 マルチ31回目					76		158	89	147	179	181	180	182	180	182	180
1014	同 マルチ32回目					76		159	90	148	180	182	181	183	181	183	181
1014	同 マルチ33回目					76		160	91	149	181	183	182	184	182	184	182
1014	同 マルチ34回目					76		161	92	150	182	184	183	185	183	185	183
1014	同 マルチ35回目					76		162	93	151	183	185	184	186	184	186	184
1014	同 マルチ36回目					76		163	94	152	184	186	185	187	185	187	185
1014	同 マルチ37回目					76		164	95	153	185	187	186	188	186	188	186
1014	同 マルチ38回目					76		165	96	154	186	188	187	189	187	189	187
1014	同 マルチ39回目					76		166	97	155	187	189	188	190	188	190	188
1183	使用メーカー名	K	40		MOレベル1	10	40	167	98	156	188	190	189	191	189	191	189
1184	使用メーカー見積金額合計	N	12		MOレベル1	10	13	168	99	157	189	191	190	192	190	192	190
1185	使用メーカー購入品名、数量単位	M	40		MOレベル1	10	40	169	100	158	190	192	191	193	191	193	191
1186	使用メーカー購入品数量	N	7		MOレベル1	10	8	170	101	159	191	193	192	194	192	194	192
1183	マルチ2回目						40	171	102	160	192	194	193	195	193	195	193
1184	マルチ2回目						13	172	103	161	193	195	194	196	194	196	194
1185	マルチ2回目						40	173	104	162	194	196	195	197	195	197	195
1186	マルチ2回目						8	174	105	163	195	197	196	198	196	198	196
1183	マルチ3回目						40	175	106	164	196	198	197	199	197	199	197
1184	マルチ3回目						13	176	107	165	197	199	198	200	198	200	198
1185	マルチ3回目						40	177	108	166	198	200	199	201	199	201	199
1186	マルチ3回目						8	178	109	167	199	201	200	202	200	202	200
1183	マルチ4回目						40	179	110	168	200	202	201	203	201	203	201
1184	マルチ4回目						13	180	111	169	201	203	202	204	202	204	202
1185	マルチ4回目						40	181	112	170	202	204	203	205	203	205	203
1186	マルチ4回目						8	182	113	171	203	205	204	206	204	206	204
1183	マルチ5回目						40	183	114	172	204	206	205	207	205	207	205
1184	マルチ5回目						13	184	115	173	205	207	206	208	206	208	206
1185	マルチ5回目						40	185	116	174	206	208	207	209	207	209	207
1186	マルチ5回目						8	186	117	175	207	209	208	210	208	210	208
1183	マルチ6回目						40	187	118	176	208	210	209	211	209	211	209
1184	マルチ6回目						13	188	119	177	209	211	210	212	210	212	210
1185	マルチ6回目						40	189	120	178	210	212	211	213	211	213	211
1186	マルチ6回目						8	190	121	179	211	213	212	214	212	214	212
1183	マルチ7回目						40	191	122	180	212	214	213	215	213	215	213
1184	マルチ7回目						13	192	123	181	213	215	214	216	214	216	214
1185	マルチ7回目						40	193	124	182	214	216	215	217	215	217	215
1186	マルチ7回目						8	194	125	183	215	217	216	218	216	218	216
1183	マルチ8回目						40	195	126	184	216	218	217	219	217	219	217
1184	マルチ8回目						13	196	127	185	217	219	218	220	218	220	218
1185	マルチ8回目						40	197	128	186	218	220	219	221	219	221	219
1186	マルチ8回目						8	198	129	187	219	221	220	222	220	222	220
1183	マルチ9回目						40	199	130	188	220	222	221	223	221	223	221
1184	マルチ9回目						13	200	131	189	221	223	222	224	222	224	222
1185	マルチ9回目						40	201	132	190	222	224	223	225	223	225	223
1186	マルチ9回目						8	202	133	191	223	225	224	226	224	226	224
1183	マルチ10回目						40	203	134	192	224	226	225	227	225	227	225
1184	マルチ10回目						13	204	135	193	225	227	226	228	226	228	226
1185	マルチ10回目						40	205	136	194	226	228	227	229	227	229	227
1186	マルチ10回目						8	206	137	195	227	229	228	230	228	230	228
1187	使用商社名	K	40		MPレベル1	10	40	207	138	196	228	230	229	231	229	231	229
1188	使用商社見積金額合計	N	12		MPレベル1	10	13	208	139	197	229	231	230	232	230	232	230
1189	使用商社購入品名、数量単位	M	40		MPレベル1	10	40	209	140	198	230	232	231	233	231	233	231

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加項	購買見積			注文		鑑変更		解除		
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	依頼 順序	回答 順序	不採 用 順序	確定 順序	請付 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序	合意 申込 順序	合意 承諾 順序
1190	使用商社購入品数量	N	7		MPLレベル1	10	8	210	141	199	231	233	232	234	232	234	232
1187	マルチ2回目						40	211	142	200	232	234	233	235	233	235	233
1188	マルチ2回目						13	212	143	201	233	235	234	236	234	236	234
1189	マルチ2回目						40	213	144	202	234	236	235	237	235	237	235
1190	マルチ2回目						8	214	145	203	235	237	236	238	236	238	236
1187	マルチ3回目						40	215	146	204	236	238	237	239	237	239	237
1188	マルチ3回目						13	216	147	205	237	239	238	240	238	240	238
1189	マルチ3回目						40	217	148	206	238	240	239	241	239	241	239
1190	マルチ3回目						8	218	149	207	239	241	240	242	240	242	240
1187	マルチ4回目						40	219	150	208	240	242	241	243	241	243	241
1188	マルチ4回目						13	220	151	209	241	243	242	244	242	244	242
1189	マルチ4回目						40	221	152	210	242	244	243	245	243	245	243
1190	マルチ4回目						8	222	153	211	243	245	244	246	244	246	244
1187	マルチ5回目						40	223	154	212	244	246	245	247	245	247	245
1188	マルチ5回目						13	224	155	213	245	247	246	248	246	248	246
1189	マルチ5回目						40	225	156	214	246	248	247	249	247	249	247
1190	マルチ5回目						8	226	157	215	247	249	248	250	248	250	248
1187	マルチ6回目						40	227	158	216	248	250	249	251	249	251	249
1188	マルチ6回目						13	228	159	217	249	251	250	252	250	252	250
1189	マルチ6回目						40	229	160	218	250	252	251	253	251	253	251
1190	マルチ6回目						8	230	161	219	251	253	252	254	252	254	252
1187	マルチ7回目						40	231	162	220	252	254	253	255	253	255	253
1188	マルチ7回目						13	232	163	221	253	255	254	256	254	256	254
1189	マルチ7回目						40	233	164	222	254	256	255	257	255	257	255
1190	マルチ7回目						8	234	165	223	255	257	256	258	256	258	256
1187	マルチ8回目						40	235	166	224	256	258	257	259	257	259	257
1188	マルチ8回目						13	236	167	225	257	259	258	260	258	260	258
1189	マルチ8回目						40	237	168	226	258	260	259	261	259	261	259
1190	マルチ8回目						8	238	169	227	259	261	260	262	260	262	260
1187	マルチ9回目						40	239	170	228	260	262	261	263	261	263	261
1188	マルチ9回目						13	240	171	229	261	263	262	264	262	264	262
1189	マルチ9回目						40	241	172	230	262	264	263	265	263	265	263
1190	マルチ9回目						8	242	173	231	263	265	264	266	264	266	264
1187	マルチ10回目						40	243	174	232	264	266	265	267	265	267	265
1188	マルチ10回目						13	244	175	233	265	267	266	268	266	268	266
1189	マルチ10回目						40	245	176	234	266	268	267	269	267	269	267
1190	マルチ10回目						8	246	177	235	267	269	268	270	268	270	268
1179	帳票データチェック値	X	15		MMレベル1	9	15	247	178	236	268	270	269	271	269	271	269
1179	同 マルチ2回目						15	248	179	237	269	271	270	272	270	272	270
1179	同 マルチ3回目						15	249	180	238	270	272	271	273	271	273	271
1179	同 マルチ4回目						15	250	181	239	271	273	272	274	272	274	272
1179	同 マルチ5回目						15	251	182	240	272	274	273	275	273	275	273
1179	同 マルチ6回目						15	252	183	241	273	275	274	276	274	276	274
1179	同 マルチ7回目						15	253	184	242	274	276	275	277	275	277	275
1179	同 マルチ8回目						15	254	185	243	275	277	276	278	276	278	276
1179	同 マルチ9回目						15	255	186	244	276	278	277	279	277	279	277
1199	解除、打切理由	M	76		MTレベル1	10	76								278	280	278
1199	同 マルチ2回目						76								279	281	279
1199	同 マルチ3回目						76								280	282	280
1199	同 マルチ4回目						76								281	283	281
1199	同 マルチ5回目						76								282	284	282
1199	同 マルチ6回目						76								283	285	283
1199	同 マルチ7回目						76								284	286	284
1199	同 マルチ8回目						76								285	287	285
1199	同 マルチ9回目						76								286	288	286
1199	同 マルチ10回目						76								287	289	287
1379	全体工事開始日	X	8				8	●	256	187							
1380	全体工事終了日	X	8				8	●	257	188							

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7 からの追加 項目	購買見積			注文		鑑変更		解除		
		属性	byte数	小数	マルチ	回数		総桁数	依頼	回答	不採用	確定	請け	合意 申込	合意 承諾	合意 申込	合意 承諾
順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序
明細情報部分 (内訳)																	
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50		1	1		1	1	1	1		
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1		2	2		2	2	2	2		
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2		3	3		3	3	3	3		
1201	明細番号	X	25		M6レベル1	∞	25		4	4		4	4	4	4		
1278	明細番号2	X	5		M6レベル1	∞	5		5	5		5	5	5	5		
1203	明細別取引区分コード	X	5		M6レベル1	∞	5		6	6		6	6	6	6		
1287	明細別材工共コード	X	2		M6レベル1	∞	2		7	7		7	7	7	7		
1279	建設資機材コード	X	40		M6レベル1	∞	40		8	8		8	8	8	8		
1280	コード送信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		9	9		9	9	9	9		
1282	コード受信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		10	10		10	10	10	10		
1213	品名・名称	M	54		M7レベル2	2	54		11	11		11	11	11	11		
1214	規格・仕様・摘要	M	66		M7レベル2	2	66		12	12		12	12	12	12		
1213	マルチ2回目						54		13	13		13	13	13	13		
1214	マルチ2回目						66		14	14		14	14	14	14		
1208	使用期間	N	5	2	M6レベル1	∞	9		15	15		15	15	15	15		
1209	使用期間単位	M	6		M6レベル1	∞	6		16	16		16	16	16	16		
1216	補助数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		17	17		17	17	17	17		
1217	補助数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		18	18		18	18	18	18		
1218	明細数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		19	19		19	19	19	19		
1219	明細数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		20	20		20	20	20	20		
1222	単価	N	12	1	M6レベル1	∞	15		21	21		21	21	21	21		
1223	明細金額	N	12		M6レベル1	∞	13		22	22		22	22	22	22		
1247	明細別使用メーカーコード	X	25		M6レベル1	∞	25		22	23		23	23	23	23		
1248	明細別使用メーカー名	K	40		M6レベル1	∞	40		23	24		24	24	24	24		
1249	明細別使用商社コード	X	25		M6レベル1	∞	25		24	25		25	25	25	25		
1250	明細別使用商社名	K	40		M6レベル1	∞	40		25	26		26	26	26	26		
1251	明細別備考欄	M	16		M8レベル2	2	16		26	27		27	27	27	27		
1251	同 マルチ2回目						16		27	28		28	28	28	28		
1413	明細別変更コード	X	1		M6レベル1	∞	1		28	29							

- 3) 基本契約(申込/承諾)
 (a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

		CI-NET LiteS定義						基本契約	
タグ	項目名	属性	byte数	小数	マルチ	回数	総桁数	申込	承諾
全体情報部分 (鑑)								必須	必須
1	データ処理No.	9	5				5	1	1
2	情報区分コード	X	4				4	2	2
3	データ作成日	9	8				8	3	3
4	発注者コード	X	12				12	4	4
5	受注者コード	X	12				12	5	5
1197	サブセット・バージョン	X	12				12	6	6
9	訂正コード	X	1				1	7	7
1006	工事コード	X	12				12	8	8
1007	帳票No.	X	14				14	9	9
1008	帳票年月日	9	8				8	10	10
1009	参照帳票No.	X	14				14	11	11
1010	参照帳票年月日	9	8				8		12
1301	参照帳票No.2	X	14				14	12	13
1023	受注者コード2(発注者採番)	X	10				10	13	14
1046	取引件名(注文件名)コード	X	8				8	14	15
1013	受注者名	K	40				40	15	16
1015	受注者代表者氏名	K	28				28	16	17
1165	受注者決裁者名	K	20		MEレベル1	1	20	17	18
1017	受注者担当部署名	K	40		M9レベル1	1	40	18	19
1018	受注者担当者名	K	20		M9レベル1	1	20	19	20
1019	受注者担当郵便番号	X	10		M9レベル1	1	10	20	21
1020	受注者担当住所	K	60		M9レベル1	1	60	21	22
1021	受注者担当電話番号	X	15		M9レベル1	1	15	22	23
1022	受注者担当FAX番号	X	15		M9レベル1	1	15	23	24
1024	発注者名	K	56				56	24	25
1026	発注者代表者氏名	K	28				28	25	26
1169	発注者決裁者名	K	20		MGレベル1	2	20	26	27
	同 マルチ2回目						0	27	28
1028	発注者担当部署名	K	40		MAレベル1	2	40	28	29
1029	発注者担当者名	K	20		MAレベル1	2	20	29	30
1030	発注者担当郵便番号	X	10		MAレベル1	2	10	30	31
1031	発注者担当住所	K	60		MAレベル1	2	60	31	32
1032	発注者担当電話番号	X	15		MAレベル1	2	15	32	33
1033	発注者担当FAX番号	X	15		MAレベル1	2	15	33	34
1028	同 マルチ2回目						15	34	35
1029	同 マルチ2回目						15	35	36
1030	同 マルチ2回目						15	36	37
1031	同 マルチ2回目						15	37	38
1032	同 マルチ2回目						15	38	39
1033	同 マルチ2回目						15	39	40

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義						基本契約	
		属性	byte数	小数	マルチ	回数	総桁数	申込	承諾
1045	取引件名(注文件名)	K	40				40	40	41
1302	基本契約番号	M	24				24	41	42
1014	送り状案内	M	76		MQVレベル1	39	76	42	43
	同 マルチ2回目						76	43	44
	同 マルチ3回目						76	44	45
	同 マルチ4回目						76	45	46
	同 マルチ5回目						76	46	47
	同 マルチ6回目						76	47	48
	同 マルチ7回目						76	48	49
	同 マルチ8回目						76	49	50
	同 マルチ9回目						76	50	51
	同 マルチ10回目						76	51	52
	同 マルチ11回目						76	52	53
	同 マルチ12回目						76	53	54
	同 マルチ13回目						76	54	55
	同 マルチ14回目						76	55	56
	同 マルチ15回目						76	56	57
	同 マルチ16回目						76	57	58
	同 マルチ17回目						76	58	59
	同 マルチ18回目						76	59	60
	同 マルチ19回目						76	60	61
	同 マルチ20回目						76	61	62
	同 マルチ21回目						76	62	63
	同 マルチ22回目						76	63	64
	同 マルチ23回目						76	64	65
	同 マルチ24回目						76	65	66
	同 マルチ25回目						76	66	67
	同 マルチ26回目						76	67	68
	同 マルチ27回目						76	68	69
	同 マルチ28回目						76	69	70
	同 マルチ29回目						76	70	71
	同 マルチ30回目						76	71	72
	同 マルチ31回目						76	72	73
	同 マルチ32回目						76	73	74
	同 マルチ33回目						76	74	75
	同 マルチ34回目						76	75	76
	同 マルチ35回目						76	76	77
	同 マルチ36回目						76	77	78
	同 マルチ37回目						76	78	79
	同 マルチ38回目						76	79	80
	同 マルチ39回目						76	80	81

D. I .CSV インタフェース機能

		CI-NET LiteS定義						基本契約	
タグ	項目名	属性	byte数	小数	マルチ	回数	総桁数	申込	承諾
1179	帳票データチェック値	X	15		MMレベル1	9	15	81	82
	同 マルチ2回目						15	82	83
	同 マルチ3回目						15	83	84
	同 マルチ4回目						15	84	85
	同 マルチ5回目						15	85	86
	同 マルチ6回目						15	86	87
	同 マルチ7回目						15	87	88
	同 マルチ8回目						15	88	89
	同 マルチ9回目						15	89	90
1373	様式コード	X	2				2	90	91
1389	発注者代表者役職名	K	60				60	91	92

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					基本契約		
		属性	byte数	小数	マルチ	回数	総桁数	申込	承諾
明細情報部分 (内訳)									
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50	1	1
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1	2	2
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2	3	3
1201	明細番号	X	25		M6レベル1	∞	25	4	4
1278	明細番号2	X	5		M6レベル1	∞	25	5	5
1428	本文	M	80		M6レベル1	∞	80	6	6

4) 打切(申込/承諾/通知)、出来高(要請/報告/確認)、請求(請求/確認)、立替(報告/確認)

(a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte数	小数	マルチ	回数		総桁数	要請 順序	報告 順序	確認 順序	請求 順序	確認 順序	報告 順序	確認 順序	申込 順序	承諾 順序	通知 順序
全体情報部分 (鑑)																		
1	データ処理No.		9	5				5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	情報区分コード	X	4					4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	データ作成日		9	8				8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	発注者コード	X	12					12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	受注者コード	X	12					12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1197	サブセット・バージョン	X	12					12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	訂正コード	X	1					1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1006	工事コード	X	12					12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1306	変更工事コード	X	12					12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1007	帳票No.	X	14					14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1300	注文番号枝番	X	2					2									11	11
1008	帳票年月日		9	8				8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1009	参照帳票No.	X	14					14		12	12	12	12	12	12		13	
1010	参照帳票年月日		9	8				8		13	13	13	13	13	13		14	
1303	注文番号	X	14					14		14	14	14	14	14	14			
1301	参照帳票No.2	X	14					14		15	15	15				13	15	13
1304	参照帳票No.3	X	14					14		16	16	16						
1023	受注者コード2(発注者採番)	X	10					10	12	17	17	17	15	15	15	14	16	14
1046	取引件名(注文件名)コード	X	8					8	13	18	18	18	16	16	16	15	17	15
1191	原価要素名	K	16					16	14	19	19	19	17	17	17	16	18	16
1192	原価要素コード	X	5					5	15	20	20	20	18	18	18	17	19	17
1193	原価科目名	K	40					40	16	21	21	21	19	19	19	18	20	18
1194	原価科目コード	X	5					5	17	22	22	22	20	20	20	19	21	19
1195	原価細目名	K	24					24	18	23	23	23	21	21	21	20	22	20
1196	原価細目コード	X	5					5	19	24	24	24	22	22	22	21	23	21
1013	受注者名	K	40					40	20	25	25	25	23	23	23	16	16	22
1015	受注者代表者氏名	K	28					28	21	26	26	26	24	24	24	17	17	23
1017	受注者担当部署名	K	40		M9レベル	1	1	40	22	27	27	27	25	25	25	18	18	24
1018	受注者担当者名	K	20		M9レベル	1	1	20	23	28	28	28	26	26	26	19	19	25
1019	受注者担当郵便番号	X	10		M9レベル	1	1	10	24	29	29	29	27	27	27	20	20	26
1020	受注者担当住所	K	60		M9レベル	1	1	60	25	30	30	30	28	28	28	21	21	27
1021	受注者担当電話番号	X	15		M9レベル	1	1	15	26	31	31	31	29	29	29	22	22	28
1022	受注者担当FAX番号	X	15		M9レベル	1	1	15	27	32	32	32	30	30	30	23	23	29
1165	受注者決裁者名	K	20		MEレベル	1	1	20								30	32	30
1166	受注者建設業許可区分・登録コー	K	40					40								31	33	31
1167	受注者建設業許可工事業種	K	24		MFレベル	5	5	24								32	34	32
1167	同 マルチ2回目							24								33	35	33
1167	同 マルチ3回目							24								34	36	34
1167	同 マルチ4回目							24								35	37	35
1167	同 マルチ5回目							24								36	38	36
1168	受注者建設業許可日	K	22					22								37	39	37
1024	発注者名	K	56					56	28	33	33	33	31	31	31	24	24	38
1005	JV工事フラグ	X	1					1	29	34	34	34	32	32	32	25	25	39
1003	その他のJV構成企業名	K	56		MRレベル	3	3	56	30	35	35	35	33	33	33	26	26	40
1003	同 マルチ2回目							56	31	36	36	36	34	34	34	27	27	41
1003	同 マルチ3回目							56	32	37	37	37	35	35	35	28	28	42
1026	発注者代表者氏名	K	28					28	33	38	38	38	36	36	36	29	29	43
1028	発注者担当部署名	K	40		MAレベル	2	2	40	34	39	39	39	37	37	37	30	30	44
1029	発注者担当者名	K	20		MAレベル	2	2	20	35	40	40	40	38	38	38	31	31	45
1030	発注者担当郵便番号	X	10		MAレベル	2	2	10	36	41	41	41	39	39	39	32	32	46
1031	発注者担当住所	K	60		MAレベル	2	2	60	37	42	42	42	40	40	40	33	33	47
1032	発注者担当電話番号	X	15		MAレベル	2	2	15	38	43	43	43	41	41	41	34	34	48

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項	出来高			請求		立替		打切					
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回数		総 桁 数	要 請	報 告	確 認	請 求	確 認	報 告	確 認	申 込	承 諾	通 知		
									順 序											
1033	発注者担当FAX番号	X	15		MAレベル1	2	15				39	44	44	44	42	35	35	49	51	49
1028	マルチ2回目						40				40	45	45	45	43	36	36	50	52	50
1029	マルチ2回目						20				41	46	46	46	44	37	37	51	53	51
1030	マルチ2回目						10				42	47	47	47	45	38	38	52	54	52
1031	マルチ2回目						60				43	48	48	48	46	39	39	53	55	53
1032	マルチ2回目						15				44	49	49	49	47	40	40	54	56	54
1033	マルチ2回目						15				45	50	50	50	48	41	41	55	57	55
1169	発注者決裁者名	K	20		MGレベル1	2	20										56	58	56	
1169	同 マルチ2回目						20										57	59	57	
1372	工種・科目コード	M	12				12				46	51	51	51	49	42	42			
1042	工事場所・受渡し場所名称	K	76				76				47	52	52	52	50	43	43	58	60	58
1173	工事場所・受渡し場所略称	K	50				50				48	53	53	53	51	44	44	59	61	59
1016	工事場所・受渡し場所郵便番号	X	10				10				49	54	54	54	52	45	45	60	62	60
1043	工事場所・受渡し場所住所	K	60				60				50	55	55	55	53	46	46	61	63	61
1025	工事場所・受渡し場所所長名	K	20				20				51	56	56	56	54	47	47	62	64	62
1027	工事場所・受渡し場所担当者名	K	20				20				52	57	57	57	55	48	48	63	65	63
1041	工事場所・受渡し場所電話番号	X	15				15				53	58	58	58	56	49	49	64	66	64
1182	工事場所・受渡し場所FAX番号	X	15				15				54	59	59	59	57	50	50	65	67	65
1371	工事場所・受渡し場所所在地コード(JIS)	X	5				5				55	60	60	60	58	51	51			
1045	取引件名(注文件名)	K	40				40				56	61	61	61	59	52	52	66	68	66
1047	受渡方法	M	30				30				57							67	69	67
1052	工事・納入開始日	X	8				8				58	62	62	62	60	53	53	68	70	68
1053	工事・納入終了日・納入期限	X	8				8				59	63	63	63	61	54	54	69	71	69
1044	別途受渡し場所名称	K	76				76				60	64	64	64	62			70	72	70
1095	別途受渡し場所住所	K	60				60				61	65	65	65	63			71	73	71
1054	契約不適合責任期間	M	60				60				62							72	74	72
1055	精算条件	M	60				60				63							73	75	73
1056	支払条件	M	60		M2レベル1	4	60				64							74	76	74
1056	同 マルチ2回目						60				65							75	77	75
1056	同 マルチ3回目						60				66							76	78	76
1056	同 マルチ4回目						60				67							77	79	77
1066	保険条項	M	60				60				68							78	80	78
1069	受注者側見積・契約条件	M	76		M3レベル1	20	76				69							79	81	79
1069	同 マルチ2回目						76				70							80	82	80
1069	同 マルチ3回目						76				71							81	83	81
1069	同 マルチ4回目						76				72							82	84	82
1069	同 マルチ5回目						76				73							83	85	83
1069	同 マルチ6回目						76				74							84	86	84
1069	同 マルチ7回目						76				75							85	87	85
1069	同 マルチ8回目						76				76							86	88	86
1069	同 マルチ9回目						76				77							87	89	87
1069	同 マルチ10回目						76				78							88	90	88
1069	同 マルチ11回目						76				79							89	91	89
1069	同 マルチ12回目						76				80							90	92	90
1069	同 マルチ13回目						76				81							91	93	91
1069	同 マルチ14回目						76				82							92	94	92
1069	同 マルチ15回目						76				83							93	95	93
1069	同 マルチ16回目						76				84							94	96	94
1069	同 マルチ17回目						76				85							95	97	95
1069	同 マルチ18回目						76				86							96	98	96
1069	同 マルチ19回目						76				87							97	99	97
1069	同 マルチ20回目						76				88							98	100	98

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte 数	小数	マルチ 回数	総 桁数		要 請 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	請 求 順 序	確 認 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	申 込 順 序	承 諾 順 序	通 知 順 序	
1174	発注者側見積・契約条件	M	62		MLレベル1	8	62									99	101	99
1174	同 マルチ2回目						62									100	102	100
1174	同 マルチ3回目						62									101	103	101
1174	同 マルチ4回目						62									102	104	102
1174	同 マルチ5回目						62									103	105	103
1174	同 マルチ6回目						62									104	106	104
1174	同 マルチ7回目						62									105	107	105
1174	同 マルチ8回目						62									106	108	106
1175	特記事項	M	76		MJレベル1	10	76									107	109	107
1175	同 マルチ2回目						76									108	110	108
1175	同 マルチ3回目						76									109	111	109
1175	同 マルチ4回目						76									110	112	110
1175	同 マルチ5回目						76									111	113	111
1175	同 マルチ6回目						76									112	114	112
1175	同 マルチ7回目						76									113	115	113
1175	同 マルチ8回目						76									114	116	114
1175	同 マルチ9回目						76									115	117	115
1175	同 マルチ10回目						76									116	118	116
1176	特記事項2	M	76		MKレベル1	20	76									117	119	117
1176	同 マルチ2回目						76									118	120	118
1176	同 マルチ3回目						76									119	121	119
1176	同 マルチ4回目						76									120	122	120
1176	同 マルチ5回目						76									121	123	121
1176	同 マルチ6回目						76									122	124	122
1176	同 マルチ7回目						76									123	125	123
1176	同 マルチ8回目						76									124	126	124
1176	同 マルチ9回目						76									125	127	125
1176	同 マルチ10回目						76									126	128	126
1176	同 マルチ11回目						76									127	129	127
1176	同 マルチ12回目						76									128	130	128
1176	同 マルチ13回目						76									129	131	129
1176	同 マルチ14回目						76									130	132	130
1176	同 マルチ15回目						76									131	133	131
1176	同 マルチ16回目						76									132	134	132
1176	同 マルチ17回目						76									133	135	133
1176	同 マルチ18回目						76									134	136	134
1176	同 マルチ19回目						76									135	137	135
1176	同 マルチ20回目						76									136	138	136
1071	運送費用負担	M	20				20									137	139	137
1079	基本契約日	9	8				8		66	66		66	64			138	140	138
1302	基本契約番号	M	24				24		67	67		67	65			139	141	139
1312	出来高査定方式識別コード	X	1				1		68	68		68	66			140	142	140
57	消費税コード	X	1				1		69	69		69	67	55	55	141	143	141
59	課税分類コード	X	1				1		70	70		70	68	56	56	142	144	142
1004	消費税率	N	3	1			6		71	71		71	69	57	57	143	145	143
1088	明細金額計	N	12				13							58	58			
1089	明細金額計調整額	N	12				13							59	59			
1090	調整後帳票金額計	N	12				13							60	60			
1096	消費税額	N	12				13		72	72		72	70	61	61	144	146	144
1097	最終帳票金額	N	12				13		73	73		73	71	62	62	145	147	145
1014	送り状案内	M	76		MQレベル1	39	76									146	148	146
1014	同 マルチ2回目						76									147	149	147
1014	同 マルチ3回目						76									148	150	148

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項	出来高			請求		立替		打切		
		属性	byte 数	小数	マルチ 回数	総 桁 数		要 請	報 告	確 認	請 求	確 認	報 告	確 認	申 込	承 諾	通 知
								順 序									
1014	同 マルチ4回目					76		137	77	77	77	75	66	66	149	151	149
1014	同 マルチ5回目					76		138	78	78	78	76	67	67	150	152	150
1014	同 マルチ6回目					76		139	79	79	79	77	68	68	151	153	151
1014	同 マルチ7回目					76		140	80	80	80	78	69	69	152	154	152
1014	同 マルチ8回目					76		141	81	81	81	79	70	70	153	155	153
1014	同 マルチ9回目					76		142	82	82	82	80	71	71	154	156	154
1014	同 マルチ10回目					76		143	83	83	83	81	72	72	155	157	155
1014	同 マルチ11回目					76		144	84	84	84	82	73	73	156	158	156
1014	同 マルチ12回目					76		145	85	85	85	83	74	74	157	159	157
1014	同 マルチ13回目					76		146	86	86	86	84	75	75	158	160	158
1014	同 マルチ14回目					76		147	87	87	87	85	76	76	159	161	159
1014	同 マルチ15回目					76		148	88	88	88	86	77	77	160	162	160
1014	同 マルチ16回目					76		149	89	89	89	87	78	78	161	163	161
1014	同 マルチ17回目					76		150	90	90	90	88	79	79	162	164	162
1014	同 マルチ18回目					76		151	91	91	91	89	80	80	163	165	163
1014	同 マルチ19回目					76		152	92	92	92	90	81	81	164	166	164
1014	同 マルチ20回目					76		153	93	93	93	91	82	82	165	167	165
1014	同 マルチ21回目					76		154	94	94	94	92	83	83	166	168	166
1014	同 マルチ22回目					76		155	95	95	95	93	84	84	167	169	167
1014	同 マルチ23回目					76		156	96	96	96	94	85	85	168	170	168
1014	同 マルチ24回目					76		157	97	97	97	95	86	86	169	171	169
1014	同 マルチ25回目					76		158	98	98	98	96	87	87	170	172	170
1014	同 マルチ26回目					76		159	99	99	99	97	88	88	171	173	171
1014	同 マルチ27回目					76		160	100	100	100	98	89	89	172	174	172
1014	同 マルチ28回目					76		161	101	101	101	99	90	90	173	175	173
1014	同 マルチ29回目					76		162	102	102	102	100	91	91	174	176	174
1014	同 マルチ30回目					76		163	103	103	103	101	92	92	175	177	175
1014	同 マルチ31回目					76		164	104	104	104	102	93	93	176	178	176
1014	同 マルチ32回目					76		165	105	105	105	103	94	94	177	179	177
1014	同 マルチ33回目					76		166	106	106	106	104	95	95	178	180	178
1014	同 マルチ34回目					76		167	107	107	107	105	96	96	179	181	179
1014	同 マルチ35回目					76		168	108	108	108	106	97	97	180	182	180
1014	同 マルチ36回目					76		169	109	109	109	107	98	98	181	183	181
1014	同 マルチ37回目					76		170	110	110	110	108	99	99	182	184	182
1014	同 マルチ38回目					76		171	111	111	111	109	100	100	183	185	183
1014	同 マルチ39回目					76		172	112	112	112	110	101	101	184	186	184
1183	使用メーカー名	K	40		MOLレベル	10	40								185	187	185
1184	使用メーカー見積金額合計	N	12		MOLレベル	10	13								186	188	186
1185	使用メーカー購入品名、数量単位	M	40		MOLレベル	10	40								187	189	187
1186	使用メーカー購入品数量	N	7		MOLレベル	10	8								188	190	188
1183	マルチ2回目					40									189	191	189
1184	マルチ2回目					13									190	192	190
1185	マルチ2回目					40									191	193	191
1186	マルチ2回目					8									192	194	192
1183	マルチ3回目					40									193	195	193
1184	マルチ3回目					13									194	196	194
1185	マルチ3回目					40									195	197	195
1186	マルチ3回目					8									196	198	196
1183	マルチ4回目					40									197	199	197
1184	マルチ4回目					13									198	200	198
1185	マルチ4回目					40									199	201	199
1186	マルチ4回目					8									200	202	200
1183	マルチ5回目					40									201	203	201

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	要	報	確	請	確	報	確	申	承	通
									請	告	認	求	認	告	認	込	諾	知
順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	順序	
1184	マルチ5回目					13									202	204	202	
1185	マルチ5回目					40									203	205	203	
1186	マルチ5回目					8									204	206	204	
1183	マルチ6回目					40									205	207	205	
1184	マルチ6回目					13									206	208	206	
1185	マルチ6回目					40									207	209	207	
1186	マルチ6回目					8									208	210	208	
1183	マルチ7回目					40									209	211	209	
1184	マルチ7回目					13									210	212	210	
1185	マルチ7回目					40									211	213	211	
1186	マルチ7回目					8									212	214	212	
1183	マルチ8回目					40									213	215	213	
1184	マルチ8回目					13									214	216	214	
1185	マルチ8回目					40									215	217	215	
1186	マルチ8回目					8									216	218	216	
1183	マルチ9回目					40									217	219	217	
1184	マルチ9回目					13									218	220	218	
1185	マルチ9回目					40									219	221	219	
1186	マルチ9回目					8									220	222	220	
1183	マルチ10回目					40									221	223	221	
1184	マルチ10回目					13									222	224	222	
1185	マルチ10回目					40									223	225	223	
1186	マルチ10回目					8									224	226	224	
1187	使用商社名	K	40		MPLレベル	10	40								225	227	225	
1188	使用商社見積金額合計	N	12		MPLレベル	10	13								226	228	226	
1189	使用商社購入品名、数量単位	M	40		MPLレベル	10	40								227	229	227	
1190	使用商社購入品数量	N	7		MPLレベル	10	8								228	230	228	
1187	マルチ2回目					40									229	231	229	
1188	マルチ2回目					13									230	232	230	
1189	マルチ2回目					40									231	233	231	
1190	マルチ2回目					8									232	234	232	
1187	マルチ3回目					40									233	235	233	
1188	マルチ3回目					13									234	236	234	
1189	マルチ3回目					40									235	237	235	
1190	マルチ3回目					8									236	238	236	
1187	マルチ4回目					40									237	239	237	
1188	マルチ4回目					13									238	240	238	
1189	マルチ4回目					40									239	241	239	
1190	マルチ4回目					8									240	242	240	
1187	マルチ5回目					40									241	243	241	
1188	マルチ5回目					13									242	244	242	
1189	マルチ5回目					40									243	245	243	
1190	マルチ5回目					8									244	246	244	
1187	マルチ6回目					40									245	247	245	
1188	マルチ6回目					13									246	248	246	
1189	マルチ6回目					40									247	249	247	
1190	マルチ6回目					8									248	250	248	
1187	マルチ7回目					40									249	251	249	
1188	マルチ7回目					13									250	252	250	
1189	マルチ7回目					40									251	253	251	
1190	マルチ7回目					8									252	254	252	
1187	マルチ8回目					40									253	255	253	
1188	マルチ8回目					13									254	256	254	

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項	出来高			請求		立替		打切				
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	要 請	報 告	確 認	請 求	確 認	報 告	確 認	申 込	承 諾	通 知	
									順 序										
1189	マルチ8回目					40											255	257	255
1190	マルチ8回目					8											256	258	256
1187	マルチ9回目					40											257	259	257
1188	マルチ9回目					13											258	260	258
1189	マルチ9回目					40											259	261	259
1190	マルチ9回目					8											260	262	260
1187	マルチ10回目					40											261	263	261
1188	マルチ10回目					13											262	264	262
1189	マルチ10回目					40											263	265	263
1190	マルチ10回目					8											264	266	264
1179	帳票データチェック値	X	15		MMレベル	9	15	173	113	113	113	111	102	102		265	267	265	
1179	同 マルチ2回目					15		174	114	114	114	112	103	103		266	268	266	
1179	同 マルチ3回目					15		175	115	115	115	113	104	104		267	269	267	
1179	同 マルチ4回目					15		176	116	116	116	114	105	105		268	270	268	
1179	同 マルチ5回目					15		177	117	117	117	115	106	106		269	271	269	
1179	同 マルチ6回目					15		178	118	118	118	116	107	107		270	272	270	
1179	同 マルチ7回目					15		179	119	119	119	117	108	108		271	273	271	
1179	同 マルチ8回目					15		180	120	120	120	118	109	109		272	274	272	
1179	同 マルチ9回目					15		181	121	121	121	119	110	110		273	275	273	
1199	解除、打切理由	M	76		MTレベル	1	10	76								274	276	274	
1199	同 マルチ2回目					76										275	277	275	
1199	同 マルチ3回目					76										276	278	276	
1199	同 マルチ4回目					76										277	279	277	
1199	同 マルチ5回目					76										278	280	278	
1199	同 マルチ6回目					76										279	281	279	
1199	同 マルチ7回目					76										280	282	280	
1199	同 マルチ8回目					76										281	283	281	
1199	同 マルチ9回目					76										282	284	282	
1199	同 マルチ10回目					76										283	285	283	
1092	契約金額計	N	12			13		182	122	122	122	120				284	286	284	
1385	追加契約金額	N	12			13		183	123	123	123	121				285	287	285	
1093	契約金額計調整額	N	12			13		184	124	124	124	122				286	288	286	
1094	調整後契約金額計	N	12			13		185	125	125	125	123				287	289	287	
1098	契約金額消費税額	N	12			13		186	126	126	126	124				288	290	288	
1099	最終契約金額	N	12			13		187	127	127	127	125				289	291	289	
1080	出来高調査日	9	8			8		128	128	128	128	126				290	292	290	
1311	請求予定年月	9	6			6		188	129	129	129	127				291	293	291	
1081	出来高調査回数	9	6			6		189	130	130	130	128				292	294	292	
1082	今回迄の請求回数	9	6			6						131	129						
1313	請求算定方式コード	X	2			2		190	131	131	132	130				293	295	293	
1314	請求完了区分コード	X	1			1		191	132	132	133	131							
1315	出来高・請求・立替査定結果コード	X	2			2				133		132		111					
1316	請求確認コード	X	1			1						133							
1381	検査完了予定日	9	8			8		192	133	134	134	134							
1382	引渡予定日	9	8			8		193	134	135	135	135							
1058	支払条件:部分払い割合	N	3	1		6		194	135	136	136	136				294	296	294	
1107	前回迄累積出来高金額計	N	12			13			136	137	137	137				295	297	295	
1321	前回迄累積出来高金額計調整額	N	12			13			137	138	138	138				296	298	296	
1322	調整後前回迄累積出来高金額計	N	12			13			138	139	139	139				297	299	297	
1101	前回迄累積請求金額計	N	12			13			139	140	140	140				298	300	298	
1323	前回迄累積支払金額計	N	12			13			140	141	141	141				299	301	299	
1152	税込前回迄累積出来高金額計	N	12			13			141	142	142	142				300	302	300	

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	要	報	確	請	確	報	確	申	承	通
									請	告	認	求	認	告	認	込	諾	知
1351	税込前回迄累積出来高金額計調整額	N	12						142	143	143	143			301	303	301	
1352	調整後税込前回迄累積出来高金額計	N	12						143	144	144	144			302	304	302	
1159	税込前回迄累積請求金額計	N	12						144	145	145	145			303	305	303	
1109	今回迄累積出来高金額計	N	12						145	146	146	146			304	306	304	
1331	今回迄累積出来高金額計調整額	N	12						146	147	147	147			305	307	305	
1332	調整後今回迄累積出来高金額計	N	12						147	148	148	148			306	308	306	
1103	今回迄累積請求金額計	N	12						148	149	149	149			307	309	307	
1334	今回迄累積請求金額計消費税額	N	12						149	150	150	150						
1114	今回迄累積請求保留金額計	N	12						150	151	151	151			308	310	308	
1153	税込今回迄累積出来高金額計	N	12						151	152	152	152			309	311	309	
1341	税込今回迄累積出来高金額計調整額	N	12						152	153	153	153			310	312	310	
1342	調整後税込今回迄累積出来高金額計	N	12						153	154	154	154			311	313	311	
1335	税込今回迄累積請求金額計(調整前)	N	12						154	155	155	155			312	314	312	
1163	税込今回迄累積請求保留金額計	N	12						155	156	156	156			313	315	313	
1343	税込今回迄累積請求金額計調整額	N	12						156	157	157	157			314	316	314	
1160	税込今回迄累積請求金額計	N	12						157	158	158	158			315	317	315	
1361	今回請求金額計(調整前)	N	12						158	159	159	159			316	318	316	
1362	今回請求金額計調整額	N	12						159	160	160	160			317	319	317	
1112	今回請求金額計	N	12						160	161	161	161			318	320	318	
1035	受注者指定金融機関名	K	20		MSLレベル	1	20					162						
1036	受注者指定金融機関支店名	K	20		MSLレベル	1	20					163						
1037	受注者指定金融機関預金種目	K	4		MSLレベル	1	4					164						
1038	受注者指定金融機関口座番号	9	14		MSLレベル	1	14					165						
1039	受注者指定金融機関口座名義	K	40		MSLレベル	1	40					166						
1040	受注者指定金融機関口座名義フリガナ	X	40		MSLレベル	1	40					167						
1383	受注者側専用使用欄	M	120		MULレベル	5	120		195	161	162	168	162	111	112			
1383	同 マルチ2回目						120		196	162	163	169	163	112	113			
1383	同 マルチ3回目						120		197	163	164	170	164	113	114			
1383	同 マルチ4回目						120		198	164	165	171	165	114	115			
1383	同 マルチ5回目						120		199	165	166	172	166	115	116			
1384	発注者側専用使用欄	M	120		MVLレベル	5	120		200	166	167	173	167	116	117			
1384	同 マルチ2回目						120		201	167	168	174	168	117	118			
1384	同 マルチ3回目						120		202	168	169	175	169	118	119			
1384	同 マルチ4回目						120		203	169	170	176	170	119	120			
1384	同 マルチ5回目						120		204	170	171	177	171	120	121			
1310	発注者適格請求書発行事業者登録番号	X	14				14	●						121	122			
1309	受注者適格請求書発行事業者登録番号	X	14				14	●	171	172	178	172						
1365	適用課税分類コード	X	1		MNLレベル	5	1	●						122	123			
1366	適用消費税率	N	3	1	MNLレベル	5	6	●						123	124			
1397	適用区分別明細金額計	N	12		MNLレベル	5	13	●						124	125			
1398	適用区分別消費税額	N	12		MNLレベル	5	13	●						125	126			
1365	同 マルチ2回目						1	●						126	127			
1366	同 マルチ2回目						6	●						127	128			
1397	同 マルチ2回目						13	●						128	129			
1398	同 マルチ2回目						13	●						129	130			
1365	同 マルチ3回目						1	●						130	131			
1366	同 マルチ3回目						6	●						131	132			

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	要 請 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	請 求 順 序	確 認 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	申 込 順 序	承 諾 順 序	通 知 順 序
1397	同 マルチ3回目						13	●						132	133			
1398	同 マルチ3回目						13	●						133	134			
1365	同 マルチ4回目						1	●						134	135			
1366	同 マルチ4回目						6	●						135	136			
1397	同 マルチ4回目						13	●						136	137			
1398	同 マルチ4回目						13	●						137	138			
1365	同 マルチ5回目						1	●						138	139			
1366	同 マルチ5回目						6	●						139	140			
1397	同 マルチ5回目						13	●						140	141			
1398	同 マルチ5回目						13	●						141	142			
1317	打切精算区分コード	X	2				2	●								319	321	319
1393	前回迄累積消費税額計	N	12				13	●	172	173	179	173			320	322	320	
1394	今回迄累積消費税額計	N	12				13	●	173	174	180	174			321	323	321	
1395	消費税額(調整前)	N	12				13	●	174	175	181	175			322	324	322	
1396	消費税額調整額	N	12				13	●	175	176	182	176			323	325	323	

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7か らの追 加項目	出来高			請求		立替		打切			
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		総 桁 数	要 請 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	請 求 順 序	確 認 順 序	報 告 順 序	確 認 順 序	申 込 順 序	承 諾 順 序	通 知 順 序
明細情報部分 (内訳)																		
注：明細行無しのメッセージでは、明細情報部の必須項目も不要。																		
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1201	明細番号	X	25		M6レベル1	∞	25		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1278	明細番号2	X	5		M6レベル1	∞	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1203	明細別取引区分コード	X	5		M6レベル1	∞	5		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1287	明細別材工共コード	X	2		M6レベル1	∞	2		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1279	建設資機材コード	X	40		M6レベル1	∞	40		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1280	コード送信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1282	コード受信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1213	品名・名称	M	54		M7レベル2	2	54		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1214	規格・仕様・摘要	M	66		M7レベル2	2	66		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1213	マルチ2回目						54		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1214	マルチ2回目						66		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1208	使用期間	N	5	2	M6レベル1	∞	9		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1209	使用期間単位	M	6		M6レベル1	∞	6		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1216	補助数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1217	補助数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1218	明細数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1219	明細数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1222	単価	N	12	1	M6レベル1	∞	15		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
1223	明細金額	N	12		M6レベル1	∞	13		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
1247	明細別使用メーカーコード	X	25		M6レベル1	∞	25		23	23	23	23	23				23	23
1248	明細別使用メーカー名	K	40		M6レベル1	∞	40		24	24	24	24	24				24	24
1249	明細別使用商社コード	X	25		M6レベル1	∞	25		25	25	25	25	25				25	25
1250	明細別使用商社名	K	40		M6レベル1	∞	40		26	26	26	26	26				26	26
1251	明細別備考欄	M	16		M8レベル2	2	16		27	27	27	27	27	23	23		27	27
1251	同 マルチ2回目						16		28	28	28	28	28	24	24		28	28
1413	明細別変更コード	X	1		M6レベル1	∞	1			29	29						29	29
1400	明細別注文番号枝番	X	2		M6レベル1	∞	2			30	30	29	29				30	30
1298	契約使用期間	N	5	2	M6レベル1	∞	9		29	31	31	30	30				31	31
1299	契約補助数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		30	32	32	31	31				32	32
1224	契約数量明細	N	7	3	M6レベル1	∞	12		31	33	33	32	32				33	33
1225	契約金額明細	N	12		M6レベル1	∞	13		32	34	34	33	33				34	34
1232	前回迄累積出来高数量明細	N	7	3	M6レベル1	∞	12			35	35	34	34				35	35
1296	前回迄累積出来高明細別単価 出来高率	N	3	1	M6レベル1	∞	6			36	36	35	35				36	36
1233	前回迄累積出来高金額明細	N	12		M6レベル1	∞	13			37	37	36	36				37	37
1234	今回迄累積出来高数量明細	N	7	3	M6レベル1	∞	12			38	38	37	37				38	38
1297	今回迄累積出来高明細別単価 出来高率	N	3	1	M6レベル1	∞	6			39	39	38	38				39	39
1235	今回迄累積出来高金額明細	N	12		M6レベル1	∞	13			40	40	39	39				40	40
1206	使用期間開始日	X	8		M6レベル1	∞	8			41	41	40	40	25	25		41	41
1207	使用期間締切日	X	8		M6レベル1	∞	8			42	42	41	41	26	26		42	42
1205	明細年月日(明細別参照帳票 年月日)	X	14		M6レベル1	∞	14	●						27	27			
1221	明細別課税分類コード	X	1		M6レベル1	∞	1	●						28	28			
1376	明細別消費税率	N	3	1	M6レベル1	∞	6	●						29	29			

5) 支払通知

(a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	支払 通知 順序
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数 総 桁 数		
全体情報部分 (鑑)								
1	データ処理No.		9	5			5	1
2	情報区分コード	X	4				4	2
3	データ作成日		9	8			8	3
4	発注者コード	X	12				12	4
5	受注者コード	X	12				12	5
1197	サブセット・バージョン	X	12				12	6
9	訂正コード	X	1				1	7
1007	帳票No.	X	14				14	8
1008	帳票年月日		9	8			8	9
1009	参照帳票No.	X	14				14	10
1010	参照帳票年月日		9	8			8	11
1023	受注者コード2(発注者採番)	X	10				10	12
1013	受注者名	K	40				40	13
1015	受注者代表者氏名	K	28				28	14
1017	受注者担当部署名	K	40		M9レベル1	1	40	15
1018	受注者担当者名	K	20		M9レベル1	1	20	16
1019	受注者担当郵便番号	X	10		M9レベル1	1	10	17
1020	受注者担当住所	K	60		M9レベル1	1	60	18
1021	受注者担当電話番号	X	15		M9レベル1	1	15	19
1022	受注者担当FAX番号	X	15		M9レベル1	1	15	20
1024	発注者名	K	56				56	21
1026	発注者代表者氏名	K	28				28	22
1028	発注者担当部署名	K	40		MAレベル1	2	40	23
1029	発注者担当者名	K	20		MAレベル1	2	20	24
1030	発注者担当郵便番号	X	10		MAレベル1	2	10	25
1031	発注者担当住所	K	60		MAレベル1	2	60	26
1032	発注者担当電話番号	X	15		MAレベル1	2	15	27
1033	発注者担当FAX番号	X	15		MAレベル1	2	15	28
1028	マルチ2回目						40	29
1029	マルチ2回目						20	30
1030	マルチ2回目						10	31
1031	マルチ2回目						60	32
1032	マルチ2回目						15	33
1033	マルチ2回目						15	34
1014	送り状案内	M	76		MQレベル1	39	76	35
1014	同 マルチ2回目						76	36
1014	同 マルチ3回目						76	37
1014	同 マルチ4回目						76	38
1014	同 マルチ5回目						76	39
1014	同 マルチ6回目						76	40
1014	同 マルチ7回目						76	41
1014	同 マルチ8回目						76	42
1014	同 マルチ9回目						76	43
1014	同 マルチ10回目						76	44
1014	同 マルチ11回目						76	45
1014	同 マルチ12回目						76	46
1014	同 マルチ13回目						76	47
1014	同 マルチ14回目						76	48
1014	同 マルチ15回目						76	49

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	支払 通知
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回数		
1014	同 マルチ16回目						76	50
1014	同 マルチ17回目						76	51
1014	同 マルチ18回目						76	52
1014	同 マルチ19回目						76	53
1014	同 マルチ20回目						76	54
1014	同 マルチ21回目						76	55
1014	同 マルチ22回目						76	56
1014	同 マルチ23回目						76	57
1014	同 マルチ24回目						76	58
1014	同 マルチ25回目						76	59
1014	同 マルチ26回目						76	60
1014	同 マルチ27回目						76	61
1014	同 マルチ28回目						76	62
1014	同 マルチ29回目						76	63
1014	同 マルチ30回目						76	64
1014	同 マルチ31回目						76	65
1014	同 マルチ32回目						76	66
1014	同 マルチ33回目						76	67
1014	同 マルチ34回目						76	68
1014	同 マルチ35回目						76	69
1014	同 マルチ36回目						76	70
1014	同 マルチ37回目						76	71
1014	同 マルチ38回目						76	72
1014	同 マルチ39回目						76	73
1035	受注者指定金融機関名	K	20		MSレベル1	1	20	74
1036	受注者指定金融機関支店名	K	20		MSレベル1	1	20	75
1037	受注者指定金融機関預金種目	K	4		MSレベル1	1	4	76
1038	受注者指定金融機関口座番号	9	14		MSレベル1	1	14	77
1039	受注者指定金融機関口座名義	K	40		MSレベル1	1	40	78
1040	受注者指定金融機関口座名義 フリガナ	X	40		MSレベル1	1	40	79
1126	今回支払金額計	N	14				15	80
1127	控除・相殺金額明細計	N	14				15	81
1128	一括控除・相殺項目	K	40		M4レベル1	15	40	82
1129	一括控除・相殺金額	N	14		M4レベル1	15	14	83
1128	マルチ2回目						40	84
1129	マルチ2回目						14	85
1128	マルチ3回目						40	86
1129	マルチ3回目						14	87
1128	マルチ4回目						40	88
1129	マルチ4回目						14	89
1128	マルチ5回目						40	90
1129	マルチ5回目						14	91
1128	マルチ6回目						40	92
1129	マルチ6回目						14	93
1128	マルチ7回目						40	94
1129	マルチ7回目						14	95
1128	マルチ8回目						40	96
1129	マルチ8回目						14	97
1128	マルチ9回目						40	98

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	支払 通知
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数 総 桁 数		
1129	マルチ9回目					14		99
1128	マルチ10回目					40		100
1129	マルチ10回目					14		101
1128	マルチ11回目					40		102
1129	マルチ11回目					14		103
1128	マルチ12回目					40		104
1129	マルチ12回目					14		105
1128	マルチ13回目					40		106
1129	マルチ13回目					14		107
1128	マルチ14回目					40		108
1129	マルチ14回目					14		109
1128	マルチ15回目					40		110
1129	マルチ15回目					14		111
1130	一括控除・相殺金額計	N	14			14		112
1131	控除・相殺金額合計	N	14			14		113
1132	調整後今回支払金額計	N	14			14		114
1133	今回支払金額内現金金額計	N	14			14		115
1134	今回支払金額内手形金額計	N	14			14		116
1135	今回支払金額内期日一括払い 金額計	N	14			14		117
1600	今回控除・相殺金残高	N	14			14		118
1601	前回控除・相殺金残高	N	14			14		119
1602	今回支払金額内ファクタリング 金額計	N	14			14		120
1603	今回支払金額内現金金額内訳	N	14		MXレベル1	3 14		121
1604	今回支払金額内現金金額金融 機関振込日内訳	9	8		MXレベル1	3 8		122
1605	今回支払金額内現金金額摘要	K	20		MXレベル1	3 20		123
1603	マルチ2回目					14		124
1604	マルチ2回目					8		125
1605	マルチ2回目					20		126
1603	マルチ3回目					14		127
1604	マルチ3回目					8		128
1605	マルチ3回目					20		129
1606	今回支払金額内手形金額内訳	N	14		MYレベル1	3 14		130
1607	今回支払金額内手形支払日内 訳	9	8		MYレベル1	3 8		131
1608	今回支払金額内手形決済日内 訳	9	8		MYレベル1	3 8		132
1609	今回支払金額内手形金額摘要	K	20		MYレベル1	3 20		133
1606	マルチ2回目					14		134
1607	マルチ2回目					8		135
1608	マルチ2回目					8		136
1609	マルチ2回目					20		137
1606	マルチ3回目					14		138
1607	マルチ3回目					8		139
1608	マルチ3回目					8		140
1609	マルチ3回目					20		141
1610	今回支払金額内期日一括払い 金額内訳	N	14		MZレベル1	3 14		142
1611	今回支払金額内期日一括払い 支払日内訳	9	8		MZレベル1	3 8		143

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	支払 通知 順序
		属性	byte 数	小数	マルチ	回数		
1612	今回支払金額内期日一括払い 金額摘要	K	20		MZレベル1	3	20	144
1610	マルチ2回目						14	145
1611	マルチ2回目						8	146
1612	マルチ2回目						20	147
1610	マルチ3回目						14	148
1611	マルチ3回目						8	149
1612	マルチ3回目						20	150
1613	今回支払金額内ファクタリング 金額内訳	N	14		MDレベル1	3	14	151
1614	今回支払金額内ファクタリング 支払日内訳	9	8		MDレベル1	3	8	152
1615	今回支払金額内ファクタリング 決済日内訳	9	8		MDレベル1	3	8	153
1616	今回支払金額内ファクタリング 金額摘要	K	20		MDレベル1	3	20	154
1613	マルチ2回目						14	155
1614	マルチ2回目						8	156
1615	マルチ2回目						8	157
1616	マルチ2回目						20	158
1613	マルチ3回目						14	159
1614	マルチ3回目						8	160
1615	マルチ3回目						8	161
1616	マルチ3回目						20	162
1620	手形送付先担当部署名	K	60				60	163
1621	手形送付先担当郵便番号	X	10				10	164
1622	手形送付先担当住所	K	60				60	165
1623	手形送付先担当電話番号	X	25				25	166
1624	手形送付先担当FAX番号	X	25				25	167
1630	支払通知内容問い合わせ先	K	76		MHレベル1	20	76	168
1630	同 マルチ2回目						76	169
1630	同 マルチ3回目						76	170
1630	同 マルチ4回目						76	171
1630	同 マルチ5回目						76	172
1630	同 マルチ6回目						76	173
1630	同 マルチ7回目						76	174
1630	同 マルチ8回目						76	175
1630	同 マルチ9回目						76	176
1630	同 マルチ10回目						76	177
1630	同 マルチ11回目						76	178
1630	同 マルチ12回目						76	179
1630	同 マルチ13回目						76	180
1630	同 マルチ14回目						76	181
1630	同 マルチ15回目						76	182
1630	同 マルチ16回目						76	183
1630	同 マルチ17回目						76	184
1630	同 マルチ18回目						76	185
1630	同 マルチ19回目						76	186
1630	同 マルチ20回目						76	187
1631	支払通知記載事項摘要	K	76		MLレベル1	30	76	188
1631	同 マルチ2回目						76	189
1631	同 マルチ3回目						76	190

D. I .CSV インタフェース機能

		CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	支払 通知
タグ	項目名	属 性	byte 数	小 数	マルチ	回 数	総 桁 数	順 序
1631	同 マルチ4回目						76	191
1631	同 マルチ5回目						76	192
1631	同 マルチ6回目						76	193
1631	同 マルチ7回目						76	194
1631	同 マルチ8回目						76	195
1631	同 マルチ9回目						76	196
1631	同 マルチ10回目						76	197
1631	同 マルチ11回目						76	198
1631	同 マルチ12回目						76	199
1631	同 マルチ13回目						76	200
1631	同 マルチ14回目						76	201
1631	同 マルチ15回目						76	202
1631	同 マルチ16回目						76	203
1631	同 マルチ17回目						76	204
1631	同 マルチ18回目						76	205
1631	同 マルチ19回目						76	206
1631	同 マルチ20回目						76	207
1631	同 マルチ21回目						76	208
1631	同 マルチ22回目						76	209
1631	同 マルチ23回目						76	210
1631	同 マルチ24回目						76	211
1631	同 マルチ25回目						76	212
1631	同 マルチ26回目						76	213
1631	同 マルチ27回目						76	214
1631	同 マルチ28回目						76	215
1631	同 マルチ29回目						76	216
1631	同 マルチ30回目						76	217

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

		CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7 からの追加 項目	支払 通知
タグ	項目名	属性	byte 数	小数	マルチ	回数		
明細情報部分 (内訳)								
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50	1
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1	2
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2	3
1201	明細番号	X	25		M6レベル1	∞	25	4
1278	明細番号2	X	5		M6レベル1	∞	5	5
1202	明細別発注者担当部署コード	X	25		M6レベル1	∞	25	6
1204	明細別参照帳票No.	X	14		M6レベル1	∞	14	7
1212	明細別取引件名(支払件名)	K	60		M7レベル2	2	60	8
1212	同 マルチ2回目						60	9
1241	今回支払金額明細	N	14		M6レベル1	∞	14	10
1242	控除・相殺金額明細	N	14		M6レベル1	∞	14	11
1420	明細別工事コード	X	25		M6レベル1	∞	25	12
1421	明細別取引件名コード	X	25		M6レベル1	∞	25	13
1422	明細別発注者管理番号	X	25		M6レベル1	∞	25	14
1423	明細別工事場所・受渡し場所	K	76		M6レベル1	∞	76	15
1424	明細別工事場所・受渡し場所 電話番号	X	25		M6レベル1	∞	25	16
1425	明細別支払区分	X	10		M6レベル1	∞	10	17
1426	明細別CI-NET区分コード	X	1		M6レベル1	∞	1	18
1427	請求出来高立替控除区分コード	X	1		M6レベル1	∞	1	19
1430	明細別原価要素名	K	20		M6レベル1	∞	20	20
1431	明細別原価要素コード	X	5		M6レベル1	∞	5	21
1432	明細別原価科目名	K	20		M6レベル1	∞	20	22
1433	明細別原価科目コード	X	5		M6レベル1	∞	5	23
1434	明細別原価細目名	K	20		M6レベル1	∞	20	24
1435	明細別原価細目コード	X	5		M6レベル1	∞	5	25

- 6) 工物件案内、工事請負契約外(請求／請求確認)
 - (a) 全体情報部分のファイル(拡張子=INF)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項目	工 事 物 件 案 内	契約外	
		属 性	byte 数	小 数	マルチ	回 数			総 桁 数	請 求 順 序
全体情報部分 (鑑)										
1	データ処理No.	9	5			5		1	1	1
2	情報区分コード	X	4			4		2	2	2
3	データ作成日	9	8			8		3	3	3
4	発注者コード	X	12			12		4	4	4
5	受注者コード	X	12			12		5	5	5
1197	サブセット・バージョン	X	12			12		6	6	6
9	訂正コード	X	1			1		7	7	7
1006	工事コード	X	12			12		8	8	8
1306	変更工事コード	X	12			12		9	9	9
1007	帳票No.	X	14			14		10	10	10
1008	帳票年月日	9	8			8		11	11	11
1009	参照帳票No.	X	14			14			12	12
1010	参照帳票年月日	9	8			8			13	13
1023	受注者コード2(発注者採番)	X	10			10		12	14	14
1046	取引件名(注文件名)コード	X	8			8		13	15	15
1013	受注者名	K	40			40		14	16	16
1015	受注者代表者氏名	K	28			28		15		
1017	受注者担当部署名	K	40	M9レベル	1	40		16	17	17
1018	受注者担当者名	K	20	M9レベル	1	20		17	18	18
1019	受注者担当郵便番号	X	10	M9レベル	1	10		18	19	19
1020	受注者担当住所	K	60	M9レベル	1	60		19	20	20
1021	受注者担当電話番号	X	15	M9レベル	1	15		20	21	21
1022	受注者担当FAX番号	X	15	M9レベル	1	15		21	22	22
1024	発注者名	K	56			56		22	23	23
1005	JV工事フラグ	X	1			1		23		
1003	その他のJV構成企業名1	K	56	MRレベル	3	56		24		
1003	同 マルチ2回目					56		25		
1003	同 マルチ3回目					56		26		
1026	発注者代表者氏名	K	28			28				
1028	発注者担当部署名	K	40	MAレベル	2	40		27	24	24
1029	発注者担当者名	K	20	MAレベル	2	20		28	25	25
1030	発注者担当郵便番号	X	10	MAレベル	2	10		29	26	26
1031	発注者担当住所	K	60	MAレベル	2	60		30	27	27
1032	発注者担当電話番号	X	15	MAレベル	2	15		31	28	28
1033	発注者担当FAX番号	X	15	MAレベル	2	15		32	29	29
1028	同 マルチ2回目					40		33	30	30
1029	同 マルチ2回目					20		34	31	31
1030	同 マルチ2回目					10		35	32	32
1031	同 マルチ2回目					60		36	33	33
1032	同 マルチ2回目					15		37	34	34
1033	同 マルチ2回目					15		38	35	35

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項目	工 事 物 件 案 内	契約外	
		属 性	byte 数	小 数	マル チ	回 数			総 桁 数	請 求
							順 序	順 序	順 序	
1042	工事場所・受渡し場所名称	K	76			76	39	36	36	
1173	工事場所・受渡し場所略称	K	50			50	40	37	37	
1016	工事場所・受渡場所郵便番号	X	10			10	41	38	38	
1043	工事場所・受渡し場所住所	K	60			60	42	39	39	
1025	工事場所・受渡場所所長名	K	20			20	43	40	40	
1027	工事場所・受渡場所担当者名	K	20			20	44	41	41	
1041	工事場所・受渡場所電話番号	X	15			15	45	42	42	
1182	工事場所・受渡場所FAX番号	X	15			15	46	43	43	
1371	工事場所・受渡場所所在地コード (JIS)	X	5			5	47	44	44	
1045	取引件名(注文件名)	K	40			40	48	45	45	
1379	全体工事開始日	X	8			8	49			
1380	全体工事終了日	X	8			8	50			
1052	工事・納入開始日	X	8			8		46	46	
1053	工事・納入終了日・納入期限	X	8			8		47	47	
1088	明細金額計	N	12			13		48	48	
1089	明細金額計調整額	N	12			13				
1090	調整後帳票金額計	N	12			13				
1096	消費税額	N	12			13		49	49	
1097	最終帳票金額	N	12			13		50	50	
1014	送付状案内1	M	76		MQレベル1	39	51	51	51	
1014	同 マルチ2回目					76	52	52	52	
1014	同 マルチ3回目					76	53	53	53	
1014	同 マルチ4回目					76	54	54	54	
1014	同 マルチ5回目					76	55	55	55	
1014	同 マルチ6回目					76	56	56	56	
1014	同 マルチ7回目					76	57	57	57	
1014	同 マルチ8回目					76	58	58	58	
1014	同 マルチ9回目					76	59	59	59	
1014	同 マルチ10回目					76	60	60	60	
1014	同 マルチ11回目					76	61	61	61	
1014	同 マルチ12回目					76	62	62	62	
1014	同 マルチ13回目					76	63	63	63	
1014	同 マルチ14回目					76	64	64	64	
1014	同 マルチ15回目					76	65	65	65	

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項目	工 事 物 件 案 内	契約外	
		属 性	byte 数	小 数	マルチ 回数	総 桁 数			請 求 順 序	請 求 確 認 順 序
1014	同 マルチ16回目					76		66	66	
1014	同 マルチ17回目					76		67	67	
1014	同 マルチ18回目					76		68	68	
1014	同 マルチ19回目					76		69	69	
1014	同 マルチ20回目					76		70	70	
1014	同 マルチ21回目					76		71	71	
1014	同 マルチ22回目					76		72	72	
1014	同 マルチ23回目					76		73	73	
1014	同 マルチ24回目					76		74	74	
1014	同 マルチ25回目					76		75	75	
1014	同 マルチ26回目					76		76	76	
1014	同 マルチ27回目					76		77	77	
1014	同 マルチ28回目					76		78	78	
1014	同 マルチ29回目					76		79	79	
1014	同 マルチ30回目					76		80	80	
1014	同 マルチ31回目					76		81	81	
1014	同 マルチ32回目					76		82	82	
1014	同 マルチ33回目					76		83	83	
1014	同 マルチ34回目					76		84	84	
1014	同 マルチ35回目					76		85	85	
1014	同 マルチ36回目					76		86	86	
1014	同 マルチ37回目					76		87	87	
1014	同 マルチ38回目					76		88	88	
1014	同 マルチ39回目					76		89	89	
1179	帳票データチェック値	X	15	MMレベル	9	15		90	90	
1179	同 マルチ2回目					15		91	91	
1179	同 マルチ3回目					15		92	92	
1179	同 マルチ4回目					15		93	93	
1179	同 マルチ5回目					15		94	94	
1179	同 マルチ6回目					15		95	95	
1179	同 マルチ7回目					15		96	96	
1179	同 マルチ8回目					15		97	97	
1179	同 マルチ9回目					15		98	98	
1080	出来高調査日	9	8			8			99	
1311	請求予定年月	9	6			6			100	
1315	出来高・請求・立替査定結果コード	X	2			2			101	
1316	請求確認コード	X	1			1			102	
1035	受注者指定金融機関名	K	20	MSレベル	1	20		101		

D. I .CSV インタフェース機能

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの 追加項目	工事 物件 案内	契約外		
		属性	byte 数	小 数	マルチ	回 数			総 桁 数	請求 順序	請求 確認 順序
1036	受注者指定金融機関支店名	K	20		MSレベル1	1	20			102	
1037	受注者指定金融機関預金種目	K	4		MSレベル1	1	4			103	
1038	受注者指定金融機関口座番号	9	14		MSレベル1	1	14			104	
1039	受注者指定金融機関口座名義	K	40		MSレベル1	1	40			105	
1040	受注者指定金融機関口座名義フリガナ	X	40		MSレベル1	1	40			106	
1383	受注者側専用使用欄1	M	120		MUレベル1	5	120			107	103
1383	同 マルチ2回目						120			108	104
1383	同 マルチ3回目						120			109	105
1383	同 マルチ4回目						120			110	106
1383	同 マルチ5回目						120			111	107
1384	発注者側専用使用欄1	M	120		MVレベル1	5	120	99		112	108
1384	同 マルチ2回目						120	100		113	109
1384	同 マルチ3回目						120	101		114	110
1384	同 マルチ4回目						120	102		115	111
1384	同 マルチ5回目						120	103		116	112
1309	受注者適格請求書発行事業者登録番号	X	14				14	●		117	113
57	消費税コード	X	1				1			118	114
1365	適用課税分類コード(マルチ5回)	X	1		MNレベル1	5	1	●		119	115
1366	適用消費税率(マルチ5回)	N	3	1	MNレベル1	5	6	●		120	116
1397	適用区分別明細金額計(マルチ5回)	N	12		MNレベル1	5	13	●		121	117
1398	適用区分別消費税額(マルチ5回)	N	12		MNレベル1	5	13	●		122	118
1365	同 マルチ2回目						1	●		123	119
1366	同 マルチ2回目						6	●		124	120
1397	同 マルチ2回目						13	●		125	121
1398	同 マルチ2回目						13	●		126	122
1365	同 マルチ3回目						1	●		127	123
1366	同 マルチ3回目						6	●		128	124
1397	同 マルチ3回目						13	●		129	125
1398	同 マルチ3回目						13	●		130	126
1365	同 マルチ4回目						1	●		131	127
1366	同 マルチ4回目						6	●		132	128
1397	同 マルチ4回目						13	●		133	129
1398	同 マルチ4回目						13	●		134	130
1365	同 マルチ5回目						1	●		135	131
1366	同 マルチ5回目						6	●		136	132
1397	同 マルチ5回目						13	●		137	133
1398	同 マルチ5回目						13	●		138	134
1318	消費税計算区分コード	X	2				2	●		139	135

(b) 明細情報部分のファイル(拡張子=DAT)

タグ	項目名	CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7からの追加項目	工 事 物 件 案 内 順 序	契約外	
		属 性	byte 数	小 数	マル チ	回 数			総 桁 数	請 求 順 序
明細情報部分 (内訳)										
1204	明細別参照帳票No	x	14		M6レベル1	∞	14		1	1
1205	明細年月日	x	14		M6レベル1	∞	14		2	2
1377	明細別参照帳票No2	x	14		M6レベル1	∞	14		3	3
1378	明細別参照年月日2	x	14		M6レベル1	∞	14		4	4
1200	明細コード	X	50		M6レベル1	∞	50		5	5
1288	明細データ属性コード	X	1		M6レベル1	∞	1		6	6
1289	補助明細コード	X	2		M6レベル1	∞	2		7	7
1203	明細別取引区分コード	X	5		M6レベル1	∞	5		8	8
1287	明細別材工共コード	X	2		M6レベル1	∞	2		9	9
1279	建設資機材コード	X	40		M6レベル1	∞	40		10	10
1280	コード送信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		11	11
1282	コード受信側変換結果コード	X	2		M6レベル1	∞	2		12	12
1430	明細別原価要素名	K	20		M6レベル1	∞	20		13	13
1431	明細別原価要素コード	X	5		M6レベル1	∞	5		14	14
1432	明細別原価科目名	K	20		M6レベル1	∞	20		15	15
1433	明細別原価科目コード	X	5		M6レベル1	∞	5		16	16
1434	明細別原価細目名	K	20		M6レベル1	∞	20		17	17
1435	明細別原価細目コード	X	5		M6レベル1	∞	5		18	18
1213	品名・名称 1	M	54		M7レベル2	2	54		19	19
1214	規格・仕様・摘要1	M	66		M7レベル2	2	66		20	20
1213	同 マルチ2回目						54		21	21
1214	同 マルチ2回目						66		22	22
1208	使用期間	N	5	2	M6レベル1	∞	9		23	23
1209	使用期間単位	M	6		M6レベル1	∞	6		24	24
1216	補助数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		25	25
1217	補助数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		26	26
1218	明細数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12		27	27
1219	明細数量単位	M	6		M6レベル1	∞	6		28	28
1220	明細別消費税コード	X	1		M6レベル1	∞	1			
1221	明細別課税分類コード	X	1		M6レベル1	∞	1		29	29
1376	明細別消費税率	N	3	1	M6レベル1	∞	6		30	30
1375	単価(小数3桁)	N	12	3	M6レベル1	∞	17		31	31
1223	明細金額	N	12		M6レベル1	∞	13		32	32
1247	明細別使用メーカーコード	X	25		M6レベル1	∞	25		33	33
1248	明細別使用メーカー名	K	40		M6レベル1	∞	40		34	34
1249	明細別使用商社コード	X	25		M6レベル1	∞	25		35	35
1250	明細別使用商社名	K	40		M6レベル1	∞	40		36	36
1251	明細別備考欄	M	16		M8レベル2	2	16		37	37
1251	同 マルチ2回目						16		38	38
1413	明細別変更コード	X	1		M6レベル1	∞	1			
1208	契約使用期間	N	5	2	M6レベル1	∞	9			
1209	契約補助数量	N	7	3	M6レベル1	∞	12			
1224	契約数量明細	N	7	3	M6レベル1	∞	12			
1225	契約金額明細	N	12		M6レベル1	∞	13			
1206	使用期間開始日	X	8		M6レベル1	∞	8		39	39
1207	使用期間締切日	X	8		M6レベル1	∞	8		40	40
1436	管理番号	X	15		M6レベル1	∞	15	●	41	41
1437	入出庫区分名	M	14		M6レベル1	∞	14	●	42	42
1438	取引大分類	M	10		M6レベル1	∞	10	●	43	43
1439	取引小分類	M	10		M6レベル1	∞	10	●	44	44

10. 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース機能

(1) 本資料の背景・目的

受注者より提出される納品書の作成パターンは様々であり、それを基に作成する請求書も同様に多様である。

工事請負契約外請求においては、その対象となる商品・サービスを提供する受注者側のこれまでの商慣習から、従来 CI-NET LiteS で想定してきた「1 案件 1 請求」ではない形、すなわち受注者の処理、管理体系上、**複数の発注者、複数の案件、いくつかの作業所、支店等の請求**を 1 つにまとめて処理するパターンへの対応も可能とする。

これらの処理を行えるようにする背景としては、契約外請求情報（資材購入や、リース・レンタル品等）を CI-NET LiteS で受渡しを行う場合は、受注者側にて既に運用中である販売管理システム等から請求情報を出力するケースが多くなると考えられるものの、それらのデータを CI-NET LiteS の契約外請求情報の鑑情報（GSE*****.INF （注）*****は 5 ケタの通し番号）、明細情報（GSE*****.DAT）に合わせて出力するには、現行システムの改造等の作業負荷や費用負担が発生すると考えられるため、**受注者にとって**、既存システムに大きな改修を加えない形で、契約外請求業務の EDI 化を進めることが期待されている。

ここでは、受注者の省力化を目的とし、従来の工事請負契約外の請求情報を従来の鑑情報、明細情報での CSV インタフェース適用による運用に合わせて、複数の取引先、複数の工事物件の請求情報を、一括で受け渡す事のできる CSV インタフェースフォーマットを利用する方法を解説する。

なお、工事請負契約外請求の受渡し可能な CI-NET 対応システムは上記のフォーマットにも対応できることが望ましい。

また、場合によっては本機能を用いて発注者でも同様に、複数の工事請負契約外請求メッセージを一括で受け渡しできる機能の検討も可能となる。






図 D. I - 6 従来の CI-NET LiteS の CSV インタフェースによる受け渡しイメージ

<パターン A>



<パターン B>



(注) 「MSE」は工事請負契約外請求 CSV ファイルのインタフェース・ファイル名称、「TXT」は工事請負契約外請求一括取り込み CSV ファイルのインタフェース・ファイル名称の拡張子を表す。(⇒表 D. I - 6 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(1)、表 D. I - 7 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(2) を参照。)

図 D. I - 7 工事請負契約外請求一括取り込み機能による受渡しイメージ

受信者は、自社システムに IN/OUT に利用する CSV インタフェース・ファイルについて以

下が選択可能。

1)形式

タグ付き方式 CSV

順序方式 CSV

2)文字コード

UTF 8/16

SHIFT JIS (標準)

■ 工事請負契約外請求一括取り込み CSV の運用イメージ

受注者は、複数の契約外請求メッセージの情報を1ファイルで出力をおこなう、CI-NET対応システムでは、そのファイルを下記のキー項目情報を元に分割し、発注者に通常の工事請負契約外請求メッセージと同様の情報の受け渡しを行う。




図 D. I - 8 工事請負契約外請求一括取り込み CSV の運用イメージ

【契約外請求メッセージに統一取引を見分けるキー項目】

- [1] データ処理 No.
- [4] 発注者コード
- [5] 受注者コード
- [1006] 工事コード
- [1007] 帳票 No. (ここでは受注者の請求番号を示す。)

■工事請負契約外請求一括取り込み CSV フォーマットの例

タグNo.	項目名	データ処理No.	発注者コード	受注者コード	工事コード	工事場所・受渡し場所略称	帳票No.	明細コード	品名・名称(マルチ2 回目)
工事請負契約外請求一括CSVフォーマットの例									
タグNo.	第1レコード	CINT1	CINT4	CINT5	CINT1006	CINT1173	CINT1007	CINT1	CINT1213_2
請求1	第2レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00001	振興ビル新築工事	08190G1838	0001	120-150-200J
	第3レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00001	振興ビル新築工事	08190G1838	0002	0~299mmHg
	第4レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00001	振興ビル新築工事	08190G1838	0003	0~299mmHg
	第5レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00001	振興ビル新築工事	08190G1838	0004	0~299mmHg
請求2	第6レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0001	キャブタイヤケーブル 5.5スクア 30M
	第7レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0002	分離型ストライナー 復道38 (SD490)
	第8レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0003	分離型ストライナー 復道ポンプ 1.3KW
	第9レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0004	高周波インバータ100V
	第10レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0005	高周波インバータ100V
	第11レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0006	ペビーホスト 230K 20M非常停止付
	第12レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0007	マイディアーム 250KG
	第13レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0008	納入運賃 (基本)
	第14レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0009	高周波バイブレータ 50MM 6M
	第15レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00002	基金ビル新築工事	836571	0010	運賃 (至急便)
請求3	第16レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00003	基金会館改修工事	SEIKYU-01	0001	<<リース料>>
	第17レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00003	基金会館改修工事	SEIKYU-01	0002	アルワーク
	第18レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00003	基金会館改修工事	SEIKYU-01	0003	アルワーク
	第19レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00003	基金会館改修工事	SEIKYU-01	0004	アルワーク
	第20レコード	00001	2xxxxx000000	2xxxxx000000	KOJI00003	基金会館改修工事	SEIKYU-01	0005	リース 継続 残数

図 D. I - 9 工事請負契約外請求一括取り込み CSV フォーマットの例

■具体的な請求書作成・発行ケース

[ケース 1 : 同一発注者の複数作業所分の請求書発行の場合]




図 D. I - 10 同一発注者の複数作業所分の請求書発行のイメージ

同一発注者の複数作業所向けの納品に対する請求を行う際、既に受注者側で請求書発行の社内システムがあり、そこでは作業所ごとの請求書発行ではなく、発注者 1 社に対する請求書としてまとめて作成するようなケースがある。このようなケースでは、個々の作業所単位での請求書を出す仕組みを新たに組み込む必要が生じることから、作業所単位に分けて請求 EDI データを作成する処理を、EDI サービスを提供する事業者が対応する方法が考えられる。




図 D. I - 11 異なる発注者の複数作業所分の請求書発行のイメージ

ケース 1 では同一発注者の複数作業所向けの納品をまとめるケースであったのに対し、ケース 2 では、異なる発注者の複数作業所分の納品をまとめて請求するケースを想定したものである。

工事請負契約外請求一括取り込み CSV ファイルに発注者及び作業所を分割振り分けするのに必要な情報が入っていれば、その処理は EDI サービスを提供する事業者が対応することが可能であり、分割振り分けされた請求書は CI-NET LiteS のメッセージ作成方法に基づき作成、送信することとすればよい。

(2) 一括取り込みインタフェース・ファイル名称

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信に受け渡しを行う工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイルの名称は以下の規定とする。

XXX99999.YYY

(a) (b) (c)

(a)、(b)、(c)の内容は以下の通り。

(a) XXX :各メッセージ(設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務等)毎に定義される名前。

表 D. I - 6 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(1)

一括取り込み対象の メッセージ	XXX	備考	
		発注者	受注者
工事請負契約外請求	MSE	受信	送信

(b) 99999 :任意に付ける番号(00001~99999)で表す。

(c) YYY :拡張子、ファイルの属性を表す。

表 D. I - 7 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(2)

	データの種別	YYY 拡張子	説明
1	一括情報	TXT	取引関連情報メッセージ複数件の全体情報部分(鑑)+明細情報部分を 1 明細行 1 レコードで表し、複数レコードで表す。

(3) 一括取り込みインタフェース・ファイルフォーマット

工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイルは以下の規定によるフォーマットで行う。

- 1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分と明細情報部分を合わせた 1 種類で構成される。
 - ・工事請負契約外請求一括取り込み情報部分のファイル(拡張子=**TXT**)
 - ・レコード数=請求書の枚数×明細書の行数(すなわち、請求書の枚数×CI-NET 形式ファイルの M6 マルチの繰り返し回数)。各レコードは CRLF(HX '0D0A')で区切る。
 - ・データ項目: 各取引関係情報の全体情報部分の全データ項目と、明細情報部分の全データ項目を過不足なく含む。
- 2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。
- 3) 文字コードはシフト JIS とする。
- 4) 各フィールド内で文字間のタブの使用は禁止とする。
- 5) 各フィールド内で使用するシングルクォーテーション(')またはダブルクォーテーション(")は通常の文字列として CSV インタフェース機能は認識する。
- 6) 1 レコード目に、タグ付き方式として「CINT」+「タグ No.」をセットする。マルチは「CINT」+「タグ No.」+「_マルチ回数」をセットする。
- 7) 2 レコード目からは、全体情報部分、明細情報部分 1 行目、明細情報部分 2 行目……の順にセットする。
- 8) タグ No.付き方式の CSV ファイルのため、必要なデータ項目を記載するといった選択が

可能である。

1.CSVインタフェース・ファイルサンプル												
1レコード目	CINT1	CINT4	CINT5	CINT1 006	CINT1 007	CINT1 008	CINT1 023	CINT1 013	CINT1 017_1	CINT1 018_1	CINT1 019_1	CINT1 020_1
2レコード目	00001	2xxxxx 000000	2xxxxx 123456	KT112 6600	461954	202110 01	A0522 3001	〇〇株 式会社	営業部	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	364- 0002	埼玉県 〇〇 市…… …
3レコード目	00001	2xxxxx 000000	2xxxxx 123456	KT112 6600	461954	202110 01	A0522 3001	〇〇株 式会社	営業部	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	364- 0002	埼玉県 〇〇 市…… …
2.タグNo.の項目名												
データ項目 名	データ処 理No.	発注者 コード	受注者 コード	工事コー ド	帳票No.	帳票年 月日	受注者 コード2 (発注者 採番)	受注者 名	受注者 担当部 署名	受注者 担当者 名	受注者 担当郵 便番号	受注者 担当住 所

図 D. I - 12 一括取り込みインタフェース・ファイルのイメージ

※各ファイルのデータ項目の並び順等は、「D.I.9.(5) 一括取り込みインタフェース・ファイルのデータ項目順序」に示す。

(4) 一括取り込みインタフェース・ファイルの注意事項

1) 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェースは、1ファイルで複数の取引を表現するため、以下のように、CSV ファイル内の1レコードの前方に鑑情報、後方に明細情報を含む構造になっている。

このため、CSV ファイル内で同一請求情報が複数レコードにより表現される場合には、統一請求の鑑項目情報は同一としなければならない事とする。

表 D. I - 8 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース・ファイルの構造

レコード目	鑑項目情報のタグ No.	明細情報のタグ No.
1レコード目		
2レコード目	請求 1 鑑項目情報※1	請求 1 明細情報 1行目
3レコード目	請求 1 鑑項目情報(※1と同じ)	明細情報 2行目
4レコード目	請求 1 鑑項目情報(※1と同じ)	明細情報 3行目
5レコード目	請求 1 鑑項目情報(※1と同じ)	明細情報 4行目
6レコード目	請求 2 鑑項目情報※2	請求 2 明細情報 1行目
7レコード目	請求 2 鑑項目情報(※2と同じ)	明細情報 2行目
8レコード目	請求 2 鑑項目情報(※2と同じ)	明細情報 3行目
9レコード目	請求 3 鑑項目情報※3	請求 3 明細情報 1行目
10レコード目	請求 3 鑑項目情報(※3と同じ)	明細情報 2行目

11 レコード目	請求 3 鑑項目情報 (※3 と同じ)	明細情報 3 行目
----------	---------------------	-----------

2) 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェースファイル中でエラーがあるレコードが発生した場合は、CSV ファイル内で同一請求情報に関しては情報を送信できない事とする。したがって、エラーの発生した請求情報は、該当のエラーレコード (明細 1 行分) を省いては送信処理を行なう様なことをしてはいけない。

また、その他の問題の無い請求情報に関しては、送信はできるようにする事とする。

なお、CI-NET 対応システムはエラーがあった請求の情報を利用者には何らかの手段で伝達できるような機能を持つ事が望ましい。

表 D. I - 9 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース・ファイルの構造
(エラーがあるレコード発生の場合)

レコード目	鑑項目情報のタグ No.	明細情報のタグ No.	
2 レコード目	請求 1 鑑項目情報	請求 1 明細情報 1 行目	正常に送信
3 レコード目	請求 1 鑑項目情報	明細情報 2 行目	
4 レコード目	請求 1 鑑項目情報	明細情報 3 行目	
5 レコード目	請求 1 鑑項目情報	明細情報 4 行目	
6 レコード目	請求 2 鑑項目情報	請求 2 明細情報 1 行目	請求 2 は送信しない。 ※明細 2 行目を省いて 送信してもいけない。 ※送信者にエラーを通知
7 レコード目	請求 2 鑑項目情報	明細情報 2 行目 (エラー)	
8 レコード目	請求 2 鑑項目情報	明細情報 3 行目	
9 レコード目	請求 3 鑑項目情報	請求 3 明細情報 1 行目	正常に送信
10 レコード目	請求 3 鑑項目情報	明細情報 2 行目	
11 レコード目	請求 3 鑑項目情報	明細情報 3 行目	

3) 以下等は、規約に反しているもので、エラーと処理する。これは、システム提供者の範疇である。

- ・金額項目のタグ番号を間違えて金額なしとなった場合
- ・データ項目の桁あふれの場合
- ・K 属性であるにもかかわらず、半角文字であった場合

4) 利用者が社内システムから出力した CSV ファイルを流用する用途があるため、工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース・ファイルにおいてタグ No. 付きのレコードに定義されていないタグ No. あるいはタグ No. のセルが空白等の場合であっても、その

データ項目は読み飛ばすようなシステム機能を考慮することが望ましい。

(5) 一括取り込みインタフェース・ファイルのデータ項目 **順序**

工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイルのフォーマット、データ項目順序を示す。

(次ページ以降掲載の表を参照)

【注意事項】

実装規約の項目定義で「使用しない」と明記している項目は、インタフェース・ファイルの CSV 表には含めない(例えば、[1179]帳票データチェック値マルチ 2~9 回目)。

他のメッセージのように、「使用しないデータ項目ではあるが定義はされている」とのデータ項目は、一括取り込みインタフェース・ファイルにはない。

1) 一括取り込み(拡張子=TXT)のデータ項目記載順序

<工事請負契約外請求一括取り込み の留意事項> ・CSVの順序方式ではなく、タグ付き方式のため、使用するデータ項目は任意に選択することが可能である。 ・CI-NET LiteS実装規約にて使用しないことが明記されているデータ項目は、下記一覧には含めていない。 ・当メッセージの利用者が社内システムから出力したCSVを流用する用途があるため、未定義のタグは読み飛ばす等の考慮が必要である。								
タグ	項目名	ヘッダー	CI-NET LiteS定義				Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	備考 ※受注者、発注者のいずれがセットするデータ項目であるかについて記載。
			属性	byte 数	小 数	マルチ 回数		
全体情報部分 (鑑)								
	1 データ処理No.	CINT1	9	5			5	受注者側でセット(必須)
	2 情報区分コード	CINT2	X	4			4	固定値"1110"を自動セット
	3 データ作成日	CINT3	9	8			8	取り込み日付を自動でセット
	4 発注者コード	CINT4	X	12			12	受注者側でセット(必須)
	5 受注者コード	CINT5	X	12			12	受注者側でセット(必須)
	1309 受注者資格請求発行者登録番号	CINT1309	X	14			14	●
	1197 サブセットバージョン	CINT1197	X	12			12	固定値"SCINVO02.00"を自動セット→確認
	9 訂正コード	CINT9	X	1			1	固定値"1"をセット
	1006 工事コード	CINT1006	X	12			12	受注者側で工事物件案内の値をセット(必須)
	1306 変更工事コード	CINT1306	X	12			12	
	1007 帳票No.	CINT1007	X	14			14	受注者側でセット(必須)
	1008 帳票年月日	CINT1008	9	8			8	受注者側でセット(必須)
	1009 参照帳票No.	CINT1009	X	14			14	工事物件案内より自動セット
	1010 参照帳票年月日	CINT1010	9	8			8	工事物件案内より自動セット
	1023 受注者コード2(発注者採番)	CINT1023	X	10			10	
	1046 取引件名(注文件名)コード	CINT1046	X	8			8	
	1013 受注者名	CINT1013	K	40			40	
	1017 受注者担当部署名	CINT1017	K	40	M9レベル	1	40	
	1018 受注者担当者名	CINT1018	K	20	M9レベル	1	20	
	1019 受注者担当郵便番号	CINT1019	X	10	M9レベル	1	10	
	1020 受注者担当住所	CINT1020	K	60	M9レベル	1	60	
	1021 受注者担当電話番号	CINT1021	X	15	M9レベル	1	15	
	1022 受注者担当FAX番号	CINT1022	X	15	M9レベル	1	15	
	1024 発注者名	CINT1024	K	56			56	
	1028 発注者担当部署名	CINT1028_1	K	40	MAレベル	2	40	マルチ1回目に工事事務所に係る情報を記載
	1029 発注者担当者名	CINT1029_1	K	20	MAレベル	2	20	
	1030 発注者担当郵便番号	CINT1030_1	X	10	MAレベル	2	10	
	1031 発注者担当住所	CINT1031_1	K	60	MAレベル	2	60	
	1032 発注者担当電話番号	CINT1032_1	X	15	MAレベル	2	15	
	1033 発注者担当FAX番号	CINT1033_1	X	15	MAレベル	2	15	
	1028 マルチ2回目	CINT1028_2					40	
	1029 マルチ2回目	CINT1029_2					20	
	1030 マルチ2回目	CINT1030_2					10	
	1031 マルチ2回目	CINT1031_2					60	
	1032 マルチ2回目	CINT1032_2					15	
	1033 マルチ2回目	CINT1033_2					15	
	1042 工事場所・受渡し場所名称	CINT1042	K	76			76	工事事務所に係る情報を記載
	1173 工事場所・受渡し場所略称	CINT1173	K	50			50	
	1016 工事場所・受渡し場所郵便番号	CINT1016	X	10			10	
	1043 工事場所・受渡し場所住所	CINT1043	K	60			60	
	1025 工事場所・受渡し場所所長名	CINT1025	K	20			20	
	1027 工事場所・受渡し場所担当者名	CINT1027	K	20			20	
	1041 工事場所・受渡し場所電話番号	CINT1041	X	15			15	
	1182 工事場所・受渡し場所FAX番号	CINT1182	X	15			15	
	1371 工事場所・受渡し場所所在地コード(JIS)	CINT1371	X	5			5	
	1045 取引件名(注文件名)	CINT1045	K	40			40	
	1379 全体工事開始日	CINT1379	X	8			8	明細より自動計算 明細より自動計算 明細より自動計算
	1380 全体工事終了日	CINT1380	X	8			8	
	1052 工事・納入開始日	CINT1052	X	8			8	
	1053 工事・納入終了日・納入期限	CINT1053	X	8			8	
	57 消費税コード	CINT57	X	1			1	
	1088 明細金額計	CINT1088	N	12			13	
	1096 消費税額	CINT1096	N	12			13	
	1097 最終帳票金額	CINT1097	N	12			13	
	1014 送り状案内	CINT1014_1	M	76	MQレベル	39	76	
	1014 同 マルチ2回目	CINT1014_2					76	
	1014 同 マルチ3回目	CINT1014_3					76	
	1014 同 マルチ4回目	CINT1014_4					76	
	1014 同 マルチ5回目	CINT1014_5					76	
	1014 同 マルチ6回目	CINT1014_6					76	
	1014 同 マルチ7回目	CINT1014_7					76	
	1014 同 マルチ8回目	CINT1014_8					76	
	1014 同 マルチ9回目	CINT1014_9					76	
	1014 同 マルチ10回目	CINT1014_10					76	
	1014 同 マルチ11回目	CINT1014_11					76	
	1014 同 マルチ12回目	CINT1014_12					76	

D. I .CSV インタフェース機能

		CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	備考 ※受注者、発注者のいずれがセットするデータ項目であるかについて記 載。	
タグ	項目名	ヘッダー	属 性	byte 数	小 数	マルチ 回数	総 桁 数		
1014	同	マルチ13回目					76		
1014	同	マルチ14回目					76		
1014	同	マルチ15回目					76		
1014	同	マルチ16回目					76		
1014	同	マルチ17回目					76		
1014	同	マルチ18回目					76		
1014	同	マルチ19回目					76		
1014	同	マルチ20回目					76		
1014	同	マルチ21回目					76		
1014	同	マルチ22回目					76		
1014	同	マルチ23回目					76		
1014	同	マルチ24回目					76		
1014	同	マルチ25回目					76		
1014	同	マルチ26回目					76		
1014	同	マルチ27回目					76		
1014	同	マルチ28回目					76		
1014	同	マルチ29回目					76		
1014	同	マルチ30回目					76		
1014	同	マルチ31回目					76		
1014	同	マルチ32回目					76		
1014	同	マルチ33回目					76		
1014	同	マルチ34回目					76		
1014	同	マルチ35回目					76		
1014	同	マルチ36回目					76		
1014	同	マルチ37回目					76		
1014	同	マルチ38回目					76		
1014	同	マルチ39回目					76		
1179	帳票データチェック値	CINT1179.1	X	15		MMVヘ/1	9	15	[1]データ処理No.より自動生成
1080	出来高調査日	CINT1080	9	8				8	
1311	請求予定年月	CINT1311	9	6				6	
1315	出来高・請求・立替査定結果コード	CINT1315	X	2				2	
1316	請求確認コード	CINT1316	X	1				1	
1035	受注者指定金融機関名	CINT1035	K	20		MSVヘ/1	1	20	
1036	受注者指定金融機関支店名	CINT1036	K	20		MSVヘ/1	1	20	
1037	受注者指定金融機関預金種目	CINT1037	K	4		MSVヘ/1	1	4	
1038	受注者指定金融機関口座番号	CINT1038	9	14		MSVヘ/1	1	14	
1039	受注者指定金融機関口座名義	CINT1039	K	40		MSVヘ/1	1	40	
1040	受注者指定金融機関口座名義フリガナ	CINT1040	X	40		MSVヘ/1	1	40	
1383	受注者側専用使用欄	CINT1383.1	M	120		MUVヘ/1	5	120	
1383	同	マルチ2回目						120	
1383	同	マルチ3回目						120	
1383	同	マルチ4回目						120	
1383	同	マルチ5回目						120	
1384	発注者側専用使用欄	CINT1384.1	M	120		MUVヘ/1	5	120	
1384	同	マルチ2回目						120	
1384	同	マルチ3回目						120	
1384	同	マルチ4回目						120	
1384	同	マルチ5回目						120	
1365	適用課税分類コード	CINT1365.1	X	1		MNVヘ/1	5	1	● 明細より自動計算
1366	適用消費税率	CINT1366.1	N	3	1	MNVヘ/1	5	6	● 明細より自動計算
1397	適用区分別明細金額計	CINT1397.1	N	12		MNVヘ/1	5	13	● 明細より自動計算
1398	適用区分別消費税額	CINT1398.1	N	12		MNVヘ/1	5	13	● 明細より自動計算
1365	同	マルチ2回目						1	● 明細より自動計算
1366	同	マルチ2回目						6	● 明細より自動計算
1397	同	マルチ2回目						13	● 明細より自動計算
1398	同	マルチ2回目						13	● 明細より自動計算
1365	同	マルチ3回目						1	● 明細より自動計算
1366	同	マルチ3回目						6	● 明細より自動計算
1397	同	マルチ3回目						13	● 明細より自動計算
1398	同	マルチ3回目						13	● 明細より自動計算
1365	同	マルチ4回目						1	● 明細より自動計算
1366	同	マルチ4回目						6	● 明細より自動計算
1397	同	マルチ4回目						13	● 明細より自動計算
1398	同	マルチ4回目						13	● 明細より自動計算
1365	同	マルチ5回目						1	● 明細より自動計算
1366	同	マルチ5回目						6	● 明細より自動計算
1397	同	マルチ5回目						13	● 明細より自動計算
1398	同	マルチ5回目						13	● 明細より自動計算
1318	消費税計算区分コード	CINT1318	X	2				2	● 明細より自動計算受注者側でセット(必須)

D. I .CSV インタフェース機能

			CI-NET LiteS定義					Ver.2.1 ad.7から の追加 項目	備考 ※受注者、発注者のいずれかがセットするデータ項目であるかについて記載。
タグ	項目名	ヘッダー	属性	byte 数	小数 数	マルチ 回数	回数	総桁 数	
明細情報部分（内訳）									
1204	明細別参照帳票No	CINT1204	x	14		M6レベル	∞	14	受注者の納品番号
1205	明細年月日	CINT1205	x	14		M6レベル	∞	14	受注者の納品年月日
1377	明細別参照帳票No2	CINT1377	x	14		M6レベル	∞	14	発注者が識別できる注文番号
1378	明細別参照年月日2	CINT1378	x	14		M6レベル	∞	14	発注者が識別できる注文年月日
1200	明細コード	CINT1200	X	50		M6レベル	∞	50	
1288	明細データ属性コード	CINT1288	X	1		M6レベル	∞	1	
1289	補助明細コード	CINT1289	X	2		M6レベル	∞	2	
1203	明細別取引区分コード	CINT1203	X	5		M6レベル	∞	5	
1287	明細別材工共コード	CINT1287	X	2		M6レベル	∞	2	
1279	建設資機材コード	CINT1279	X	40		M6レベル	∞	40	
1280	コード送信側変換結果コード	CINT1280	X	2		M6レベル	∞	2	
1282	コード受信側変換結果コード	CINT1282	X	2		M6レベル	∞	2	
1430	明細別原価要素名	CINT1430	K	20		M6レベル	∞	20	発注者側の原価要素名
1431	明細別原価要素コード	CINT1431	X	5		M6レベル	∞	5	発注者側の原価要素コード
1432	明細別原価科目名	CINT1432	K	20		M6レベル	∞	20	発注者側の原価科目名
1433	明細別原価科目コード	CINT1433	X	5		M6レベル	∞	5	発注者側の原価科目コード
1434	明細別原価細目名	CINT1434	K	20		M6レベル	∞	20	発注者側の原価細目名
1435	明細別原価細目コード	CINT1435	X	5		M6レベル	∞	5	発注者側の原価細目コード
1213	品名・名称	CINT1213.1	M	54		M7レベル	2	54	
1214	規格・仕様・摘要	CINT1214.1	M	66		M7レベル	2	66	
1213	マルチ2回目	CINT1213.2						54	
1214	マルチ2回目	CINT1214.2						66	
1208	使用期間	CINT1208	N	5	2	M6レベル	∞	9	
1209	使用期間単位	CINT1209	M	6		M6レベル	∞	6	
1216	補助数量	CINT1216	N	7	3	M6レベル	∞	12	
1217	補助数量単位	CINT1217	M	6		M6レベル	∞	6	
1218	明細数量	CINT1218	N	7	3	M6レベル	∞	12	
1219	明細数量単位	CINT1219	M	6		M6レベル	∞	6	
1221	明細別課税分類コード	CINT1221	X	1		M6レベル	∞	1	課税、非課税、免税、経過措置、対象外
1376	明細別消費税率	CINT1376	N	3	1	M6レベル	∞	6	消費税の税率。パーセント表記
1375	単価(小数3桁)	CINT1375	N	12	3	M6レベル	∞	17	リース資材用に準備
1223	明細金額	CINT1223	N	12		M6レベル	∞	13	計算値
1247	明細別使用メーカーコード	CINT1247	X	25		M6レベル	∞	25	
1248	明細別使用メーカー名	CINT1248	K	40		M6レベル	∞	40	
1249	明細別使用商社コード	CINT1249	X	25		M6レベル	∞	25	
1250	明細別使用商社名	CINT1250	K	40		M6レベル	∞	40	
1251	明細別備考欄	CINT1251.1	M	16		M8レベル	2	16	
1251	同 マルチ2回目	CINT1251.2						16	
1206	使用期間開始日	CINT1206	X	8		M6レベル	∞	8	
1207	使用期間締切日	CINT1207	X	8		M6レベル	∞	8	
1436	管理番号	CINT1436	X	15		M6レベル	∞	15	●
1437	入出庫区分名	CINT1437	M	14		M6レベル	∞	14	●
1438	取引大分類	CINT1438	M	10		M6レベル	∞	10	●
1439	取引小分類	CINT1439	M	10		M6レベル	∞	10	●

(6) 請求書サンプル

請求書サンプルは、工事請負契約外請求業務、主にレンタル・リース業務で使用されているものを基に作成したサンプルであり、CI-NET データ項目との関係をタグ番号を示して分かり易く例示したものである。

1) 請求書サンプル 1

請求内訳書		X1023	AXXX55800>	請求No. 08190G18381	X1007			
		(1-1001393-0010115-002-00030 請求日: 2021年12月10日			X1008			
株式会社レンタル興業								
〒105-0015		X1016						
東京都港区品川5-6-2		X1043						
▲▲ビル								
基金建設株式会社 御		X1024						
現場事務所								
振興ビル新築工事		X1042						
		X1013	株式会社 レンタル興業					
		X1017	新宿営業所					
		X1019	〒123-4567					
		X1020	東京都新宿区西新宿 1 - 2 - 3 4					
		X1021	TEL 03-1234-5678 FAX 03-1234-5679		X1022			
		X1018	営業担当: 基金 太郎					
毎々、…								
下記明細の通りご請求申し上げます。 ★軽減税率 ●経過措置等 消費税8%で計算される金額です。								
請求金額		X1097						
¥9,900								
★、●はX1221/X1376を使用								
X1438	契約	請求	X1213/X1214	X1436	数量	X1375	X1223	
行番号	期間	X1206	品名	管理番号	日数	単価	金額	
賃貸	11/11	X1207	自動体外式除細動器	351363	継続 1 台			
1	12/10		120-150-200J		1 月	5,000	5,000	
賃貸	11/11		血压計	329118	継続 1 台			
2	12/10		0~299mmHg		X1437 1 月	4,000	4,000	
			< 小 計 >10%	X1365/X1366			9,000	X1397(X1088)
			<消費税>10%		X1216 X1217 X1208 X1209		900	X1398(X1096)
頁 計							9,900	X1097

図 D. I - 13 工事請負契約外取引における請求書サンプル 1

2) 請求書サンプル 2

〒105-0015 X1016
東京都港区品川1-0-2 X1043
▲▲ビル

基金建設株式会社 御中 X1024 様

現場事務所 振興ビル新築工事 X1042
(工事番号: KOJI00002 X1006)
925200-24-1040 TEL 03-6380-4626 X1041

請求書

株式会社 レンタル興業 X1013

お支払い口座
銀行名 〇〇〇〇銀行
店名 〇〇〇〇支店
種別 当座
口座番号 XXXXXX
X1035 X1036 X1037 X1038

口座名義
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
X1039

御利用金額
¥43,340 X1097

※「→」はレンタル継続中のマークです。

X1204 伝票No	X1213/X1214 商品名	X1436 レンタルNo (数量)	X1206 期間 自 - 至	X1207 期 間	X1208 借出 日数 保証	X1439 種 目	X1375 単価	X1223 小計	セーフティ サービス料	基本 管理料	合計	X1251 備考
	キャブタイヤケーブル 5.5スケア 30M	X1216	11/01 - 11/30 →		30	月/日	80	2400				
	分離型ストライナー 復道38 (SD490)		11/01 - 11/30 →		30	月/日	500	15000				セーフティサービス料等は、対象商品の 明細行とは別の明細行を設定
	分離型ストライナー 復道ポンプ 1.3KW		11/01 - 11/30 →		30	月/日	250	7500				
	高周波インバータ100V	11511	11/01 - 11/19 →		19	日/日	120	2280				
	高周波インバータ100V	11998	11/01 - 11/30 →		30	月/日	40	1200				
	...											
	ペーパーホスト 230K 20M非常停止	5106	11/25 - 11/30		6	月/日	70	420				
	マイディーム 250KG	2979	11/25 - 11/30		6	月/日	25	150				
	納入運賃 (基本)		11/25			販売/日	1000	1000				
	高周波パイプレータ 50MM 6M	25177	11/26 - 11/30		5	日/日	90	450				
	運賃 (至急便)		11/26		1	販売/日	9000	9000				
	(頁 計)							3940	X1088			
	課税対象額											
	非課税対象額											
	消費税額							3940	X1096			
	当回ご利用金額							43340	X1097			

※ 商品名の先頭@は非課税です。

〒123-4567 X1019
東京都港区赤坂 X1020
6丁目1番23号
赤坂営業所 X1017 (13630)
TEL 03-634-5678 FAX 03-6234-5679
X1021 X1022

前月残高	訂正・種引	当月入金額	繰越額	当月 ご利用金額	請求残高
				43,340	
					X1097

図 D. I - 14 工事請負契約外取引における請求書サンプル 2

3) 請求書サンプル 3

請求明細書																	
作業所名 X1006 201000Z2		X1042 振興ビル新築工事		X1024 基金建設株式会社				御中									
契約番号 X1009 10005		X1213/X1214		X1438 商品科目		X1437 軽量仮設		X1205 発切日		X1208 日数		X1209 単位		X1375 単価		X1223 金額	
品名		数量	区分	名	初	日付	発切日		日数	単位	単価	金額					
<<リース料>>		X1216					X1206	X1207									
アルワーク		97	繰越				09.21	~	10.15	25	日間	60	00	145,500			
アルワーク		48	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	60	00	92,160			
アルワーク		80	出荷			10.02	10.02	~	10.15	14	日間	60	00	67,200			
リース 継続 残数		225								小計				304,860			
アルワーク用手すり柱		97	繰越				09.21	~	10.15	25	日間	23	00	55,775			
リース 継続 残数		97												55,775			
四角支柱 ユニット	SSL-225	37	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	25	00	29,600			
リース 継続 残数		37												29,600			
四角支柱 ユニット	SSL-300	37	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	28	00	33,152			
リース 継続 残数		37												33,152			
四角支柱用ジャッキ	SSJL-55	74	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	30	00	71,040			
リース 継続 残数		74												71,040			
四角支柱用梁受金具	SSUL-31	37	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	8	00	9,472			
リース 継続 残数		37												9,472			
アルミ梯子	4.00m	4	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	80	00	10,240			
リース 継続 残数		4												10,240			
アルミ梯子	5.00m	8	出荷			09.14	09.14	~	10.15	32	日間	110	00	28,160			
リース 継続 残数		8												28,160			
アルミ梯子<2連8m>	4.8-8m	5	出荷			09.07	09.07	~	10.15	39	日間	210	00	40,950			
リース 継続 残数		5												40,950			
....																	
														リース料計	583,249		
<<基本料>>		X1218		X1439													
アルワーク		48	基本料									600	00	28,800			
アルワーク		80	基本料									600	00	48,000			
四角支柱 ユニット	SSL-225	37	基本料									600	00	22,200			
四角支柱 ユニット	SSL-300	37	基本料									700	00	25,900			
四角支柱用ジャッキ	SSJL-55	74	基本料									720	00	53,280			
四角支柱用梁受金具	SSUL-31	37	基本料									230	00	8,510			
アルミ梯子	4.00m	4	基本料									600	00	2,400			
アルミ梯子	5.00m	8	基本料									720	00	5,760			
アルミ梯子<2連8m>	4.8-8m	5	基本料									1300	00	6,500			
....																	
														基本料計	201,350		
総計														784,599			

図 D. I - 15 工事請負契約外取引における請求書サンプル 3

II. 設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット

D. II. 設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット

II. 設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット

本章は、「I. CSV インタフェース機能」に統合する。 2005.07.01

D. II. 設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット